



Nathusius

MXF



Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.
Heft 112.

Messungen

an Hengsten, Stuten und Gebrauchspferden.

Ein Beitrag zur Kunde der Pferdeschläge.

Im Auftrage
der
Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
bearbeitet von

Dr. Simon von Nathusius
Professor an der Universität Jena.



Berlin.
Verlagsbuchhandlung Paul Parey.
Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.
SW., Hedemannstraße 10.
1905.

Oktober 1905.

1. Horse — Anatomy and physiology.

Arbeiten

der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Herausgegeben vom Vorstande.

Heft 112.

Messungen an Stuten, Hengsten und Gebrauchspferden.



Berlin.
Verlagsbuchhandlung Paul Parey.
Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.
SW., Hedemannstraße 10.
1905.

Messungen

an Stuten, Hengsten und Gebrauchspferden.

Ein Beitrag zur Kunde der Pferdeschläge.

Im Auftrage

der

Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft Berlin

bearbeitet von

Dr. Simon von Nathusius

Professor an der Universität Jena.



Berlin.

Verlagsbuchhandlung Paul Parey.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW., Hedemannstraße 10.

1905.

Inhalt.

Liste der Einzelmaße.

Abkürzungen und Zeichen.

a = alt, d. h. mindestens fünfjährig, wobei dem allgemeinen Gebrauch entsprechend mit dem 1. Januar jeden Jahres das Pferd ein Jahr älter gerechnet wird.

♂ = Hengst.

♀ = Stute.

○ = Wallach.

Orgl. = Original.

Einleitung.

Einem ersten, schon im Jahre 1891 beendeten Versuche, die Lehre von der Form des Pferdes, des „Exterieurs", wie es mit Vorliebe genannt wird, durch Vornahme von verschiedenen Messungen auf eine etwas sicherere Grundlage zu stellen, habe ich in dem 1899 erschienenen Heft 43 der Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft „Die Hengste der Königlich Preußischen Landgestüte 1896—97" die Bearbeitung der Maße von etwa 2430 Landbeschälern folgen lassen. Ich habe aber gleich damals betont, daß für weitere Zwecke, für Beschreibung der Rassen usw. die gewonnenen Zahlen durch entsprechendes Material an Stuten ergänzt werden müßten. Die vorliegende Arbeit ist nun ein Versuch, diese Ergänzung wenigstens teilweise zu liefern.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Beschaffung der Maße bei den Stuten sehr viel mühsamer ist, wie bei den an verhältnismäßig wenig Orten vereinigten Landbeschälern. Daß die Arbeit überhaupt durchgeführt werden konnte, war nur ermöglicht dadurch, daß der Vorstand der D. L. G. auf Vorschlag des Sonderausschusses für Pferdezucht nicht nur auf den eigenen Wanderausstellungen Stuten messen ließ, sondern auch bei anderen, besonders geeignet erscheinenden Gelegenheiten.

In mancher Beziehung muß es als Mangel bezeichnet werden, daß die Stuten nicht, wie die Hengste, in wenigen Monaten gemessen werden konnten, wodurch die augenblickliche Durchschnittsform festgestellt worden wäre. Das war aber praktisch undurchführbar; ich habe nun wenigstens bei jedem einzelnen Pferde bemerkt, wo und wann es gemessen ist, so daß, falls Spezialinteressen es erwünscht erscheinen lassen sollten, der Stand für einen bestimmten Zeitpunkt aus den mitgeteilten Zahlen festgestellt werden kann. Bei meinen Berechnungen habe ich im allgemeinen von der zeitlichen Verschiedenheit der Messungen keine Notiz genommen.

Das gemessene Pferdematerial.

In erster Reihe habe ich volljährige Stuten gemessen, und zwar habe ich als solche alle, die mindestens 5 jährig waren, gerechnet, da mit 4 Jahren die Entwicklung noch nicht immer beendet ist. Die volljährigen Stuten sind der Kürze wegen als a (alt) bezeichnet. Bot sich aber günstige Gelegenheit, auch jüngere Stuten zu messen, so habe ich sie benutzt. Bei einigen Schlägen habe ich dadurch ganz interessantes Vergleichsmaterial für die verschiedenen Altersklassen gewonnen.

U. 466. 2500. 05.

Im einzelnen enthält die vorliegende Arbeit die Maße von:

Stuten	a	4jährig	3jährig	2jährig	1jährig	im ganzen
Laufpferden	381	83	91	29	12	596
Schrittpferden	271	91	131	93	66	652
im ganzen . . .	652	174	222	122	78	1248

Dabei sind aber nur die Stuten gerechnet, die als Zuchtmaterial anzusehen sind, die also entweder schon zur Zucht verwendet oder dafür in Aussicht genommen sind.

Getrennt für sich, teile ich dann noch die Maße von einigen hundert Gebrauchspferden mit, unter denen auch Stuten sind, die aber besonders besprochen werden.

Es würde selbstverständlich wünschenswert sein, von jedem Schlage möglichst viele Einzeltiere zu messen, um zuverlässige Durchschnittsergebnisse zu erhalten. Tatsächlich muß aber mit den Verhältnissen gerechnet werden, und ich bemerke ausdrücklich, daß ich schließlich die Messungen abgeschlossen habe, obwohl ich bei einigen Schlägen noch gern Ergänzungen vorgenommen hätte. Aber, das Bessere ist des Guten Feind, ich glaube es ist richtiger, das gesammelte Material, wenn es auch unvollständig ist, zu bearbeiten, als noch länger damit zu warten.

Wo ich die Tiere gemessen habe, ist bei jedem einzelnen angegeben; meist geschah es gelegentlich der Wanderausstellungen, und zwar habe ich Messungen ausgeführt:

in München 1893
„ Berlin 1894
„ Köln 1895
„ Posen 1900
„ Halle 1901
„ Mannheim 1902
„ Hannover 1903
„ Danzig 1904

Daneben habe ich auf den großen Landes- bzw. Provinzialausstellungen gemessen:

in Oldenburg 1900
„ Düsseldorf 1902
„ Magdeburg 1904

Außerdem habe ich gelegentlich der Stutenkörungen in Hannover 1902, und bei den Hengstkörungen in Nordschleswig 1904 die noch vorhandenen Lücken auszufüllen versucht, und endlich sind noch Messungen ausgeführt in den Vollblutgestüten Graditz, Harzburg und Szekelyhid (Ungarn), sowie in einigen Privatgestüten, auf die an dieser Stelle einzugehen keinen Zweck hat.

Im ganzen muß aber ausdrücklich betont werden, daß die überwiegende Menge der gemessenen Pferde Ausstellungstiere sind. Die erhaltenen Zahlen dürfen also keinesfalls als Durchschnittsmaße der betreffenden Schläge angesehen werden, sondern

als wesentlich darüberstehend. Dasselbe gilt von den gemessenen Vollblutstuten, die zwar nicht auf Ausstellungen erschienen waren, die aber drei Gestüten angehörten, die zweifellos aus der großen Menge sich bedeutend herausheben. Dasselbe ist der Fall bei den Beberbecker und den ungarischen Halbblutstuten. Letztere stehen so hoch im Blut, wie wir wohl in Deutschland kaum ein Gestüt finden würden.

Nur von Hannoveranern und Schleswiger Stuten ist ein großer Teil im Lande und nicht auf Ausstellungen gemessen, worauf bei Besprechung der einzelnen Maße hinzuweisen sein wird. Im allgemeinen wird man aber in der Annahme kaum irren, daß die gemessenen Stuten an Güte den früher gemessenen Landbeschälern entsprechen, diese Zahlen also untereinander ohne weiteres verglichen werden können.

Bezeichnung und Gruppierung der gemessenen Pferde.

So einfach und selbstverständlich zunächst die Bezeichnung und Zusammenfassung erscheint, so ergeben sich doch bei der Durchführung gewisse Schwierigkeiten. Im großen und ganzen habe ich die Bezeichnung beibehalten, die vom Besitzer bzw. Aussteller im Schauverzeichnis gebraucht ist. Denn es hätte mich viel zuweit geführt, wenn ich bei der großen Anzahl von Pferden jedesmal in eine eingehende Prüfung hätte eintreten wollen. Nicht ganz leicht war die Entscheidung, ob man ein z. B. in Posen von ostpreußischen Eltern gezogenes Pferd als Ostpreußen oder als Posener bezeichnen solle. Ich habe mich für das Erste entschieden, was wohl grundsätzlich das Richtige ist, denn wir nennen auch den Belgier immer einen Belgier, gleichgültig ob er in Belgien, Sachsen oder Posen geboren ist.

Für die edlen Pferde, soweit sie nicht Vollblut sind oder besondere Bezeichnungen für sie üblich sind, wie z. B. Karossier für den Oldenburger, gebraucht man leider meistens noch immer den Ausdruck „Halbblut“. Schon von den verschiedensten Seiten ist auf das Fehlerhafte dieser Bezeichnung hingewiesen. Wenn man vom ostpreußischen Halbblut spricht, so meint man den gerade in Ostpreußen gezüchteten Typus, der sich zuweilen mit Reinblut deckt; spricht man dagegen von einem Belgier-Halbblut, so meint man ein Pferd, das zur Hälfte belgisches, zur anderen Hälfte anderes Blut in sich trägt.

Der letztere Sprachgebrauch ist der richtige und entspricht den allgemein in der tierzüchterischen Theorie und Praxis eingeführten und üblichen Ausdrücken. Ich habe mich deshalb bewußt in Gegensatz gesetzt zu dem in der Pferdezucht herrschenden Mißbrauch des Wortes Halbblut und habe den auf Vorschlag des verstorbenen Ökonomierat Stöckel-Insterburg von der D. L. G. angenommenen Ausdruck „Edelzucht“ angewendet. Denn die häufig überraschende Unklarheit in züchterischen Fragen bei sonst hochgebildeten Pferdezüchtern und Pferdefreunden, also bei den Hippologen, um mich verständlicher griechisch auszudrücken, ist zum nicht geringsten Teile darauf zurückzuführen, daß sich diese Kreise nicht einfach den allgemein angenommenen Bezeichnungen und Begriffen anzuschließen pflegen, sondern sich ihre eigenen Ausdrücke schaffen, die mit den sonst herrschenden nicht übereinstimmen.

Die von mir in Arbeit 43 der D. L. G. vorgeschlagenen Bezeichnungen Laufpferd und Schrittpferd haben so schnell Verbreitung und Anerkennung gefunden, daß ich sie beibehalten habe, ohne die Verpflichtung zu fühlen, meine damaligen Ausführungen für ihre Begründung und Rechtfertigung zu wiederholen.

Bei belgischen Pferden war von den Besitzern in einigen Fällen die Bezeichnung „rheinisch-belgisch" gewählt, obwohl sie nicht in der Rheinprovinz geboren sind. Das ist natürlich falsch. Die Bezeichnung rheinisch-belgisches oder rheinisches Pferd darf nur für die dort geborenen Tiere Anwendung finden. Wenigstens würde ich es für verfrüht halten, beispielsweise ein in der Provinz Sachsen von rheinischen Eltern geborenes Pferd schlechthin als rheinisches zu bezeichnen, obwohl theoretisch wohl kaum etwas dagegen eingewendet werden könnte.

Geordnet sind die Pferde im allgemeinen so, daß die edelsten den Anfang machen und allmählich die schwereren folgen, bis die schwersten die Reihe abschließen. Aber diese Einteilung konnte nicht ins äußerste durchgeführt werden und war nur im allgemeinen der leitende Grundsatz. Die Pferde sind mit fortlaufenden Nummern bezeichnet.

Übersicht über die gemessenen Pferde.

A. Zuchtpferde, Nr. 1—1319[1]. Es sind fast nur Stuten, daneben bei Gelegenheit einige wenige Hengste gemessen. Ein paar Wallache, die mitgemessen sind, sind unter den betreffenden Rassen hinter den Stuten oder Hengsten aufgeführt; die Ungereimtheit, sie unter der Hauptüberschrift „Zuchtpferde" mitanzuführen, bitte ich aus praktischen Gründen zu entschuldigen.

I. Laufpferde (Warmblüter), Nr. 1—612.

1. Nr. 1—37, Englisch Vollblut. Darunter sind Nr. 1—33 volljährige Stuten, von denen 12 in einem sehr guten ungarischen Gestüt, Szekelyhid, i. B. des Grafen Stubenberg gemessen sind, ebensoviel im Herzoglich braunschweigischen Gestüt Harzburg und endlich 8 im Königlich preußischen Hauptgestüt Gradit. Gelegentlich ist noch unter Nr. 13 Wellgunde gemessen, in der die deutsche Zucht (Gradit) wohl ihr bestes Hindernispferd hervorgebracht haben dürfte. Nr. 34—37 sind verschiedenaltrige Hengste, darunter der Sieger des Deutschen Derby von 1901, Hagen, und eins der treuesten und zähesten deutschen Pferde, der kürzlich eingegangene Nickel.

2. Nr. 38—59, Ungarisch Halbblut, davon Nr. 38—52 volljährige Stuten, die übrigen sind jüngere Stuten, 2 Hengste und 1 Wallach. Die Tiere sind im Halbblutgestüt Szekelyhid (Ungarn) geboren und stehen ganz außerordentlich hoch im Blut.

3. Nr. 60—91, Beberbecker. Auch sie haben viel Blut und gehören zu dem Edelsten, was in Deutschland in Halbblut vorhanden ist. Nr. 60—86, volljährige Stuten.

Im Anschluß an diese kürzlich genommenen Maße lasse ich noch Messungen folgen, die ich im Jahre 1893 vorgenommen, aber noch nicht veröffentlicht habe. Es ist gemessen Röhrbein und Brustumfang an

58 volljährigen Stuten
12 vierjährigen „
28 dreijährigen „
33 zweijährigen „
52 einjährigen „

Außerdem noch an 23 volljährigen Stuten einige andere Beinmaße.

4. 32 Pferde Gradiker Edelzucht, Nr. 92—95, vier 4jährige Stuten.

5. Nr. 96—141c, Ostpreußische Edelzucht, d. h. in Ostpreußen geboren oder wo anders aus ostpreußischen Eltern nachgezogen. Nr. 96—132, volljährige Stuten, alle auf Ausstellungen gemessen. Ebenso die sieben 4jährigen Stuten, Nr. 133—139, sowie eine 3jährige. Endlich folgen noch vier Hengste.

6. Nr. 142—180, Westpreußische Edelzucht, alle in Posen und Danzig gemessen. 142—147 sind volljährig, der Rest 4jährig.

7. Nr. 182—211, Posener Edelzucht, auch alles Ausstellungstiere.
Nr. 182—195, volljährige Stuten,
Nr. 196—209, 4jährige Stuten.

8. Nr. 212—231, Brandenburger Edelzucht, mit Ausnahme von Nr. 212 in Halle gemessen, Nr. 212—223, volljährige Stuten, ferner fünf 3- und je eine 4- und 2jährige Stute.

9. Nr. 232—380 III, Hannoveraner Edelzucht. Von ihnen ist eine große Anzahl gelegentlich des Besuchs von Stutenkörungen gemessen, steht also im Durchschnitt ganz wesentlich unter den sonst meist gemessenen Ausstellungstieren.
Nr. 232—329, volljährige Stuten,
Nr. 330—350, vierjährige Stuten,
Nr. 351—376, dreijährige Stuten.

Außerdem noch einige wenige jüngere Stuten und ein paar Hengste verschiedenen Alters.

10. Nr. 381—411, Mecklenburger Edelzucht.
Nr. 381—403, volljährige Stuten, ferner drei vierjährige, vier dreijährige und eine einjährige Stute.

11. Nr. 412—459, Holsteiner Edelzucht (Reit- und Wagenpferd).
Nr. 412—438, volljährige Stuten,
Nr. 439—445a, vierjährige Stuten,
Nr. 446—457, dreijährige Stuten, und endlich noch zwei jüngere und sechs Hengste.

12. Nr. 460—580, Oldenburger Wagenpferd (Karossier). Durch Entgegenkommen der Oldenburgischen Landwirtschafts-Gesellschaft habe ich auf der im Jahre 1900 in Oldenburg abgehaltenen Landestierschau eine große Anzahl verschiedenaltriger Stuten messen können.
Nr. 460—507, volljährige Stuten,
Nr. 508—515, vierjährige „
Nr. 516—542, dreijährige „
Nr. 543—569, zweijährige „
Nr. 570—579, einjährige Stuten, und endlich ein älterer und zwei jüngere Hengste.

13. Unter Nr. 581—612 folgen nun verschiedene Vertreter verschiedensten edlen Blutes, aber immer nur in wenigen Tieren, so daß die der Vollständigkeit halber errechneten Durchschnittszahlen mit der entsprechenden Vorsicht aufzunehmen sind. Nr. 589 hätte zu den Kaltblütern gehört; nachdem sie mir aber bei der Numerierung durchgeschlüpft ist, lasse ich sie stehen.

Ganz besonders aufmerksam machen möchte ich auf Nr. 600, die kleine galizische Schimmelstute, die sich bei dem bekannten Distanzritt Berlin-Wien rühmlich hervorgetan hat.

II. Nr. 613—1319 I. Schrittpferde (Kaltblüter).

14. Nr. 613—702, Dänisch-schleswigsches Pferd. Auch bei den hier gemessenen Tieren ist zu bemerken, daß es größtenteils nicht Ausstellungstiere waren, sondern Pferde 1. von mittlerer Qualität und 2. in rein wirtschaftlichem Futterzustande.

60 volljährige Stuten, Nr. 613—672,
13 vierjährige Stuten, Nr. 673—685,
5 dreijährige Stuten, Nr. 686—690, und endlich noch ein Stutenjährling, sowie 13 Hengste.

15. Nr. 703—710a, Französische Pferde.

16. Nr. 711—1138 IV, Belgier. Die belgischen Pferde pflegen regelmäßig auf den D. L. G.-Ausstellungen stark vertreten zu sein, außerdem boten noch die Magdeburger und ganz besonders die Düsseldorfer Provinzialausstellung willkommene Gelegenheit, Messungen vorzunehmen. Im ganzen sind 410 Stuten, Nr. 711—1123, gemessen worden.

In Anbetracht des großen Materials habe ich jedes Alter wieder in drei Untergruppen geteilt, und zwar in Original-Belgier, d. h. solche, welche in Belgien geboren sind, dann in rheinische Belgier, d. h. solche, welche in der Rheinprovinz geboren sind, und endlich in sonstige deutsche Belgier, d. h. solche, welche in Deutschland, aber nicht in der Rheinprovinz geboren sind. Dann haben wir also folgende Abteilungen:

143 volljährige Stuten, Nr. 711—853, davon
76 Original-Belgier, Nr. 711—786,
50 rheinische Belgier, Nr. 787—836,
17 sonstige deutsche Belgier, Nr. 837—853.

55 vierjährige Stuten, Nr. 854—907a, davon
27 Original-Belgier, Nr. 854—880,
16 rheinische Belgier, Nr. 881—896,
12 sonstige deutsche Belgier, Nr. 897—907a.

87 dreijährige Stuten, Nr. 908—994, davon
17 Original-Belgier, Nr. 908—924,
54 rheinische Belgier, Nr. 926—979,
16 sonstige deutsche Belgier, Nr. 980—994.

75 zweijährige Stuten, Nr. 996—1068, davon
10 Original-Belgier, Nr. 966—1005,
56 rheinische Belgier, Nr. 1006—1061,
7 sonstige deutsche Belgier, Nr. 1062—1068.

52 einjährige Stuten, Nr. 1069—1123, davon
6 Original-Belgier, Nr. 1069—1074,
43 rheinische Belgier, Nr. 1075—1119,
4 sonstige deutsche Belgier, Nr. 1120—1123.

Wenn einzelne Pferde als Ardenner, schwer, leicht usw. vom Besitzer oder Aussteller bezeichnet waren, so glaubte ich das außerachtlassen zu sollen. Ich habe zwar Ardenner dann als Rassebezeichnung stehen lassen, habe sie aber ohne weiteres den

anderen zugerechnet. Die Begriffe von schwer und leicht dagegen schwanken derartig, daß ich diese Bezeichnungen ganz habe fallen lassen. Was man am Rhein mittelschwer nennt oder vielleicht sogar noch leicht, das würde man zweifellos in anderen Gegenden, in denen man unwillkürlich noch das edle Pferd als Maßstab annimmt, schon als schwer bezeichnen.

Endlich habe ich auch eine größere Anzahl von belgischen Hengsten gemessen, und zwar:

24 volljährige Hengste, Nr. 1124—1127^{II}, von denen
  21 Original-Belgier, Nr. 1124—1126^{IV},
3 vierjährige Hengste, Nr. 1128—1128^{II},
16 dreijährige Hengste, Nr. 1129—1131 b, von denen
  11 rheinische Belgier, Nr. 1129^{II}—1130^{III},
22 zweijährige Hengste, Nr. 1132—1134^{I}, von denen
  7 Original-Belgier, Nr. 1132—1132^{VI},
  13 rheinische Belgier, Nr. 1133—1133^{XX},
4 einjährige Hengste, Nr. 1135—1137.

Einige Wallache verdienen keine besondere Erwähnung.

17. Nr. 1139—1180, Clydesdales. Auch hier habe ich Originaltiere und solche, die in Deutschland nachgezüchtet sind, getrennt, verweise aber für die Unterabteilungen auf die Hauptzusammenstellungen

22 volljährige Stuten, Nr. 1139—1157,
3 vierjährige Stuten, Nr. 1158—1160,
6 dreijährige Stuten, Nr. 1161—1166,
3 zweijährige Stuten, Nr. 1167—1169,
5 einjährige Stuten, Nr. 1170—1174.

Auch einige Hengste verschiedenen Alters sind gemessen und unter Nr. 1175 bis 1180^{I} verzeichnet.

18. Nr. 1181—1290, Shires. Davon sind

91 Stuten, Nr. 1181—1271, unter diesen
  34 volljährige Stuten, Nr. 1181—1214,
  9 vierjährige Stuten, Nr. 1215—1223,
  26 dreijährige Stuten, Nr. 1224—1249,
  16 zweijährige Stuten, Nr. 1250—1265,
  6 einjährige Stuten, Nr. 1266—1271,
18 Hengste, Nr. 1272—1287a und
3 Wallache, Nr. 1288—1290.

19. Nr. 1291—1313, Shire-Kreuzungen. 18 Stuten Kreuzung Shire-Altmärker, Nr. 1291—1308, 5 Stuten und 1 Hengst Kreuzung Shire-Belgier, Nr. 1309 bis 1313.

20. Nr. 1314—1318, Yorkshires. Als Yorkshires wurde eine Anzahl von Pferden mittelschwerer Form bezeichnet, die, aus England eingeführt, im Jahre 1894 in Berlin ausgestellt waren. Ganz richtig ist die Bezeichnung entschieden nicht; trotzdem habe ich sie beibehalten, da ich mich nach Möglichkeit den vom Besitzer gebrauchten Benennungen anschließe.

21. Schwere Bayern, Nr. 1319 und 1319^{I}.

B. Gebrauchspferde, Nr. 1320—1726. Ursprünglich lag es in meiner Absicht, diese Abteilung sehr viel ausführlicher und umfassender zu bearbeiten, besonders auch die verschiedenen Militärpferdetypen in die Betrachtung hineinzuziehen. Nachdem aber die Zuchtpferde auf annähernd 1400 angewachsen waren, habe ich den Gedanken aufgegeben, um nicht zuviel Material zu bekommen. Ich habe aber die Messungen an Gebrauchspferden, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten vorgenommen habe, hier gebracht, um sie nicht an Interesse verlieren zu lassen. Das tritt aber naturgemäß ein, wenn die gemessenen Pferde zur Zeit der Veröffentlichung der Maße schon der Vergangenheit angehören.

Auf Vollständigkeit können aber unter diesen Umständen die mitgeteilten Maße in keiner Weise Anspruch erheben.

22. 69 Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall in Berlin, Nr. 1320 bis 1388, darunter

16 verschiedene Leib-Reitpferde, Nr. 1320—1335,
9 ungarische Schimmeljucker, Nr. 1336—1344,
2 Dogkartpferde, Nr. 1345 und 1346,
24 Trakehner Rapphengste, Nr. 1347—1370,
3 Trakehner Fuchshengste, Nr. 1371—1373,
5 Ostpreußische Rapphengste, Nr. 1374—1378,
10 „Jagdpferde", Karossiers, Nr. 1379—1388.

23. 20 Arbeitspferde in Mierendorf (Mecklbg.), Nr. 1389—1408.

24. 2 Kutschpferde in Mierendorf (Mecklbg.), Nr. 1409 und 1410.

25. 133 Omnibuspferde, Nr. 1411—1543. Bei diesen ist ganz besonders hervorzuheben, daß sie im Vergleich zu den übrigen Pferden in höchster Arbeitskondition sich befanden, zum Teil geradezu als mager zu bezeichnen waren.

Gewissermaßen zur Kontrolle der Messungen habe ich die Durchschnittsmaße berechnet zunächst von

52 Füchsen, Nr. 1411—1460,
30 Rappen, Nr. 1463—1492,
51 Braunen, Nr. 1493—1543, und dann von
allen 133 Pferden zusammen, Nr. 1411—1543.

26. 80 Brauerpferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin, Nr. 1544—1623, darunter

47 Wallache, Nr. 1544—1590,
17 Stuten, Nr. 1591—1607,
16 Hengste, Nr. 1608—1623.

27. 64 Brauerpferde der Schultheiß' Aktien-Brauerei, Berlin, Nr. 1624—1687, darunter

21 Stuten, Nr. 1624—1630 und 1656—1669,
42 Wallache, Nr. 1631—1654 und 1670—1687,
1 Hengst, Nr. 1655.

28. 30 amerikanische Lastpferde des Amerikanischen Riesenzirkus Barnum & Bailey, Nr. 1688—1716a. Ich bezweifle, ob sie an Größe und

Schwere, wenigstens in Deutschland, von einem anderen Pferdebestande erreicht bzw. übertroffen werden.

29. 10 Ponies, Nr. 1717—1726.

C. Verschiedenes.

30. 6 andere Einhufer, Nr. 1727—1732. **Tatsächliche Angaben über die Maße verschiedener pferdeartiger Gattungen sind so außerordentlich selten in der Literatur, daß ich glaubte, die Gelegenheit benutzen zu sollen, wenigstens einige Tiere zu messen und die Ergebnisse niederzulegen. Ich habe gemessen:**

2 Maultiere, darunter 1 Zwergmaultier,
1 junges Zebra,
3 Esel.

Die Meßergebnisse.

1. Die Einzelmaße.

Das Ergebnis jeder einzelnen Messung ist in der vorliegenden Arbeit aufgezeichnet worden. Wo während des Messens aus irgend welchen Gründen das Ergebnis unsicher schien, weil das Pferd zu unruhig war, habe ich die Zahl sofort mit einem Fragezeichen versehen und sie nicht bei den Durchschnittsberechnungen berücksichtigt. Grundsätzlich ist nie irgend eine Änderung vorgenommen, auch nicht, wenn ich beim Messen vielleicht den Eindruck hatte, ein nicht ganz zuverlässig ermitteltes Maß mit großer Wahrscheinlichkeit richtig ergänzen zu können.

Die gemessenen Pferde habe ich dann unter verschiedenen Gesichtspunkten, Schlag, Alter und Geschlecht, zusammengestellt und für jede einzelne Abteilung die Durchschnittsmaße berechnet.

2. Die Durchschnittsmaße.

Ich habe sie der Vollständigkeit halber überall berechnet, auch wo ich mir sagte, daß sie bei sehr wenig Tieren keine besondere Beachtung verdienten. Sie sind übersichtlich zusammengestellt und bis auf die zweite Dezimale berechnet. Durch die große Anzahl von Einzelabteilungen treten aber in dieser Haupttabelle die wichtigsten, weil eine größere Menge umfassenden Zahlen zu wenig hervor, weshalb ich diese nochmals in einer besonderen Tabelle vereinigt habe. In diese habe ich nur die Durchschnittszahlen übernommen, welche wenigstens 10 Einzeltiere umfaßten. Außerdem hat, der besseren Übersichtlichkeit wegen, hier eine Abrundung bis auf die erste Dezimale stattgefunden.

Für die absolute Betrachtung und Beurteilung der einzelnen Rassen sind die so gewonnenen Zahlen genügend. Anders aber ist es, wenn es sich um einen Vergleich der Rassen untereinander handelt. Da muß eine gemeinsame Grundlage, ein einheitliches Vergleichsmoment geschaffen werden. Gerade beim Pferde scheint mir die Widerristhöhe dazu das Gewiesene zu sein, weil sie das einzige Maß ist, mit dem man auch in weiteren Kreisen einen Begriff verbindet. Wenn jemand hört oder liest, eines Pferdes Brusttiefe beträgt 50 % seiner Widerristhöhe, oder seine Brustbreite 30 %, so kann er sich darunter viel leichter etwas denken, als wenn er

hören würde, die Brusttiefe beträgt 50 % seiner Länge, oder seine Breite 30 % der Länge.

Ich habe diesen Standpunkt schon seit der Veröffentlichung meiner ersten Messungen im Jahre 1890 verteidigt und freue mich, daß er jetzt auch bei den Rindermessungen angenommen ist, während man dort anfangs die Rumpflänge zugrunde gelegt hatte, was noch jetzt bei der Bearbeitung der Meßergebnisse an Schweinen geschieht.

Ich setze also die Widerristhöhe überall = 100 und berechne alle übrigen Maße auf Hundertel der Widerristhöhe. Diese Rechnung für alle Einzeltiere durchzuführen, ist bei dem Umfange der Arbeit nicht möglich; sollte für bestimmte Tiere ein Interesse vorliegen, so sind die Zahlen vermittels des von der D. L. G. herausgegebenen Rechenknechts ohne weiteres abzulesen. Für alle Durchschnittszahlen aber habe ich in Paralleltabellen die umgerechneten Zahlen angegeben, und zwar auch in der Haupttabelle bis auf die zweite Dezimale, in den anderen bis auf die erste genau.

Der Wert der einzelnen Durchschnittszahlen.

Je nach der Zahl der zur Durchschnittsberechnung benutzten Einzelmaße haben natürlich die Durchschnittszahlen einen sehr verschiedenen Wert. Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, daß die aus 100 Maßen berechnete Zahl für die betreffende Rasse bezeichnender und zuverlässiger ist, wie die aus 10 oder im Extrem die aus 2. Eine ungewöhnliche Größe oder Kleinheit, die beispielsweise um 10 cm vom Normalen abweichen möge, oder ein Meßfehler, der, was allerdings nicht vorkommen dürfte, 10 cm ausmachen soll, verschiebt bei 100 Tieren das Durchschnittsergebnis sehr wenig, nämlich um 0,1 cm, bei 10 schon um 1 cm, und bei nur 2 sogar um 5 cm. Besonders bezeichnend sind dafür die Maße von Nr. 210 und 211, zwei Posener Wallachen, die um 14 cm in der Widerristhöhe verschieden sind. Auch für sie habe ich die Durchschnittszahlen berechnet; es ist aber klar, daß sie annähernd wertlos sind, und daß es nur der Vollständigkeit halber geschehen mußte. Ich halte es deshalb auch für unumgänglich nötig, daß man immer, wenn man in der Literatur Durchschnittszahlen anführt, die Zahl der gemessenen Tiere angibt.

Die einzelnen Maße.

1. **Widerristhöhe.** Sie wird selbstverständlich mit Stockmaß gemessen; es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, wie verkehrt es ist, noch immer Angaben nach Bandmaß zu machen, wobei nicht die absolute Höhe, sondern gleichzeitig auch die Breite des Pferdes in der Schulterpartie gemessen wird. Ich habe früher gezeigt, daß bei edlen Pferden der Unterschied zwischen Band- und Stockmaß im Durchschnitt etwa 8—9 cm beträgt, daß aber sehr breite Schrittpferde um 15 cm und mehr mit Stockmaß weniger messen, wie mit Bandmaß.

Leider ist es besonders bei kaltblütigen, speckhalsigen Pferden so schwer, die Widerristhöhe genau und richtig zu messen. Sie soll am höchsten Punkte gemessen werden, der aber oft nicht leicht zu finden ist.

So verschieden die Widerristhöhe bei einzelnen Pferden ist — ich habe z. B. bei Nr. 2, einer kleinen englischen Vollblutstute, 148 cm festgestellt, während ich 175

und 176 cm mehrfach gefunden habe —, so verwischen sich die Unterschiede ganz außerordentlich, sobald wir die Durchschnittswerte für die verschiedenen Rassen betrachten.

Am kleinsten, wenn ich von den Ponies absehe, sind unter den gemessenen volljährigen Stuten die ungarischen Halbblüter (159 cm), denen mit geringem Abstande die Vollblüter (159,1 cm) und Westpreußen (159,2 cm) folgen. Alle anderen sind 160 cm und größer. Am größten sind die Holsteiner mit 164,2 cm; ihnen stehen die Oldenburger mit 164,1 cm sehr nahe, sowie die Original-Shires mit 164 cm; alle anderen messen unter 164 cm. Irgend eine Gesetzmäßigkeit läßt sich in der Widerristhöhe bei den verschiedenen Rassen nicht erkennen.

Daß die Holsteiner und Oldenburger an der Spitze stehen, ist natürlich kein Zufall, denn sie sind, neben den Ostfriesen, von denen genügendes Material nicht zur Verfügung stand, die einzigen Rassen, bei denen unbedingt Wert auf eine, das gewöhnliche Maß übersteigende Größe gelegt wird und, dem Zuchtziel des Karossiers entsprechend, Wert gelegt werden muß. Ein kleiner Oldenburger oder Holsteiner hat seinen Beruf verfehlt, er ist eben kein Karossier, denn zum Wesen des Karossiers gehört, daß er groß ist. In allen anderen Schlägen aber haben die mittelgroßen und kleinen Pferde dieselbe Berechtigung, wie die wirklich großen, werden sogar vielfach geradezu bevorzugt.

Auch für die verschiedenen Geschlechter ergeben sich beim Vergleich der vorliegenden Stutenmaße mit meinen in Heft 43 der Arbeiten der D. L. G. niedergelegten Messungen an etwa 2400 preußischen Landbeschälern keine bemerkenswerten Unterschiede. Das bestätigt meine schon früher geäußerte Annahme, daß die von manchen Seiten ausgesprochene Ansicht, der Widerrist sei beim Hengst schwächer ausgebildet wie bei der Stute, auf optischer Täuschung beruht, da der Widerrist beim Hengst sich nur weniger scharf abhebt, infolge der stärkeren Muskel- bzw. Fettablagerungen.

Einen bedeutenden Größenunterschied habe ich nur bei den rheinisch-belgischen Stuten und Hengsten gefunden; und zwar sind die gemessenen Stuten mit 162,5 cm 4,3 cm größer als die Hengste. Allerdings waren auch die seinerzeit untersuchten Hengste auffallend niedrig (158,2 cm). Bei den Original-Belgiern ist ebensowenig wie bei den sonst in Deutschland, abgesehen von der Rheinprovinz, geborenen Belgiern zwischen Hengst und Stute ein nennenswerter Unterschied.

Gegenüber dem nachweisbaren Streben, die belgischen Pferde schwerer zu züchten, worauf ich später noch eingehen werde, scheint die Größe nicht zuzunehmen. Wenigstens waren die 1896 und 1897 gemessenen Landbeschäler, Original-Belgier, im Durchschnitt 161,8 cm groß, während die später mitgemessenen, die unter Nr. 1124—1126 VI dieser Arbeit verzeichnet sind, 161,4 cm messen. Dabei waren die ersteren überwiegend (von 112 76 Stück) vor 1890 geboren, während letztere meist (von 22 17 Stück) 1895 oder später geboren sind. Die Abnahme beträgt ja nicht $^1/_2$ cm, ist also unbedeutend; immerhin schien es mir interessant, sie zu erwähnen, da man eigentlich eher eine Zunahme hätte erwarten sollen.

Daß die Größe der Fohlen anfangs am meisten zunimmt, ist bekannt und selbstverständlich. Über die Zunahme im ersten Lebensjahre liegen keine Zahlen vor; aber noch vom ersten zum zweiten Jahre finden wir bei Oldenburgern wie bei Belgiern übereinstimmend ein Wachstum von 7 cm. Vom zweiten zum dritten ist die Zu-

nahme sehr verschieden und schwankt in der Zusammenstellung zwischen 2 cm und fast 8 cm, um dann immer geringer zu werden.

Daß mehrfach drei- bzw. vierjährige im Durchschnitt größer als volljährige sind, liegt eben darin, daß nicht dieselben Tiere auf den verschiedenen Altersstufen gemessen sind. Es erscheint aber erwünscht, über die Entwicklung der verschiedenen Rassen durch regelmäßige Messungen und Wägungen sich etwas mehr Klarheit zu verschaffen.

Drei Clydesdale-Hengste sind in verschiedenem Alter gemessen. „Kaiser Wilhelm", Nr. 1177^{IV} und 1177^{I}, maß dreijährig 166 cm, vierjährig 168,5 cm. „Rauentaler", Nr. 1174^{II} und 1175, maß dreijährig 155 cm, dreizehnjährig 158,5 cm. Dagegen ist bei „Räuber", Nr. 1174^{II} und 1179^{I}, ein Versehen vorgekommen, da er mit zwei Jahren 163 cm, mit drei Jahren 161 cm gemessen haben soll.

Wie lange und in welchem Maße die Höhe des Widerrists zunimmt, ist unmittelbar aus den Durchschnittszahlen nicht zu ersehen. Immerhin sind bei einigen Schlägen auch in den jüngeren Jahrgängen soviel Tiere gemessen, daß eine Gegenüberstellung der Ergebnisse lohnend erscheint. Auch hier führe ich nur die Durchschnittszahlen an, die sich auf mindestens zehn Einzelmessungen stützen.

Es betrug die Widerristhöhe bei:

Lfde. Nr.	Schlagbezeichnung	a.		4jährige		3jährige		2jährige		1jährige	
		Zahl	cm	Zahl	cm	Zahl	cm	Zahl	cm	Zahl	cm
1	Posener	14	160,5	13	161,1	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner	98	162,6	21	161,9	26	162,9	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	164,2	—	—	12	164,8	—	—	—	—
4	Oldenburger	48	164,1	—	—	33	163,6	21	159,5	10	152,5
5	Dänisch-Schleswiger	61	162,1	13	162,2	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier	76	162,0	27	161,4	17	163,7	10	158,9	—	—
7	Rheinische Belgier	50	162,5	16	161,8	54	161,4	56	159,7	43	152,8
8	Andere deutsche Belgier	17	162,7	12	160,0	15	160,0	—	—	—	—
9	Belgier	143	162,3	54	161,2	86	161,9	73	159,7	53	152,8
10	Deutsche Shires	17	163,6	—	—	19	165,8	15	158,0	—	—

2. Kruppenhöhe. Man pflegt die Kruppenhöhe nur in ihrem Verhältnis zur Widerristhöhe zu betrachten, und nennt ein Pferd, bei dem sie höher ist, „überbaut". Deshalb mögen auch die absoluten Zahlen unberücksichtigt bleiben.

Ordnen wir die gemessenen Schläge nach der Höhe der Kruppe in Hunderteln der Widerristhöhe, so bekommen wir folgendes Bild:

(Siehe die Übersicht auf der folgenden Seite.)

Eine gewisse Gesetzmäßigkeit scheint mir doch in dieser Anordnung entschieden zu erkennen zu sein. Den Beschluß machen die Belgier, von denen ja bekannt ist, daß sie besonders oft und stark überbaut sind. Ihnen sehr nahe stehen die Dänisch-Schleswigschen Stuten. Damit sind die wirklich überbauten Schläge erledigt, und

Laufende Nummer	Zahl der Pferde	Schlagbezeichnung	Höhe der Kruppe
1	27	Holsteiner	98,3
2	27	Beberbecker	98,6
3	37	Ostpreußen	99,0
4	48	Oldenburger	99,1
5	15	Ungarische Edelzucht	99,2
6	12	Brandenburger	99,2
7	23	Mecklenburger	99,2
8	17	Original-Shires	99,2
9	98	Hannoveraner	99,6
10	33	Westpreußen	99,7
11	11	Original-Clydesdales	99,7
12	17	Deutsche Shires	99,7
13	33	Vollblüter	100,0
14	14	Posener	100,0
15	61	Dänisch-Schleswiger	100,5
16	17	Deutsche Belgier	100,5
17	76	Original-Belgier	101,2
18	50	Rheinische Belgier	101,2

es kommen nun die Vollblutstuten und die Posener, bei denen Kruppen- und Widerristhöhe genau gleich ist. Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß unter den Vollblütern nicht selten Überbautheit vorkommt und daß überhaupt die starke Ausbildung des Widerristes wohl als Folge der künstlichen Zuchtwahl zu betrachten ist. Denn in den Schlägen, bei denen man ihr keine besondere Beachtung schenkt (z. B. beim Schrittpferde im allgemeinen und beim Vollblüter, der auf Leistung, nicht auf Form gezüchtet wird), tritt sie hinter der Kruppe zurück. Dagegen steht das schwere englische Pferd, bei dem ja auf einen guten Widerrist Wert gelegt wird, in den drei verschiedenen Gruppen (Nr. 8, 11 und 12) unter den edlen Schlägen.

In der Zucht des belgischen Pferdes wird das Überbautsein in neuerer Zeit zum Teil sehr heftig bekämpft. Ich halte jedoch einen solchen Kampf nicht für ganz unbedenklich. Der Belgier hat sich als schweres Zugpferd so glänzend bewährt, daß man allen Grund hat, nicht einem allgemeinen Formalismus zuliebe seine Eigenarten zu opfern. Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß die Zugleistung im wesentlichen auf einem Vorwärtsschieben durch die Hinterhand beruht und daß die starke Ausbildung des Hinterviertels hiermit eng zusammenhängen dürfte. Man sollte deshalb das Überbautsein ruhig bestehen lassen.

Für die verschiedenen Geschlechter scheint mir irgend eine Gesetzmäßigkeit nicht nachzuweisen zu sein. Die Unterschiede zwischen Stuten und Hengsten sind nur gering, mal überwiegt die Kruppenhöhe bei den Stuten, mal bei den Hengsten.

Dagegen ergibt die Gegenüberstellung der verschiedenen Altersklassen recht interessante Ziffern.

Es betrug die Kruppenhöhe in Hunderteln der Widerristhöhe bei:

Lfde. Nr.	Schlagbezeichnung	a.		4jährige		3jährige		2jährige		1jährige	
		Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
1	Posener	14	100,0	13	100,2	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner	98	99,6	21	100,8	26	100,1	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	98,3	—	—	12	98,8	—	—	—	—
4	Oldenburger.....	48	99,1	—	—	33	100,0	21	100,6	10	102,3
5	Dänisch-Schleswiger .	61	100,5	13	100,6	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier. . .	76	101,2	27	101,9	17	101,1	10	101,9	—	—
7	Rheinische Belgier . .	50	101,2	16	101,2	54	101,9	56	101,7	43	102,8
8	Andere deutsche Belgier	17	100,5	12	101,4	15	101,9	—	—	—	—
9	Belgier	143	101,1	54	101,6	86	101,7	73	101,9	53	102,5
10	Deutsche Shires . . .	17	99,7	—	—	19	97,6	15	101,0	—	—

Berücksichtigt man auch hier wieder, daß nicht dieselben Pferde in verschiedenem Alter gemessen worden sind, so zeigen die Zahlen in genügender Übereinstimmung, wie in der Jugend das Überbautsein stärker ist und wie der Widerrist sich verhältnismäßig spät ausbildet. Dem entspricht durchaus die Beobachtung, daß von Pferden mit frühzeitig ausgebildeter Widerristpartie meistens keine wesentliche Weiterentwicklung zu erwarten ist. Das sind gefährliche Blender, die mehr versprechen, als sie halten.

3. Beinlänge. Das Maß, welches ich als Beinlänge bezeichne, entspricht nicht genau dem anatomisch richtigen Begriffe dieses Wortes. Ich messe nicht die Entfernung vom Ellenbogen bis zum Boden, sondern vom unteren Brustrande, etwa 5—10 cm hinterm Ellenbogen, bis zum Boden. Wie ich schon in Heft 43 der Arbeiten ausgeführt habe, sind dabei zwei Erwägungen für mich maßgebend. Erstens ist es sehr schwierig, genau den richtigen Punkt zum Ansatz des Maßes auf dem Ellenbogenhöcker zu finden, besonders bei edlen Pferden, die empfindlich gegen ein genaues Untersuchen und dann Anlegen des Meßarmes an dieser Stelle sind. Dann aber noch ein zweites: Ich sehe eine der Aufgaben des Messens darin, daß es das Auge unterstützt und kontrolliert. Beurteilt man aber ein Pferd auf seine Brusttiefe, so vergleicht man sie gewohnheitsgemäß mit der Beinlänge, wobei man aber unwillkürlich als Beinlänge das Stück des Beines ansieht, welches, ungedeckt durch den Rumpf, frei zu sehen ist. Ich glaube, wenn man sich ganz vorurteilslos und ehrlich Rechenschaft über die Beurteilungsart ablegt, wird man die angedeutete Ungenauigkeit zugestehen müssen. Dem entspricht die Art meiner Messung.

Ich glaube übrigens kaum, daß dabei für die Vergleichung der Rassen untereinander nennenswerte Verschiebungen eintreten, und ich kann mich noch immer nicht der Ansicht des Grafen Lehndorff anschließen, der ein Pferd kurzbeinig nennt, wenn der Ellenbogenhöcker über dem Brustbeinrande steht, und umgekehrt hochbeinig, wenn unter demselben. Die Brusttiefe ist doch nicht von diesem einen Punkte allein abhängig.

Wie schon diese kurzen Betrachtungen zeigen, hat die Betrachtung der Beinlänge eigentlich nur einen Zweck in ihrer Beziehung zu

4. **Brusttiefe**, weshalb auch beide zusammen besprochen werden mögen.

Die Brusttiefe kann direkt ermittelt werden, wie es auch beim Rindermessen geschieht, indem die beiden Querarme des Stocks oben an dem höchsten Punkte des Widerrists und unten am Brustrande angelegt werden. Ich habe bisher auf diese Art des Messens verzichtet, weil nur ungewöhnlich ruhige Pferde es sich gefallen lassen. Anderseits muß ich zugeben, daß es viel für sich hat, wenn es auszuführen ist. Denn dies Maß muß sich mit der Beinlänge zur Widerristhöhe ergänzen, wir haben also in dem Verhältnis dieser drei Maße zueinander ein willkommenes Kontrollmittel für ihre Richtigkeit.

Ich habe bisher nur die Widerristhöhe und die Beinlänge direkt gemessen und die Brusttiefe durch Subtraktion beider errechnet. Im allgemeinen stimmen infolgedessen diese drei Maße. Kleine Abweichungen aber können dadurch vorkommen, daß beispielsweise bei einigen Tieren aus irgend welchen Gründen die Beinlänge nicht genügend sicher gemessen werden konnte. Dann wurde trotzdem bei Berechnung der Durchschnittszahlen die Widerristhöhe von allen Pferden berücksichtigt, während Beinlänge und Brusttiefe von einigen in Wegfall kommen mußte.

Außerdem aber bitte ich zu bedenken, daß in der vorliegenden Arbeit ungefähr 18 000 Einzelmessungen und Gewichtsbestimmungen verrechnet sind, so daß trotz aller Vorsicht gelegentlich kleine Irrtümer vorkommen werden.

In der nachstehenden Tabelle habe ich die Schläge geordnet nach der Brusttiefe

Lfde. Nr.	Schlagbezeichnung	Brusttiefe in % der Widerristhöhe		Beinlänge in % der Widerristhöhe	
		bei Stuten	bei Hengsten	bei Stuten	bei Hengsten
1	Ungarische Edelzucht	47,5	—	52,5	—
2	Westpreußen	47,8	—	52,2	—
3	Ostpreußen	48,0	47,5	52,0	52,6
4	Brandenburger	48,0	—	52,0	—
5	Vollblut	48,2	46,9	51,8	53,1
6	Mecklenburger	48,6	46,8	51,4	53,2
7	Holsteiner	48,8	46,7	51,2	53,3
8	Oldenburger	48,8	47,4	51,2	52,6
9	Hannoveraner	48,9	47,3	51,1	52,7
10	Posener	49,1	—	50,9	—
11	Andere deutsche Belgier	49,7	48,9	50,3	51,1
12	Dänisch-Schleswiger	50,1	—	49,9	—
13	Original-Clydesdales	50,5	} 49,0	49,5	} 51,0
14	Original-Shires	50,6		49,4	
15	Deutsche Shires	50,8	49,1	49,2	50,9
16	Rheinische Belgier	50,8	48,5	49,2	51,5
17	Original-Belgier	51,1	49,0	48,9	51,0
18	Beberbecker	51,3	47,5	48,6	52,5

im Verhältnis zur Widerristhöhe bei den Stuten, und habe zur Vervollständigung die entsprechenden, seinerzeit für die Hengste ermittelten Zahlen nebengesetzt.

Zunächst muß ich auf die eigenartige und mir unerklärliche Stellung der Beberbecker Stuten hinweisen, die mit der größten Brusttiefe alle anderen Schläge, einschließlich sämtlicher Schrittpferde, übertreffen und die Tabelle schließen. Noch an einer anderen Stelle, bei Besprechung der Rumpflänge, werden wir die Beberbecker eine Ausnahmestellung einnehmen sehen, wenn auch nicht so überraschend. Ich kann nur die auffallende Erscheinung feststellen, ohne, leider, in der Lage zu sein, eine Erklärung dafür zu finden. Die große Brusttiefe muß um so mehr überraschen, als die Hengste neben den Ostpreußen stehen, wo man sie wohl der ganzen Zuchtrichtung nach vermuten würde.

Sehen wir aber von diesem Fragezeichen ab, so weist die Zusammenstellung in ihrer Reihenfolge eine strenge Gesetzmäßigkeit auf. Ein scharfer Schnitt trennt die Schrittpferde von den Laufpferden um 0,6 %, einen Unterschied, den wir sonst in der ganzen Reihe nirgends wiederfinden. Fast genau Gleichheit von Brusttiefe und Beinlänge ist es, welche die beiden großen Gruppen trennt; nur die in Deutschland, außerhalb der Rheinprovinz, gezogenen Belgier bleiben um eine Kleinigkeit hinter dieser Brusttiefe zurück. Aber schon hier mag darauf hingewiesen werden, daß diese deutschen Belgier in allen Maßen so stark von den Original-Belgiern und von den rheinischen Belgiern abweichen, daß man wohl von einer wirklichen Entartung reden kann. Ich möchte deshalb allgemein den Satz aufstellen, daß im Durchschnitt bei Stuten der Laufpferdschläge die Brusttiefe geringer ist wie die Beinlänge, bei den Schrittpferden aber größer.

Sehr bezeichnend ist es auch, daß die Dänisch-Schleswiger Stuten ganz hart an der Grenze stehen, entsprechend der Aufgabe, die sich die nordschleswigsche Zucht insbesondere gestellt hat, ein Pferd zu erzeugen, welches neben schwerer Schrittarbeit imstande ist, auch im Trabe große Lasten fortzubewegen.

Die drei Gruppen schwerer englischer Pferde, die, ein hübscher Beweis für die Zuverlässigkeit der Durchschnittszahlen, nebeneinanderstehen, leiten dann allmählich zu den beiden Hauptformen des Belgiers hinüber, die — von den schon besprochenen Beberbeckern abgesehen — mit 51,1 % der Widerristhöhe, die auf die Brusttiefe fallen, den Beschluß machen, was um so bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, daß sie einen besonders schwach ausgebildeten Widerrist haben, so daß also das große Brusttiefenmaß weniger durch etwaige lange Dornfortsätze der ersten Rückenwirbel entsteht, sondern wirklich durch einen sehr tiefen Brustkasten.

Im ganzen bilden die Reitpferde im engeren Sinne eine Gruppe, bei der man von einer starken Vollbluteinmischung sprechen muß. Bei ihnen schwankt die Brusttiefe zwischen 47,5 und 48,2 % der Widerristhöhe. Dann kommen die Mecklenburger und Hannoveraner, bei denen das Zuchtziel im ganzen schon mehr ein Wagenpferd ist, zusammen mit Holsteinern und Oldenburgern. Unter diesen Schlägen sind die Unterschiede noch geringer, die Maße schwanken nur zwischen 48,6 und 48,9 %. Dem Umstande, daß nun die Posener Stuten mit 49,1 folgen, möchte ich eine Bedeutung nicht beimessen; denn erstens ist die Zahl der gemessenen Stuten gering, zweitens aber stellen sie noch gar keine auch nur einigermaßen ausgeglichene Form dar. Nach einem größeren Zwischenraume setzen dann mit 49,7 in den „Anderen deutschen Belgiern" die ersten Schrittpferde ein, deren Brusttiefe sonst zwischen 50,1 und 51,1 % der Widerristhöhe schwankt. Wir finden also, von Aus-

nahmen abgesehen, eine den Gebrauchszwecken entsprechende Gruppierung in der Form, in unserem Falle speziell in der Brusttiefe.

Meine frühere Angabe, daß die Brusttiefe beim Hengst geringer wie bei der Stute sei, hat auch in dem jetzt vorliegenden Material voll ihre Bestätigung gefunden. Die Gegenüberstellung in der letzten Tabelle zeigt keine einzige Ausnahme. In der Regel beträgt das Mehr zugunsten der Stuten ungefähr 1,5 % der Widerristhöhe. Aber bei keiner der früher gemessenen Hengstgruppen übersteigt bzw. erreicht die Brusttiefe die Beinlänge, was bei den schweren Stutengruppen, wie wir eben gesehen haben, als Regel anzusehen ist.

Im großen und ganzen entsprechen für die einzelnen Schläge die früheren Hengstmaße den jetzigen Stutenmaßen.

Von großem Einfluß auf die Brusttiefe ist natürlich das Alter der Pferde. Die Frage, ob wirklich die Beinknochen von der Geburt an ihre spätere Länge besitzen, können wir hier nicht behandeln; immerhin verdient sie bei in Zukunft vorzunehmenden Messungen an Fohlen volle Beachtung. Jedenfalls aber nimmt die Brusttiefe bis zur Volljährigkeit sehr stark zu.

Es betrug die Brusttiefe in Hunderteln der Widerristhöhe bei:

Lfde. Nr.	Schlagbezeichnung	a		4jährige		3jährige		2jährige		1jährige	
		Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%	Zahl	%
1	Posener	14	49,1	13	47,6	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner	98	48,9	21	49,4	26	48,5	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	48,8	—	—	12	47,9	—	—	—	—
4	Oldenburger	48	48,8	—	—	33	48,5	21	47,3	10	45,4
5	Dänisch-Schleswiger .	61	50,1	13	48,9	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier . . .	76	51,1	27	50,5	17	50,1	10	50,1	—	—
7	Rheinische Belgier . .	50	50,8	16	51,0	54	49,9	56	49,5	43	47,9
8	Andere deutsche Belgier	17	49,7	12	50,0	15	49,1	—	—	—	—
9	Belgier	143	50,9	54	50,3	86	50,0	73	49,6	53	47,9
10	Deutsche Shires . . .	17	50,8	—	—	19	50,7	15	49,1	—	—

Nach dieser Zusammenstellung ist die Zunahme um so größer, je jünger die Tiere sind. Übereinstimmend finden wir in Gruppe Nr. 4, 7 und 9 den Unterschied zwischen 1- und 2jährigen: 2 %, während wir sonst immer nur Unterschiede um rund 1 % von Jahr zu Jahr finden.

5. **Brustumfang.** Wir kommen damit zu einem Maße, dem noch längst nicht die gebührende Beachtung geschenkt wird, ganz besonders, wenn man bedenkt, daß kein zweites Maß mit so großer Zuverlässigkeit genommen werden kann, wie gerade der Brustumfang. Ein der Bequemlichkeit halber mindestens 3 m langes Bandmaß wird hinter dem Widerrist ganz in der Art des Gurtes um den Brustkorb des Pferdes herumgelegt. Anfänger machen es sich meist unnötig schwer, indem sie sich ganz tief bücken oder knien, um am unteren Brustrande das Ergebnis an dem dort zusammentreffenden Meßband abzulesen, anstatt das Maß soweit herumzuziehen,

daß man bequem, etwa in halber Höhe des Pferderumpfes, die Zahl ablesen kann. Ich würde diese scheinbar nebensächliche technische Frage nicht betont haben, wenn ich nicht beobachtet hätte, daß der angedeutete Fehler fast allgemein gemacht wird, worunter, abgesehen von der Unbequemlichkeit, auch die Zuverlässigkeit des Maßes leidet.

Eins muß allerdings zugegeben werden: daß wohl mehr wie jedes andere Maß der Brustumfang durch den Futterzustand beeinflußt wird. Dem kann man aber leicht dadurch Rechnung tragen, daß man, sowohl wenn das Pferd besonders dürftig, wie wenn es besonders üppig ernährt ist, eine kurze Bemerkung darüber hinzufügt.

Berücksichtigt man das oder hat man es mit Pferden gleicher Kondition zu tun, so halte ich den Brustumfang für eins der wichtigsten, wenn nicht sogar für das allerwichtigste von allen Maßen. Es ist nämlich eine bei allen unseren Haustieren gemachte Erfahrung, daß Tiere mit großem Brustumfang sich leichter füttern, frühreifer und mastfähiger sind, wie solche mit kleinerem Brustumfang. Diese Leichtfütterigkeit aber gehört natürlich zu den allerwichtigsten Eigenschaften nicht nur der Schlachttiere, sondern auch aller anderen.

So gibt uns also das Messen des Brustumfangs einen vorzüglichen Anhalt zur Beurteilung dieser, physiologisch und wirtschaftlich gleich wichtigen Eigenschaft.

(Siehe Tabelle S. 20.)

Ich habe in dieser Tabelle die gemessenen Rassen zunächst geordnet nach dem Brustumfang in Hundertteilen der Widerristhöhe, und zwar bei Stuten. Den Anfang machen die stark mit Vollblut gezüchteten, auf nicht zu üppigen Weiden aufgezogenen ungarischen Halbblüter, dicht gefolgt vom Vollblut. Dann kommen die verschiedenen edlen Schläge, ohne bei den überhaupt nicht sehr bedeutenden Unterschieden eine besondere Gesetzmäßigkeit erkennen zu lassen. Der einzige warmblütige Schlag, der eine gesonderte Stelle einnimmt, ist der Oldenburger. Die Oldenburger Stuten sind schon in den Anfang der Kaltblüter hineingekommen, allerdings nur um wenig die Dänisch-Schleswiger und die Original-Clydesdales überragend. Aber es scheint mir doch bezeichnend, daß gerade sie, die durch die sie erzeugende Scholle zu großer Frühreife entwickelt sind, sich in die Kaltblüter hineinschieben, bei denen Massenentwicklung mit mehr oder weniger großer Frühreife allgemein verbreitet ist.

Noch bezeichnender allerdings scheint mir die Anordnung der verschiedenen Schrittpferdegruppen zu sein. An erster Stelle stehen die Dänen, bei denen ja die Brauchbarkeit im Trabe noch immer als wünschenswert betont wird. Sie würden also mit Recht gewissermaßen den Übergang zum Schrittpferde bilden. Ich möchte aber doch nochmal daran erinnern, daß sie die einzige Gruppe bilden, die größtenteils aus Tieren besteht, die in wirklicher Arbeitskondition gemessen sind. Spätere Untersuchungen müssen lehren, ob sie nicht eigentlich etwa neben die Shires zu stellen sind.

Daß dann die drei Gruppen von schweren englischen Pferden folgen, entsprechend der ihnen so oft und nicht mit Unrecht zum Vorwurf gemachten Plattheit und Schwerfütterigkeit, ist ein weiterer Beweis für die Bedeutung des in Rede stehenden Maßes, ebenso wie endlich die Stellung der beiden Hauptgruppen von Belgiern, die

Laufende Nummer	Zahl der gemessenen		Schlagbezeichnung	Brustumfang in Hundertteilen der Widerristhöhe				Brustumfang in cm				Berechnete Zahl			
	Stuten	Hengste		Reihenfolge	Stuten	Reihenfolge	Hengste	Reihenfolge	Stuten	Reihenfolge	Hengste	Reihenfolge	Stuten	Reihenfolge	Hengste
1	15	—	Ungarische Edelzucht	1	113,20	—	—	1	180,0	—	—	1	147,23	—	—
2	33	77	Vollblüter	2	116,48	1	113,74	2	185,4	1	182,34	2	152,63	1	159,6
3	23	32	Mecklenburger	3	117,58	5	116,93	5	192,4	6	191,28	8	175,92	4	176,4
4	12	—	Brandenburger	4	117,69	—	—	4	191,3	—	—	5	166,92	—	—
5	33	—	Westpreußen	5	117,76	—	—	3	187,4	—	—	3	163,02	—	—
6	27	97	Beberbecker	6	118,21	3	116,41	6	193,4	3	189,62	9	181,63	3	174,5
7	27	12	Holsteiner	7	119,10	6	117,19	9	195,4	5	190,83	10	184,40	5	176,4
8	31	421	Ostpreußen	8	119,88	2	116,40	7	193,2	2	187,86	4	165,55	2	168,1
9	98	497	Hannoveraner	9	120,62	4	116,74	10	196,0	4	189,91	6	173,75	6	176,9
10	14	—	Posener	10	121,28	—	—	8	194,7	—	—	7	175,50	—	—
11	61	—	Dänisch-Schleswiger	11	122,56	—	—	12	201,1	—	—	12	191,23	—	—
12	11	—	Original-Clydesdales	12	122,77	—	—	11	199,6	—	—	14	201,88	—	—
13	48	124	Oldenburger	13	122,87	7	119,41	13	201,4	7	195,49	11	186,63	7	188,7
14	17	10	Deutsche Shires[1]	14	124,16	8	122,92	14	203,2	8	201,10	15	204,18	10	212,5
15	17	48	Original-Shires[1]	15	125,00	9	124,36	15	205,1	9	203,46	16	208,08	12	214,8
16	17	10	Andre deutsche Belgier	16	126,26	11	127,65	16	205,4	12	207,50	13	196,17	9	209,9
17	76	112	Original-Belgier	17	128,55	10	126,32	17	208,2	10	204,43	17	208,94	11	213,8
18	50	26	Rheinische Belgier	18	129,16	12	129,84	18	209,2	11	205,40	18	213,00	8	203,6

1) Bei den Hengsten habe ich nicht nach Shires und Clydesdales getrennt.

mit großem Abstande die Reihe schließen, im Einklang mit der hervorragenden Futterverwertung steht, die dem belgischen Pferde zu seiner Beliebtheit verholfen hat.

In mancher Beziehung noch charakteristischer scheint mir die Reihenfolge der Schläge zu sein, wenn man sie direkt nach dem wirklich gemessenen Brustumfang ordnet, was in der zweiten Reihe der Tabelle auf Seite 20 geschehen ist. Ostpreußen, ebenso Posen, rückt dabei etwas mehr nach vorn, Holstein mehr nach hinten. Aber im wesentlichen haben wir dasselbe Bild wie in der ersten Reihe.

Leider ist der physiologische Zusammenhang zwischen dem großen Brustumfang und der Leichternährbarkeit noch ebensowenig ergründet, wie die Tatsache, daß die Pferde, an deren Zirkulationsorgane die höchsten Anforderungen gestellt werden, den geringsten Brustumfang haben.

Ich habe schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, daß es eigentlich von einem beschämend geringen Mangel an Interesse zeugt, daß das wertvolle Material, welches jahraus jahrein z. B. in den preußischen Land- und Hauptgestüten und ähnlichen Instituten, auch tierärztlichen Hochschulen stirbt und welches, soviel mir bekannt ist, ausnahmslos seziert wird, absolut nicht in irgend einer Weise wissenschaftlich ausgenutzt wird. An allen Pferden ist die Höhe bekannt; es wäre unschwer, den Brustumfang zu messen, und von Zeit zu Zeit Gewichtsermittelungen vorzunehmen. Aber selbst wenn letzteres in manchen Örtlichkeiten zu mühsam wäre, sollte man wenigstens einmal eine Reihe von Jahren von jedem eingegangenen Pferde das Gewicht von Herz, Lunge, Leber und Milz ermitteln. Obwohl diese Arbeit nicht gerade sehr mühsam und unbequem ist, muß ich allerdings zugeben, daß es noch weniger unbequem ist, sich der üblichen, im Brustton der Überzeugung vorgetragenen Ansicht anzuschließen, daß Herz und Lunge „natürlich“ beim edlen Pferde viel größer und schwerer sei, wie beim schweren.

Es ist hier nicht der Ort, näher auf die Fragen einzugehen. Ich möchte nur bemerken, daß die letzterwähnte Ansicht nach umfassenden Untersuchungen, die auf meine Veranlassung angestellt sind und deren Abschluß bevorsteht, bestimmt nicht zutreffend ist.

Ich stelle aber nochmals fest, daß großer Brustumfang wie bei anderen Tieren auch beim Pferde Leichternährbarkeit und Frühreife bedingt, und daß, auch übereinstimmend mit den, nur im allgemeinen wenig beachteten Erfahrungen bei anderen Tieren, die äußere Ausbildung des Brustkorbes, also der Brustumfang, im umgekehrten Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der bei der Brust liegenden Zirkulationsorgane steht. Beides finden wir im ganzen entschieden in meinen Messungen bestätigt; man darf nur nicht die Sache kleinlich im einzelnen verfolgen wollen.

Schon als ich vor sieben Jahren meine Arbeit über Hengstmessungen abschloß, die als „Arbeit“ Heft 43 der D. L. G. erschienen sind, habe ich darauf hingewiesen, daß die Ermittelung des Brustumfangs auch deshalb so wichtig sei, weil sie gewissermaßen die sehr viel schwierigere und unsichere Feststellung zweier anderer Maße ersetze, über deren Wichtigkeit ein Zweifel wohl nicht bestehen kann: nämlich Brusttiefe und Brustbreite. Ich habe damals für die gemessenen Schläge aus den von mir ermittelten Maßen von Tiefe und Breite der Brust eine Zahl errechnet, indem ich diese beiden Maße miteinander vervielfältigt und dann, um mit ähnlichen Zahlen, wie sie der direkt gemessene Brustumfang bietet, zu tun zu haben, das Ergebnis durch 20 geteilt habe. Ich bemerke ausdrücklich, daß diese errechnete

Zahl an sich gar keinen Wert hat, daß sie aber, benutzt man sie zur Anordnung der in Betracht kommenden Schläge, annähernd dieselbe Reihenfolge ergibt, wie die Berücksichtigung des wirklich gemessenen Brustumfangs. Ich sehe darin den zahlenmäßigen Beweis dafür, daß, was ja auch die Überlegung ohne weiteres ergibt, tatsächlich das Messen des Brustumfangs bis zum gewissen Grade die beiden anderen Maße ersetzen kann.

Besser ist es natürlich, alle drei zu messen; aber bei der bestehenden Gleichgültigkeit und Gegnerschaft gegen die Vornahme von Messungen bei Pferden überhaupt ist es, glaube ich, richtiger, 1 Maß zu empfehlen, wie mehrere.

Ich halte es für mindestens so wichtig, den Brustumfang zu messen, wie den Beinumfang, und ich glaube, man wird mir zustimmen, wenn man Erfahrungen damit gesammelt hat.

In der Tabelle auf Seite 20 ist auch eine Übersicht gegeben über den Brustumfang der beiden verschiedenen Geschlechter. Sie ergibt, daß überall der Brustumfang bei den Stuten größer ist, wie bei den Hengsten. Die entsprechenden Zahlen zeigen eine geradezu überraschende Übereinstimmung in den Unterschieden. Diese schwanken zwischen etwas mehr wie 1 cm und 6,1 cm, also nur um etwa 0,5 bis 3 % des Gesamtmaßes. Wir können also zweifellos annehmen, daß durchschnittlich bei allen Rassen der Hengst geringeren Brustumfang hat wie die Stute, daß dies also als Geschlechtseigentümlichkeit betrachtet werden muß.

Die einzige Ausnahme, die bei den „Anderen (d. h. nicht in der Rheinprovinz gezogenen) deutschen Belgiern" festzustellen ist, fällt dem übrigen Material gegenüber nicht ins Gewicht, um so weniger, als diesen 10 Hengsten und 17 Stuten 112 belgische Original-Hengste, 76 Stuten und 26 rheinisch-belgische Hengste nebst 50 Stuten gegenüberstehen.

Den größten Brustumfang habe ich bei Nr. 1127[II], einem volljährigen rheinisch-belgischen Hengst, Pierrot, auf der Kölner Ausstellung 1895 gefunden, und zwar 238 cm. Sonst ist ein Umfang von 230 oder mehr Zentimetern bei den für die vorliegende Arbeit gemessenen Pferden nur noch viermal festzustellen, einmal bei Nr. 1646, einem belgischen Wallach der Berliner Schultheiß-Brauerei, und dreimal bei belgischen Original-Stuten der Düsseldorfer Ausstellung, von denen Nr. 763 volljährig, Nr. 868 und 870 aber erst 4jährig waren.

Aber diese Maße von 230 cm und mehr müssen um so höher bewertet werden, wenn wir sehen, daß selbst 220 cm noch als ein ganz ungewöhnlich hoher Brustumfang angesehen werden muß, der nach meinen bisherigen Messungen fast nur bei Belgiern vorkommt. Nur drei schwere Engländer machen eine Ausnahme, und zwar mit 221 cm zwei Shirestuten, Nr. 1221 4jährig, Nr. 1211 volljährig, und mit 223 cm eine volljährige Clydesdalestute. Bei Belgiern konnten folgende Maße festgestellt werden:

Von belgischen Original-Stuten maßen die volljährigen Nr. 735 und 775 = 223 cm, Nr. 762 und 773 = 220 cm, Nr. 771 = 222 cm; sogar zwei 3jährige Nr. 914 und 921 maßen schon 220 cm.

Von rheinischen Belgiern maßen die volljährigen Nr. 802 = 222 cm, Nr. 803 = 220 cm, Nr. 817 = 223 cm, und die 4jährige Nr. 893 = 224 cm. Von anderen deutschen Belgiern maß nur Nr. 850 = 222 cm.

Aus neuerer Zeit finden sich auch überraschend viel belgische Hengste mit sehr

Es betrug der Brustumfang in verschiedenem Alter

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Zahl	wirklicher Brustumfang cm	% der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Brustumfang cm	% der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Brustumfang cm	% der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Brustumfang cm	% der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Brustumfang cm	% der Widerristhöhe
1	Posener	14	194,7	121,3	13	189,8	117,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner	98	196,0	120,6	21	194,5	120,1	26	192,3	117,9	—	—	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	195,4	119,1	—	—	—	12	189,8	115,2	—	—	—	—	—	—
4	Oldenburger	48	201,4	122,9	—	—	—	33	199,1	121,7	21	191,7	120,1	10	178	116,7
5	Dänisch-Schleswiger. . .	61	201,1	122,6	13	200,6	123,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier	76	208,2	128,6	27	208,2	129,1	17	208	128,8	10	205,0	129,3	—	—	—
7	Rheinische Belgier. . . .	50	209,2	129,2	16	208,4	129,1	54	208,9	128,8	56	203,8	127,6	43	187	122,7
8	Andre deutsche Belgier .	17	205,4	126,3	12	203,9	127,5	15	204,2	127,7	—	—	—	—	—	—
9	Belgier.	143	208,2	128,2	54	207,4	128,5	86	207,8	128,4	73	204,9	127,6	53	186,9	122,3
10	Deutsche Shires. . . .	17	203,2	124,1	—	—	—	19	199,2	120,2	15	196,9	124,7	—	—	—

großem Brustumfang. Unter der, gegenüber den Stuten verhältnismäßig sehr geringen Anzahl gemessener Hengste waren viele mit über 220 cm Brustumfang. Es maßen in entsprechender Reihenfolge, die volljährigen Original-Belgier: Nr. 1124, 1124 II, 1125 III, 1126 I, 1126 II, 1126 III, 1126 V, 1128 = 228, 222, 221, 220, 221, 222, 228, 227 cm. Von rheinischen Hengsten maßen die volljährigen Nr. 1127 I = 227 cm, 1128 I = 220 cm, die drei 3jährigen Nr. 1130, 1130 II, 1130 III maßen 225, 227, 227 cm, und endlich muß sogar ein 2 jähriger hier noch Erwähnung finden, Nr. 1133 V, mit 220 cm. Das ist für ein 2 jähriges Fohlen ein geradezu verblüffend hohes Maß.

Ich zweifle nicht, daß diesen ganzen Zahlen gegenüber mit einem gewissen bedeutungsvollen Achselzucken eingewendet werden wird: „Angefüttert!" Ja sicherlich erreicht man bei einem Pferde bei mäßiger Fütterung weder mit zwei Jahren 220 cm Brustumfang, noch volljährig gegen 240 cm. Nur durch frühzeitiges, systematisch starkes Füttern ist das zu erzielen, nur damit aber auch zugleich die Massigkeit, Frühreife und Leichtfüttrigkeit, durch welche das belgische Pferd alle anderen übertrifft.

Ich möchte aber als Ergänzung zu diesen eben besprochenen Höchstmaßen noch auf einige Durchschnittszahlen hinweisen: 43 in der Rheinprovinz geborene Stutfüllen maßen mit einem Jahre in Düsseldorf auf der Ausstellung im Durchschnitt 187 cm, das sind also fast 2 cm mehr wie der Durchschnitt der von mir gemessenen 33 alten Vollblutstuten. Einzelne der rheinischen Jährlinge maßen sogar über 200 bis zu 206 cm, Nr. 1086. An Zahlen, wie es die beiden letztgenannten Durchschnittswerte sind, sieht man recht den bedeutenden Unterschied in der Entwicklung des Lauf- und Schrittpferdes. Weder die wenig massige Entwicklung des Vollblüters, noch die ganz bedeutende des Belgiers ist natürlich schlechthin als gut oder als besser zu bezeichnen, sondern nur im Hinblick auf das Zuchtziel, auf den Gebrauchszweck. Darum muß man aber möglichst klar sehen über die tatsächlichen Verhältnisse; und unter diesem Gesichtspunkt kann gar nicht scharf genug Einspruch dagegen erhoben werden, wenn es oft so hingestellt wird, als sei ja der Unterschied zwischen Lauf- und Schrittpferd gar nicht so erheblich.

Für die verschiedenen Altersstufen muß, wie das schon aus den Betrachtungen über den Zusammenhang von Frühreife und Brustumfang hervorgeht, der Brustumfang sehr charakteristische Maße liefern. Ich habe aber zum weiteren Beweise von einigen Schlägen, von denen genügende Messungen für die verschiedenen Lebensalter vorliegen, die entsprechenden Zahlen zusammengestellt:

(Siehe Tabelle auf S. 23.)

Auch hier muß daran erinnert werden, daß eine genaue Gesetzmäßigkeit in den Zahlen nicht erwartet werden darf, da ja nicht dieselben Tiere jahrelang gemessen sind. Um so mehr spricht es aber für die Brauchbarkeit der Meßergebnisse, daß im ganzen die Zahlen durchaus den Erwartungen entsprechen.

Übereinstimmend nimmt der Brustumfang absolut um so stärker zu, je jünger die Tiere sind. Vom ersten bis zweiten Lebensjahre nahmen die Oldenburger um 14 cm, die Belgier um 16 bezw. 18 cm zu. Vom zweiten bis dritten gehen die Zahlen schon wesentlich zurück; die Zunahme betrug bei den Oldenburgern nur noch halb so viel, also 7 cm, bei den Belgiern in den verschiedenen Gruppen war sie noch stärker gesunken, und zwar auf 3 und 5 cm. Bei den deutschen Shires

war die Zunahme nicht ganz 3 cm. Bei den Belgiern ist nach meinen Zahlen mit drei Jahren die Entwicklung des Brustkastens so gut wie beendet; ich glaube allerdings kaum, daß sich dies Ergebnis bei direkten Vergleichsmessungen an denselben Tieren bestätigen wird, sondern schiebe es zum Teil wenigstens auf die dauernden Fortschritte, die das belgische Pferd gerade in seiner Massenentwicklung macht. Außerdem ist es wohl möglich oder wahrscheinlich, daß die Entwicklung unter dem Einfluß der Ausstellungsvorbereitung bei den gemessenen Tieren früher zum Abschluß kommt wie bei den wirtschaftlich genährten.

Bei den Laufpferden finden wir vom dritten bis zum vierten bezw. bis zur Volljährigkeit überall noch eine merkliche Zunahme des Brustumfangs. Bei den Hannoveranern um 2 bezw. 4 cm, bei den Holsteinern um reichlich 5, bei den Oldenburgern um fast 2 cm.

Es wird interessant sein, in späteren Untersuchungen die Frage zu verfolgen, ob für die verschiedenen Schläge eine gewisse Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung des Brustkastens zu erkennen sein wird. Vorläufig scheint bei den frühreifen Pferden der Brustumfang verhältnismäßig früh fertig entwickelt zu sein.

Die das Verhältnis von Brustumfang und Widerristhöhe ausdrückenden Zahlen bedürfen keiner weiteren Besprechung; sie zeigen, daß trotz des starken Höhenwachstums der Fohlen doch in der Jugend verhältnismäßig der Brustumfang geringer ist.

Als Ergänzung zu der eben besprochenen Tabelle möchte ich noch hinweisen auf die Ergebnisse (S. 66—68), die ich bei früheren Messungen (im Jahre 1893) im Kgl. preußischen Hauptgestüt Beberbeck erzielt habe. Sie zeigten

bei	58	volljährigen	Stuten	einen	Brustumfang	von	186,3	cm
„	12	4jährigen	„	„	„	„	184,8	„
„	26	3jährigen	„	„	„	„	181,4	„
„	32	2jährigen	„	„	„	„	174,9	„
„	52	1jährigen	„	„	„	„	158,0	„

Diese Zahlen sind im ganzen genau eine Bestätigung der an den Ausstellungspferden gewonnenen Zahlen.

6. Brustbreite. Die Brustbreite scheint mir auch ein ganz außerordentlich bezeichnendes Maß zu sein. Je schneller, um so schmaler, je breiter, um so langsamer; das ist in kurzen Worten das, was uns die Betrachtung der Durchschnittszahlen lehrt. Man wird nicht soweit gehen dürfen, nun innerhalb der verschiedenen Schläge der Laufpferde z. B. die schmalen Einzeltiere als mutmaßlich schneller zu bevorzugen; aber die Durchschnittszahlen sind sehr interessant.

In der nachfolgenden Tabelle auf S. 26 sind die Schläge angeordnet nach ihrer Brustbreite im Verhältnis zur Widerristhöhe, und zwar bei Stuten; daneben haben dann noch die absoluten Breitenmaße Raum gefunden, sowie zum weiteren Vergleich die relativen und absoluten Maße, die ich früher bei Hengsten ermittelt habe (vgl. „Arbeiten der D. L. G." Heft 43).

Zunächst möchte ich die große Übereinstimmung hervorheben zwischen den vergleichsweisen und den wirklichen Maßen. Nur die Ostpreußen stehen in den wirklichen Maßen etwas weiter nach vorn, wohin ich sie auch theoretisch eher stellen würde, während die Hannoveraner weiter nach unten rücken.

Laufende Nr.	Schlagbezeichnung	Zahl der		Brustbreite in Hunderteln der Widerristhöhe		Brustbreite in Zentimetern	
		Stuten	Hengste	bei Stuten	bei Hengsten	bei Stuten	bei Hengsten
1	Ungarische Edelzucht . . .	15	—	24,5	—	39,0	—
2	Vollblut	33	77	25,0	26,5	39,8	42,5
3	Hannoveraner	98	497	26,2	28,3	43,6	46,0
4	Brandenburger	12	—	26,3	—	42,8	—
5	Westpreußen	33	—	26,4	—	42,9	—
6	Beberbecker	27	97	26,5	27,7	43,4	45,1
7	Ostpreußen	31	421	26,7	27,4	43,0	44,2
8	Mecklenburger	23	32	27,1	28,2	44,2	46,1
9	Posener	14	—	28,0	—	45,0	—
10	Holsteiner	27	12	28,1	28,5	46,1	46,5
11	Oldenburger	48	124	28,4	29,7	46,6	48,6
12	Dänisch-Schleswiger	61	—	28,7	—	47,1	—
13	Deutsche Belgier	17	10	29,9	32,5	48,8	52,9
14	Deutsche Shires	17	10	30,0	32,4	49,2	53,0
15	Original-Clydesdales . . .	11	48	30,2	32,8	49,3	53,6
16	„ -Shires	17		30,6		50,2	
17	„ -Belgier	76	112	31,5	33,4	50,9	54,0
18	Rheinische Belgier	50	26	31,7	33,6	51,7	53,0

Den Anfang machen wie gewöhnlich die Vollblüter, bezw. die Ungarn, die an Höhe im Blut alle unsere Halbblüter weit übertreffen; selbstverständlich habe ich bei diesem Urteil die spezielle Zucht im Auge, in der ich meine Messungen vorgenommen habe. Die Ungarn sind fast noch 1 cm im Durchschnitt schmaler wie die Vollblüter, welche dann um 3 cm von den nächstschmalen deutschen Laufpferden entfernt sind. Dann folgen die verschiedenen deutschen Reitpferdezuchten mit annähernd 43 cm Brustbreite; nur die Posener fallen auch hier wieder etwas aus der Reihe heraus mit 45 cm, worauf bei der geringen Anzahl der gemessenen Pferde und dem wenig ausgesprochenen Typus nicht zuviel Gewicht gelegt werden darf. Mit 43,6 bezw. 44,2 cm machen dann die Hannoveraner und Mecklenburger den Beschluß der noch als Reitpferde zu bezeichnenden Gruppe, und mit größerem Abstande kommen die Holsteiner mit 46,1 cm und die Oldenburger mit 46,6 cm Brustbreite als Vertreter der deutschen Wagenpferde (Karossiers). Die diesmal bei den Stuten herausgekommenen Durchschnittszahlen entsprechen durchaus den früher für die Hengste ermittelten in ihrer Gruppierung.

Als erster Schlag unter den Schrittpferden kommt nun die Gruppe der dänisch-schleswiger Stuten mit 47,1 cm. Dazu ist wiederholt daran zu erinnern, daß sie großenteils nicht in Ausstellungsverfassung gemessen sind, also wahrscheinlich sonst etwas breiter sein würden. Immerhin möchte ich es aber für besonders glücklich halten, daß für diesen Typus die Zahlen noch gerade jetzt festgestellt sind. Denn

Es betrug die Bruſtbreite in verſchiedenem Alter:

Laufende Nummer	Schlag-bezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Zahl	Wirkliche Bruſt-breite	Prozent der Widerriſthöhe	Zahl	Wirkliche Bruſt-breite	Prozent der Widerriſthöhe	Zahl	Wirkliche Bruſt-breite	Prozent der Widerriſthöhe	Zahl	Wirkliche Bruſt-breite	Prozent der Widerriſthöhe	Zahl	Wirkliche Bruſt-breite	Prozent der Widerriſthöhe
1	Poſener	14	45,0	28,0	13	42,9	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner . .	98	43,6	26,2	21	43,6	26,8	26	43,4	26,7	—	—	—	—	—	—
3	Holſteiner	27	46,1	28,1	—	—	—	12	43,5	26,3	—	—	—	—	—	—
4	Oldenburger . . .	48	46,6	28,4	—	—	—	33	46,6	28,4	21	44,8	28,1	10	42,5	27,9
5	Dän.-Schlesw. . .	61	47,1	28,7	13	45,3	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier .	76	50,9	31,5	27	50,8	31,3	17	50,5	30,9	10	49,1	30,9	—	—	—
7	Rhein. Belgier . .	50	51,7	31,7	16	52,4	32,4	54	49,8	31,0	56	48,9	30,4	43	45,8	29,8
8	Andre deutſche Belg.	17	48,8	29,9	12	48,9	30,6	15	48,1	30,0	—	—	—	—	—	—
9	Belgier.	143	50,9	31,3	54	50,9	31,4	86	50,0	30,9	73	48,8	30,6	53	45,8	29,8
10	Deutſche Shires . .	17	49,2	30,0	—	—	—	19	48,4	29,3	15	46,9	29,8	—	—	—

wenn nicht alles trügt, ist der Umbildungsprozeß zu größerer Schwere schon so entschieden vorbereitet bezw. eingeleitet, daß in Zukunft kaum wieder so geringe Maße bieeiner größeren Anzahl besserer schleswigscher oder dänischer Stuten ermittelt werden dürften. Mit 49,2—49,3—50,2 cm stehen dann die drei englischen Gruppen nebeneinander, und den Beschluß machen mit 50,9 und 51,7 cm die beiden belgischen Gruppen. Daß die „anderen deutschen Belgier“ auch hier wieder ihren Typus verleugnen, darf nach den wiederholten Beobachtungen nicht wundernehmen.

Im ganzen kann man aber sagen, daß sich gerade in dem Maß der Brustbreite die Typen des Laufpferdes und des Schrittpferdes sehr deutlich abheben, und dann bei jenem wieder das Reitpferd von dem Wagenpferd.

Im einzelnen werden natürlich die Durchschnittsmaße weit übertroffen, obwohl die Unterschiede nicht allzu groß sind. Einmal habe ich 58 cm (Nr. 817, volljährige rheinische Stute) bei einer Stute feststellen können; meistens aber halten sich die Maße sehr nahe um die Durchschnittszahlen. Die größte Breite, die bei den in dieser Arbeit besprochenen Zuchtpferden ermittelt ist, war 66 cm, die der schon mit dem gewaltigen Brustumfang von 238 cm dort an der Spitze stehende Hengst Pierrot aufwies. Aber dies Maß steht soweit über allen übrigen, daß ich fast geneigt bin, an eine Anormalität zu glauben, vielleicht infolge von Überfütterung, vielleicht auf anatomischer Grundlage.

Wenn bei der Brusttiefe festgestellt werden mußte, daß die Stuten den Hengsten entschieden überlegen waren, so ist bei der Brustbreite ebenso entschieden das Umgekehrte der Fall. Ich verweise auch auf die Tabelle S. 26, in der überall, bei den Verhältniszahlen ebenso wie bei den absoluten Maßzahlen, die Hengste ausnahmslos die ihnen entsprechenden Stuten übertreffen. Meistens handelt es sich um ein Mehr von etwa 2 cm; dieses steigt aber auch bis reichlich 4 cm. Auffallend gering ist der Unterschied bei den Holsteinern; ob das auch spätere Untersuchungen bestätigen werden oder ob durch die verhältnismäßig geringe Anzahl gemessener Tiere der Zufall eine Rolle gespielt hat, muß die Zukunft lehren.

Jedenfalls aber ist der Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern ein so allgemeiner und so auffallend, daß er auch in den Abhandlungen über die Form des Pferdes, oder, wie der Deutsche zu sagen pflegt, über das Exterieur, Berücksichtigung finden sollte.

Auch für die verschiedenen Altersstufen zeigen die Durchschnittszahlen recht interessante Ergebnisse. Besonders die absoluten Maße steigen nicht unerheblich mit zunehmendem Alter, bei den Belgiern um 3 cm, bei den Oldenburgern um etwas über 2 cm vom ersten zum zweiten Lebensjahre. Bei den Oldenburgern ist dann nochmal fast dieselbe Steigerung zum nächsten Jahre zu bemerken, während, der großen Frühreife entsprechend, bei den Belgiern bis zur Volljährigkeit nur noch eine geringe Zunahme der Brustbreite festzustellen ist.

Wirkliche Klarheit wird aber auch hierfür nur wiederholtes Messen derselben Tiere verschiedener Rassen bringen können.

7. **Kruppenbreite.** Wie nicht anders zu erwarten und wie auch die nachstehende Tabelle zeigt, entspricht im allgemeinen die größere Kruppenbreite dem schwereren, die geringere dem edleren Pferde.

Lfde. Nummer	Schlagbezeichnung	Zahl der Stuten	Kruppenbreite in Hunderteln der Widerristhöhe	Kruppenbreite in Zentimetern
1	Vollblut	21	33,0	52,5
2	Ungarische Edelzucht	15	33,2	52,8
3	Mecklenburger	17	33,5	54,8
4	Beberbecker	27	33,9	55,6
5	Westpreußen	33	34,7	55,2
6	Ostpreußen	31	34,9	56,5
7	Posener	14	35,6	57,2
8	Brandenburger	12	35,8	57,5
9	Hannoveraner	98	35,8	58,3
10	Holsteiner	27	36,9	60,5
11	Deutsche Belgier	17	38,1	61,8
12	Dänisch-Schleswiger	61	38,3	62,8
13	Oldenburger	48	38,7	63,5
14	Deutsche Shires	17	40,4	66,0
15	Original-Clydesdales	11	40,6	66,0
16	" -Belgier	76	41,1	66,5
17	" -Shires	17	41,2	67,7
18	Rheinische Belgier	50	41,2	67,0

Ob die geringe Kruppenbreite der gemessenen Mecklenburger Stuten auf einen Zufall zurückzuführen ist, ist natürlich schwer zu entscheiden. Es sind ja nicht viele Stuten gemessen, und ich möchte deshalb der Zahl keine besondere Bedeutung beimessen, um so mehr, als sonst die Tabelle außerordentlich charakteristisch angeordnet ist. Mit den Reitpferden, und zwar den edelsten, beginnend, leitet die Reihe vom Hannoveraner zum edlen Karossier (Holsteiner) über. Daß nun das Dänisch-Schleswiger Pferd vor den Oldenburgern kommt, hat mich nicht überrascht; denn ich habe eine verhältnismäßig geringe Breite im Hinterteil für diesen Typus immer für besonders bezeichnend gehalten. Daß aber die „anderen deutschen Belgier" sogar noch schmaler waren, ist doch höchst auffallend. Als Einzelerscheinung würde ich auch keinen zu großen Wert darauf legen; da aber fast bei jedem Maße die Sonderstellung dieser Gruppe unter den Schrittpferden betont werden mußte, wäre es doch gesucht, wenn man an einen Zufall glauben wollte. Über 5 cm sind die „anderen deutschen Belgier" schmaler wie die rheinischen, die auch hier wieder im Verhältnis zur Widerristhöhe das Höchstmaß aufweisen, während absolut die Original-Shires ihnen noch etwas überlegen sind. Immerhin ist unter den fünf letzten Schrittpferdgruppen überhaupt eine große Übereinstimmung festzustellen. Vier schwanken nur um 1 cm und die fünfte auch nur um weitere $^3/_4$ cm.

Über 70 cm erhebt sich die Kruppenbreite nur bei allerschwersten Pferden. Bei volljährigen belgischen Stuten habe ich nirgends mehr wie 71 cm gefunden, während

ich bei zwei jungen 4-jährigen Stuten in Düsseldorf die Höchstmaße feststellen konnte, und zwar 73 cm bei einer im Rheinland geborenen, während ein Original-Belgier mit 74 cm obenan steht. In der Reihe vieler anderer scheint mir darin ein weiterer Umstand zu liegen, welcher die zunehmende Schwere und Massigkeit des belgischen Pferdes, den Ansprüchen des Weltmarktes entsprechend, beweist.

Unter 62 cm geht die Kruppenbreite bei volljährigen belgischen Pferden nur ganz ausnahmsweise herunter; bei etwa 140 Stuten habe ich nur dreimal ein niedrigeres Maß festgestellt; 61,5 cm bei Nr. 727, einer Stute, die, schon 1889 geboren, in Köln ausgestellt war; 61 cm bei Nr. 750, einer nach Baden, wohin fast durchweg leichtere und mittelschwere Stuten gekommen zu sein scheinen, eingeführten und in Mannheim ausgestellten Stute, und 60 cm endlich bei Nr. 787, einer im Jahre 1886 in der Rheinprovinz geborenen und 1894 in Berlin ausgestellten Stute. Auch dies ist ein weiteres Moment in dem eben ausgeführten Sinne.

Bei den volljährigen Stuten der Laufpferde geht unser Maß unter 40 cm eigentlich nur beim Vollblut und den edlen ungarischen Halbblütern hinunter; bei den meisten Rassen der deutschen Halbblüter kommt es gar nicht vor, und wenn überhaupt, bildet es eine ganz seltene Ausnahme.

Endlich möchte ich auch hier auf die außerordentliche Breite hinweisen, welche z. B. belgische Jährlinge gegenüber den volljährigen Laufpferden haben. Die 21 gemessenen Vollblutstuten waren in der Kruppe im Durchschnitt 52,5 cm breit, während 51 belgische Jährlingsstuten 54,8 cm maßen. Die beiden höchsten Maße im Vollblut waren 56 und 59 cm, bei den belgischen Jährlingen 62 und 64,5 cm.

Ich verwahre mich auch hier gegen den Verdacht, als ob in der Feststellung dieser Tatsache ein besonderes Lob des Schrittpferdes im allgemeinen, des Belgiers im besonderen liegen soll. Nur muß immer wieder mit allem Nachdruck auf die wirklichen Verhältnisse hingewiesen werden, aus denen auch für die Praxis die entsprechenden Schlüsse zu ziehen sind. Selbstverständlich würde es aber ebenso fehlerhaft sein, Vollbüter von der Masse des Belgiers ziehen zu wollen, wie Belgier vom Adel und von der Feinheit des Vollbluts.

Leider habe ich bei meinen Hengstmessungen die Kruppenbreite seinerzeit nicht mitgemessen, so daß ein zuverlässiger Maßstab für den Vergleich der Geschlechter fehlt. Die 21 alten original-belgischen Hengste, die unter Nr. 1124 bis 1126 [VI] in dieser Arbeit verzeichnet sind, geben die einzige allenfalls brauchbare Durchschnittszahl. Aber wenn diese auch mit 67,1 cm etwas über dem entsprechenden Stutenmaß steht, so möchte ich doch bis auf weiteres noch an meiner Annahme festhalten, daß im allgemeinen die Stute breiter in der Kruppe ist, wie der Hengst. Es wäre ja nicht ganz ausgeschlossen, daß die Annahme auf einer optischen Täuschung beruht und daß das beim Hengst zweifellos breitere Vorderteil die Kruppe nicht so breit erscheinen ließe; ich glaube es aber bestimmt nicht, sondern bin überzeugt, daß spätere Messungen die geäußerte Ansicht bestätigen werden.

Für diese Auffassung sprechen auch die Maße, die an den unter Nr. 1544 bis 1623 verzeichneten Pferden der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin ermittelt sind. Bei den hier gemessenen Pferden steht ja allerdings die Rassezugehörigkeit nicht mit der Sicherheit fest, wie bei den Zuchtpferden, die gemessen worden sind; insofern haben also die Maße etwas geringere Beweiskraft. Aber es möge doch erwähnt

sein, daß die 17 Stuten mit 65,9 cm die größte Kruppenbreite aufwiesen, dann kamen 44 Wallachen mit 65,14 und endlich 16 Hengste mit 63 cm.

Es dürfte sich wohl lohnen, den Einfluß des Geschlechts grade auf die Beckenentwicklung einmal etwas eingehender zu studieren, nicht nur durch Messungen am lebenden Pferde, sondern auch am Skelett.

Bei der Betrachtung der Kruppenbreite der verschiedenen Lebensalter zeigt sich das ähnliche Bild wie bei den anderen Maßen. Nur scheint es, als ob bei den Belgiern die Beckenpartie sich verhältnismäßig früh entwickelt, was bei der hervorragenden Frühreife dieser Rasse nicht sehr auffallen würde. Ob es tatsächlich der Fall ist, müssen spätere Messungen an denselben Tieren lehren.

Für die Einzelheiten verweise ich auf die Tabelle.

(Siehe Tabelle Seite 32.)

8. **Umfang des Röhrbeins.** Der Umfang des Röhrbeins ist ein Maß, dem seit einer Reihe von Jahren in weitesten Kreisen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auch von Leuten, die sonst alle übrigen Maße für überflüssig halten, wird die Knochenstärke, wie man gewöhnlich, wenn auch nicht ganz treffend, zu sagen pflegt, häufig gemessen. Deshalb möge die Bedeutung dieses Maßes, auch auf die Gefahr hin, früher Gesagtes zu wiederholen, etwas ausführlicher besprochen werden.

Einer der Haupteinwände, die gegen das Messen des Röhrbeins gemacht werden, ist der, daß man nicht die eigentliche Stärke des Knochens, sondern die Stärke des Beines messe, daß aber bei dieser viele ganz nebensächliche Dinge mitsprächen, wie die Dicke von Haut, von Haar, vorhandenes Bindegewebe usw. Das ist zuzugeben, läßt sich aber nicht ändern und spricht auch sonst bei der Beurteilung der Beinstärke mit dem bloßen Auge genau ebenso mit. Außerdem kann man viel dazu beitragen, den Fehler nicht allzugroß werden zu lassen beim Messen, indem man das Meßband recht stark anzieht, so daß besonders etwa vorhandener starker Behang nur wenig zur Geltung kommt. Aber damit muß man unter allen Umständen rechnen, daß man eben die Beinstärke und nicht die Knochenstärke mißt.

Ob aber tatsächlich der verhältnismäßige Unterschied zwischen Knochen- und Beinstärke beim Laufpferde geringer ist wie beim Schrittpferde, steht gar nicht ohne weiteres fest; aber es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich. Voraussichtlich wird die nächste Zeit zur Klärung dieser Fragen wesentlich beitragen; ich habe an ziemlich ausgiebigem Material Untersuchungen darüber veranlaßt, deren Ergebnis wenigstens das bisherige völlige Dunkel etwas erhellen dürfte. Aber mag diese Aufklärung so oder so ausfallen, das Messen an und für sich wird dadurch nicht berührt, sondern höchstens die Beurteilung und Verwertung der Ergebnisse.

Eine weitere Frage ist nun allerdings die, ob es denn überhaupt richtig ist, ein möglichst starkes Bein vom Pferde zu verlangen oder nicht. Auch hier gebe ich zu, daß man verschiedener Ansicht sein kann; daß das aber an und für sich für das Messen auch wieder ganz gleichgültig ist, muß mit allem Nachdruck betont werden. Vielleicht könnte es gelingen, nachzuweisen, und zwar gerade durch das Messen, daß das dünnere Bein widerstandsfähiger und weniger anfällig ist, als das dickere. Ich glaube es kaum, habe aber schon in Arbeit 43, S. 15 wörtlich gesagt; „Über den Wert eines starken Beines bzw. Knochens herrscht noch ziemliche Unklarheit. Man pflegt ja bei allen Schlägen Wert auf möglichste Stärke zu legen;

Es betrug die Kruppenbreite in verschiedenem Alter:

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Zahl	Wirkliche Kruppenbreite	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	Wirkliche Kruppenbreite	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	Wirkliche Kruppenbreite	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	Wirkliche Kruppenbreite	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	Wirkliche Kruppenbreite	Prozent der Widerristhöhe
1	Posener	14	57,2	35,6	13	54,6	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner	98	58,3	35,8	21	57,4	35,3	26	56,9	35	—	—	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	60,5	36,9	—	—	—	12	55,3	33,4	—	—	—	—	—	—
4	Oldenburger	48	63,5	38,7	—	—	—	33	60,5	37	21	56,5	35,4	10	50,7	33,1
5	Dänisch-Schleswiger	61	62,8	38,3	13	62,1	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier	76	66,5	41,1	27	66,5	41,3	17	65,8	40,1	10	64,9	40,8	—	—	—
7	Rheinische Belgier	50	67,0	41,2	16	66,4	41,2	54	64,9	40,1	56	63,3	39,8	43	54,5	35,6
8	Andere deutsche Belgier	17	61,8	38,1	12	64,6	40,0	15	64,6	40,3	—	—	—	—	—	—
9	Belgier	143	65,5	40,8	54	66,1	41,0	86	65,1	40,2	73	63,3	39,7	51	54,8	35,7
10	Deutsche Shires	17	66,0	40,4	—	—	—	19	61,4	37,1	15	61,9	39,2	—	—	—

ich bin im Zweifel, ob nicht vielfach in übertriebenem Maße." Wenn ich also auf der einen Seite diesen Zweifel ausdrücklich ausspreche, bin ich auf der anderen Seite ebenso entschieden dafür, das tatsächliche Maß weiter festzustellen. Ich habe noch nie das starke Bein als solches einseitig als Vorzug eines Pferdes oder eines Schlages hingestellt, wohl aber halte ich es für wichtig, Material zu schaffen, um an Stelle eines allgemeinen Gefühls Zahlen treten zu lassen und sagen zu können: die Beinstärke beträgt in diesem Schlage im Durchschnitt so viel, bei den anderen so viel.

Auf die Beschaffenheit der Knochen bei einzelnen Schlägen kann natürlich an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Man weiß bisher darüber noch nichts, und alles, was über die „elfenbeinartigen" Knochen des Laufpferdes gegenüber den „mulschen und porösen" des Schrittpferdes geredet und geschrieben ist, muß vorläufig unter die, in der Pferdekunde leider außerordentlich umfangreiche Rubrik der „Redensarten" oder „Phrasen" eingeordnet werden. Auch darüber sind aber umfassende Untersuchungen eingeleitet, auf die jedoch noch nicht Bezug genommen werden darf. Es steht aber fest, daß in jedem Schlage bei sonst gleicher Beschaffenheit das starkbeinigere Pferd dem schwachbeinigen vorgezogen wird.

Leider sind ja aber die meisten Pferdefreunde noch so einseitig, daß sie von vornherein in Harnisch geraten, wenn festgestellt wird, daß irgend etwas beim schweren Pferde dem edlen Pferde überlegen ist, und es wird noch immer ganz ernsthaft behauptet, daß der Unterschied zwischen dem Warm- und Kaltblüter in der Knochenstärke ein ganz verschwindend kleiner sei. Demgegenüber sind die ganz nüchternen Messungen von hohem Wert. Aber es soll natürlich kein Lob darin liegen, wenn festgestellt wird, daß z. B. 76 Originalbelgierstuten im Durchschnitt 23,4 cm messen gegenüber nur 19 cm der Vollblutstuten. Jedem das Seine!

Über die Stelle, an der das Meßband umzulegen ist, scheint mir noch ein kurzes Wort am Platze zu sein, da sie nicht immer richtig gewählt wird. Es soll die dünnste Stelle des Vorderbeins unter dem sog. Knie gemessen werden. Für das Auge ist nun dies dicht unter dem Knie, von der Seite gesehen; anders aber ist es für das Maß. Dicht unter dem Knie sind nämlich die Griffelbeinköpfe so dick, daß der Umfang des Beines dort wesentlich stärker ist, wie etwas tiefer. Es ist am empfehlenswertesten, wenn jeder, der messen will, an einigen Pferden durch Messen an verschiedenen Stellen des Beines sich den dünnsten Fleck aussucht, um dort immer das Band umzulegen. Meistens wird irrtümlicherweise zu hoch gemessen. Dann muß das Band immer gleichmäßig stark angezogen werden, was nötig ist, um auch bei Pferden mit stärkerem Behang vergleichbare Zahlen zu bekommen.

Dann möchte ich noch dringend vor allen besonders konstruierten Meßbändern warnen, ganz gleich, ob sie aus Metall hergestellt, mit einer Öse versehen oder sonstwie besonders „praktisch" ausgestattet sind. Es gibt kein Maß, welches an Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit dem gewöhnlichen, nicht zu schmalen — sonst schneidet es bei starkem Anziehen ein — Zentimeterbandmaß gleichkäme. Ich habe alle von den verschiedensten Seiten empfohlenen „Spezialitäten" versucht und kann auf Grund meiner nicht geringen Meßerfahrung, die sich auf gewiß etwa 8000 Beinmessungen stützt, gar nicht entschieden genug das einfachste Bandmaß als das beste empfehlen.

Und nun zu den Meßergebnissen:

In nachstehender Tabelle sind die verschiedenen Schläge geordnet nach der bei den Stuten ermittelten durchschnittlichen Röhrbeinstärke im Verhältnis zur Wideristhöhe. Daneben ist dann — von den Hengstmaßen sehe ich noch ab — auch die absolute Röhrbeinstärke eingetragen. Im großen und ganzen entspricht die Reihenfolge dem Adel der Pferde; die ungarischen Halbblüter übertreffen an Feinheit auch hier wieder, wie es schon bei verschiedenen Maßen aufgefallen ist, sogar das Vollblut, und auch die Posener sind noch schwächer wie dieses; im wirklichen Maß ist das Vollblut allerdings um eine Kleinigkeit feiner. Die Mecklenburger nehmen eigentlich die auffallendste Stellung ein; ich hätte sie neben den Hannoveranern vermutet, hinter denen sie aber um 0,4 cm im Durchschnitt zurückstehen. Die Holsteiner sind infolge ihrer großen Widerristhöhe etwas zu schlecht weggekommen; nach der absoluten Beinstärke geordnet, würden sie, richtigerweise, hinter den Hannoveranern stehend, den Übergang zum schweren Karossier, dem Oldenburger, bilden.

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	Zahl der		Röhrbeinumfang in Hunderteln der Widerristhöhe		Röhrbeinumfang in Zentimetern	
		Stuten	Hengste	bei Stuten	bei Hengsten	bei Stuten	bei Hengsten
1	Ungarische Edelzucht	15	—	11,8	—	18,6	—
2	Posener	14	—	11,8	—	19,1	—
3	Vollblut	33	77	11,9	12,7	19,0	20,3
4	Ostpreußen	31	421	12,1	13,0	19,9	21,0
5	Mecklenburger	23	32	12,2	13,6	20,8	22,3
6	Beberbecker	27	97	12,4	13,0	20,3	21,1
7	Westpreußen	33	—	12,4	—	19,8	—
8	Brandenburger	12	—	12,4	—	20,2	—
9	Holsteiner	27	12	12,5	13,4	20,5	21,8
10	Hannoveraner	98	497	12,6	13,3	20,4	21,7
11	Oldenburger	48	124	13,2	14,0	21,6	22,9
12	Andere deutsche Belgier	17	10	13,8	14,6	22,4	23,7
13	Dänisch-Schleswiger	61	—	14,0	—	21,4	—
14	Original-Belgier	76	112	14,4	15,4	23,4	24,9
15	Rheinische Belgier	50	26	14,5	15,0	23,5	23,7
16	Deutsche Shires[1])	17	10	14,6	15,5	23,8	25,4
17	Original-Shires	17	} 48	14,8	} 16,3	24,3	} 26,6
18	Original-Clydesdales	11		15,4		25,0	

Bemerkenswert ist der große Abstand, der die Oldenburger von allen übrigen Laufpferden trennt; er beträgt über 1 cm. Damit greifen sie sogar in die Schritt-

1) Bei den Hengsten hatte ich seinerzeit Clydesdales und Shires nicht getrennt aufgeführt.

pferde hinüber, da sie die dänisch-schleswigschen Stuten, die nur 21,4 cm messen, um 0,2 cm übertreffen. Daß sie in der ersten Reihe verhältnismäßig vorn stehen, liegt in ihrer großen Widerristhöhe.

Relativ wie absolut hintereinander und in gleicher Reihenfolge stehen dann die drei belgischen Gruppen; voran, also mit dem geringsten Beinmaß, die „anderen deutschen Belgier" mit 22,4 cm, dann mit einem Mehr von einem ganzen Zentimeter die Original-Belgier (23,4 cm) und endlich die rheinischen Belgier ohne nennenswerten Unterschied mit 23,5 cm. Es scheint mir ein glänzendes Zeichen züchterischen Verständnisses zu sein, daß es den rheinischen Züchtern tatsächlich gelungen ist, dem Heimatland, was Knochenstärke angeht, gleich zu bleiben, ja ihm sogar um eine Kleinigkeit vorzukommen.

Daß die schweren englischen Schläge alle anderen an Knochenstärke bedeutend übertreffen, ist eine bekannte Tatsache, die auch in dieser Zahlenreihe ihre Bestätigung findet. Die in Deutschland nachgezogenen Stuten stehen zwar um 0,3 cm über den stärksten Belgiern, bleiben aber mit 23,8 cm doch hinter den Originaltieren weit zurück, welche mit 24,3 und 25 cm den Beschluß der ganzen Reihe machen. Darauf, daß in der Tabelle die Clydesdales die schwereren sind, möchte ich keinen Wert legen. Im allgemeinen nimmt man wohl an, daß die Shires im allgemeinen die gröberen und stärkeren sind. Von den in Deutschland vorhandenen Tieren ist es aber großenteils gar nicht zu entscheiden, ob es eigentlich Clydesdales oder ob es Shires sind; ich habe grundsätzlich einfach die von den Besitzern angewendeten Bezeichnungen beibehalten, möchte aber ausdrücklich betonen, daß, abgesehen von der Unsicherheit und Unzuverlässigkeit in der Bezeichnung, doch auch die Zahl der gemessenen Tiere zu gering ist, um weitergehende Vergleiche anzustellen oder Schlüsse daraus zu ziehen.

Die außerordentliche Zunahme der Knochenstärke des belgischen Pferdes werden wir noch an einer anderen Stelle im einzelnen zu würdigen haben. Nach allgemein tierzüchterischen Erfahrungen möchte ich aber doch darauf hinweisen, daß es für die Leichternährbarkeit nicht unbedenklich erscheint, die Grobheit zuweit zu steigern; denn daß die Knochenstärke bis zu einem gewissen Grade eng mit einer groben Konstitution im allgemeinen zusammenhängt, dürfte wohl einem Zweifel nicht unterliegen.

Das bei einer Stute gefundene Höchstmaß im Röhrbeinumfang war 28 cm bei einer erst 3jährigen Original-Clydesdalestute, Nr. 1166. 27 cm habe ich noch bei den beiden volljährigen Original-Clydesdalestuten Nr. 1141 und 1143 gemessen. Mehr wie 26 cm hatten auch nur englische Stuten; 26,5 cm maßen Nr. 1183, eine volljährige, und Nr. 1224, eine 3jährige Original-Shirestute, und 26,25 cm endlich die 3jährige Original-Shirestute Nr. 1225. Bei 26 cm setzten dann auch die ersten Belgier mit ein, Nr. 752 und 763. Aber wie hoch die bisher angeführten Maße sich über das Gewöhnliche hinaus erheben, geht daraus hervor, daß unter der großen Anzahl von 143 belgischen Stuten nur 4 sind, die 25 cm erreichen.

Bedeutend höhere Maße finden sich bei einzelnen Hengsten. An der Spitze steht der 4jährige rheinische Belgier Nr. 1128 mit 28,75 cm, dann kommt Nr. 1127 I, ein volljähriger Rheinländer mit 28,25 cm, und ein 3jähriger rheinischer Hengst, Nr. 1130, steht mit 28 cm an dritter Stelle. Auch die beiden nächsten Plätze nehmen mit 27,5 (Nr. 1130 III, 3jährig) und 27 cm (Nr. 1128 I, 4jährig) 2 Rheinländer

ein. Für weitere Einzelheiten muß auf die Liste der einzelnen gemessenen Pferde verwiesen werden.

Nach unten hin kommen, von Ponies abgesehen, Maße bis zu unter 17 cm vor, wie ich es z. B. bei einer, allerdings ungewöhnlich klein gebliebenen Vollblutstute (Nr. 2) festgestellt habe, die nur 16,75 cm maß und damit allerdings bedeutend hinter allen anderen zurückblieb. Dann kam gleich mit 17,5 cm Nr. 12, eine zweite ungarische Vollblutstute, und mit ebenso viel, oder besser mit ebenso wenig Nr. 51, eine ungarische Halbblutstute. Aber das sind ganz ungewöhnlich niedrige Maße, und unter der großen Zahl von gemessenen edlen Pferden, d. h. volljährigen natürlich, habe ich keinmal wieder weniger wie 18 cm gefunden, und auch das gehörte entschieden zu den Ausnahmen. Allerdings ist dabei zu bedenken, daß ich überwiegend Ausstellungstiere gemessen habe, und etwas geringeren Beinumfang wird man gelegentlich in den Zuchtbezirken wohl finden.

Dieser Erfahrung entspricht es auch, daß das männliche Tier, welches in der Regel gröber ist, wie das weibliche, ein kräftiger ausgebildetes Knochengerüst hat. Statt weiterer Ausführungen erinnere ich nur an den schwereren Kopf des Hengstes, an dem dies besonders deutlich zu erkennen ist, weil dort das Knochengerüst von verhältnismäßig wenig Weichteilen umgeben und verhüllt ist.

So darf es nicht wundernehmen, daß auch die Beinstärke beim Hengst die der Stute bedeutend übertrifft. Ich habe auf der eben schon besprochenen Tabelle auf S. 34 die früher ermittelten Hengstmaße neben die der Stuten gesetzt. Ein Vergleich ergibt überall, ohne jede Ausnahme, das Überwiegen bei den Hengsten.

Ja sogar der Grad dieses Überwiegens ist überraschend gleichmäßig. Nur bei den rheinischen Belgiern bleibt er mit dem geringen Mehr von 0,2 cm für die Hengste weit hinter allen anderen zurück. Die Erklärung dafür dürfte aber entschieden in den Riesenfortschritten liegen, welche die rheinische Zucht in den letzten Jahren gemacht hat, die auch speziell die Knochenstärke betrifft. Diese Fortschritte treten aber naturgemäß in den hauptsächlich in den allerletzten Jahren ermittelten Messungen an den Stuten in die Erscheinung, während die acht Jahr weiter zurückliegenden Hengstmessungen dadurch noch weniger beeinflußt worden sind. Von den Rheinländern abgesehen, waren der Reihe nach folgende Unterschiede zwischen Stuten und Hengsten zu ermitteln: 1,3 — 1,1 — 2,3 — 0,8 — 1,3 — 1,3 — 1,3 — 1,3 — 1,5 — 1,6 — 1,9. Ich glaube, das ist eine Übereinstimmung, wie sie kaum besser erwartet werden konnte.

Daß im einzelnen die Maße der Stuten und Hengste vollständig ineinander übergehen und infolgedessen bei jedem Schlage eine Anzahl von Stuten vorhanden ist, welche die schwächsten Hengste an Röhrbeinstärke übertreffen, kann nicht wundernehmen, möge aber ausdrücklich ausgesprochen sein.

Bis zu welchem Alter die Knochenstärke noch erheblich zunimmt, ist eine viel umstrittene Frage. Sie wird wohl auch nach der Art der Aufzucht verschieden zu beantworten sein. Wenigstens scheint es mir von vornherein wahrscheinlich, daß, wenn ein Fohlen in den ersten, sagen wir mal zwei, Jahren ganz besonders kalkreich ernährt worden ist und es tritt dann eine Verringerung in der Kalkzufuhr ein, ohne daß sie geradezu ungenügend geworden sein braucht, dann nur noch eine sehr geringe Zunahme im Röhrbeinumfang festzustellen sein wird. Anderseits ist es leicht denkbar, daß, wenn das Umgekehrte der Fall war, also ein Fohlen anfangs wenig

kalkreiches Futter erhielt, mit zwei Jahren aber besonders kalkreich ernährt wird, dann noch eine größere Zunahme des Röhrbeinumfangs eintritt. Aber das ist eine rein theoretische Erwägung, und auch hier werden wir erst etwas klarer sehen, wenn bei einer größeren Anzahl von wachsenden Pferden regelmäßige Messungen vorgenommen sein werden.

Vorläufig aber schien es mir in Ermangelung von zuverlässigerem Material doch angezeigt, auch bei diesem Maße eine Zusammenstellung meiner, an verschieden alten Tieren gleicher Schläge, aber nicht denselben Einzeltieren vorgenommenen Messungen in ihren Durchschnittsergebnissen vorzunehmen, die in der nachstehenden Tabelle sich findet.

(Siehe Tabelle auf S. 38)

Verschiedentlich findet sich bei jüngeren Jahrgängen eine größere Beinstärke wie bei älteren desselben Schlages; so haben die 4jährigen Posener einen um 0,7 cm stärkeren Röhrbeinumfang wie die volljährigen; bei den Hannoveranern sind die 3jährigen stärker wie die 4jährigen; bei den Oldenburgern sind die 3jährigen stärker wie die volljährigen, und ähnliches tritt uns an mehreren Stellen bei den verschiedenen Gruppen der Belgier entgegen. Meßfehler kommen gerade bei diesem Maß, wenn man erst einige Übung hat, so selten vor, daß sie als Erklärung für die einigermaßen auffallende Erscheinung wohl nicht herangezogen werden können. Dann würde also wirklich die Tatsache als festgestellt anzusehen sein, daß in den verschiedensten Schlägen eine Verstärkung der Knochen bei den jüngeren Altersklassen vorliegt. Ist das aber der Fall, so ist es zurückzuführen auf die Beachtung, die man der Knochenstärke neuerdings geschenkt hat.

Auf eine auffallende Erscheinung möchte ich aus der gegebenen Zusammenstellung noch hinweisen, daß nämlich die Röhrbeinstärke in den verschiedenen Lebensaltern annähernd in demselben Verhältnis zur Widerristhöhe steht, eher sogar im jüngeren Alter die Beinstärke verhältnismäßig größer ist, während bisher bei allen anderen Maßen das Gegenteil der Fall war.

Über die Entwicklung der Röhrbeinstärke habe ich auch im Jahre 1893 den größeren Teil des im Königlich preußischen Hauptgestüt Beberbeck vorhandenen Materials an jungen und an volljährigen Stuten gemessen. Dabei maßen 58 volljährige Mutterstuten 19,05 cm, 12 eben einrangierte 4jährige Stuten 19,62 cm, 28 3jährige 19,17 cm, 33 2jährige 18,58 cm und endlich 52 Jährlingsstuten 17,86 cm. Daß die 3- und 4jährigen Stuten ein verhältnismäßig hohes Röhrbeinmaß aufwiesen, liegt darin, daß unter ihnen der bekannte Beberbecker Halbbluthengst Optimus, der sich ganz hervorragend stark zu vererben pflegt, ziemlich viele Töchter hat. Sonst bringt die Reihenfolge nichts Besonderes, sondern im wesentlichen nur die Bestätigung der anderen Tabelle.

Die einzelnen Maße an den Beberbeckern finden sich übrigens auf S. 66—68. Ein vergleichender Blick von diesen älteren Maßen auf die später aufgenommenen zeigt, daß die in den 3- und 4jährigen Stuten so offensichtlich uns entgegentretende Verstärkung mit bestem Erfolge durchgeführt worden ist. Näher darauf einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten.

Gerade dieses Maß möchte ich nicht verlassen, ohne recht nachdrücklich zu bitten, ihm, ich möchte sagen, offiziell mehr Beachtung zu schenken. Nicht in dem Sinne, daß gewissermaßen ein Wettmessen stattfände zwischen den verschiedenen Zuchtbezirken;

Es betrug der Röhrbeinumfang in verschiedenem Alter:

Laufende Nummer	Schlag-bezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Zahl	wirklicher Röhrbeinumfang	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Röhrbeinumfang	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Röhrbeinumfang	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Röhrbeinumfang	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirklicher Röhrbeinumfang	Prozent der Widerristhöhe
1	Posener	14	19,1	11,8	13	19,8	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner . .	98	20,4	12,6	21	20,0	12,2	26	20,3	12,4	—	—	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	20,5	12,5	—	—	—	12	20,8	12,5	—	—	—	—	—	—
4	Oldenburger . . .	48	21,6	13,1	—	—	—	33	21,7	13,2	21	21,2	13,3	10	20,8	13,6
5	Dänisch-Schleswiger. . .	61	21,4	14,0	13	22,2	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier .	76	23,4	14,4	27	23,8	14,6	17	23,6	14,4	10	23,6	14,8	—	—	—
7	Rheinische Belgier.	50	23,5	14.5	16	23,7	14,7	54	23,5	14,6	56	23,2	14,4	43	22,3	14,4
8	Andere deutsche Belgier	17	22,4	13,8	12	22,7	14,1	15	22,2	13,9	—	—	—	—	—	—
9	Belgier.	143	23,3	14,4	54	23,6	14,4	86	23,3	14,4	73	23,2	14,4	53	22,3	14,4
10	Deutsche Shires . .	17	23,8	14,8	—	—	—	19	23,4	14,2	15	22,8	14,4	—	—	—

aber es sollte auf den kleinen und mittleren Schauen regelmäßig das Röhrbein gemessen werden, und die Ergebnisse sollten bei Stutbuchtieren mit ins Stutbuch eingetragen werden. Ich denke speziell auch an die Gelegenheit, die man in Ostpreußen, in Litauen und Masuren jetzt hat, die Entwicklung der besten Stutfohlen zu beobachten. Wenn man, im ersten Jahre bei der ersten Prämiierung beginnend, bei diesen 200 besten Stutfohlen Widerristhöhe, Brustumfang und Röhrbeinumfang feststellte und das vier Jahre wiederholte, so würde dadurch ein sehr beachtenswertes Material geschaffen, mit verhältnismäßig geringer Mühe. Man braucht meiner Ansicht nach es gar nicht anzustreben, daß wie beim Rinde auch beim Pferde die Messungen etwa beim Prämiieren benutzt werden. Aber es entspricht durchaus dem Zuge der Zeit, wenn die einzelnen Zuchtbezirke sich dieser Fragen etwas mehr annehmen möchten.

9. **Rumpflänge.** Leider ist die Rumpflänge ein Maß, welches sehr schwer mit der wünschenswerten Genauigkeit zu ermitteln ist, und ich würde, wenn es sich darum handelt, den Einzelmaßen besondere Beachtung zu schenken, dies Maß immer doppelt nehmen. Ich habe es für die vorliegende Arbeit nicht getan, weil es mir bei ihr nicht darauf ankam, für einzelne Pferde möglichst genaue Maße zu ermitteln, sondern durch Zusammentragung von möglichst viel Material für die verschiedenen Schläge Durchschnittszahlen zu gewinnen. Ich werde aber aus diesem Grunde auf eine Besprechung einzelner Maße bei diesem Punkte völlig verzichten.

Übrigens haben meine bisherigen Messungen so außerordentlich charakteristische Durchschnittszahlen für die Rumpflänge geliefert, daß ich sie für meinen Zweck als durchaus genügend ansehen kann und sie insofern allen übrigen Maßen als voll gleichwertig betrachte. Wenn ich obige Bemerkung zu machen für richtig hielt, so geschah es, um vor Illusionen zu warnen, die leicht Enttäuschungen hätten hervorrufen können.

Auf die Art, wie ich die Rumpflänge gemessen habe, möchte ich noch mit einigen kurzen Bemerkungen hinweisen. Im allgemeinen ist es richtig, wenn man als Ansatzpunkte für den Meßstock solche Punkte wählt, die möglichst stark als Knochenvorsprünge sich abheben und mit wenig Muskel- oder Bindegewebsmasse bedeckt sind. Unter diesem Gesichtspunkte müßte man, um die Rumpflänge zu messen, den einen Arm des Meßstocks vorn vor der Bugspitze anlegen, den andern am Sitzbein. Das wäre anatomisch und theoretisch das Richtige. Trotzdem habe ich es nicht so durchgeführt, und zwar aus der rein praktischen Erwägung heraus, daß in der Art nicht von einer Person die Messung ausgeführt werden kann, sondern daß eine den einen Stockarm vorn festhalten muß, während eine zweite den anderen Stockarm an dem hinteren Punkte anlegt. Da dafür auch die helfende Person eine gewisse Übung und Geschicklichkeit besitzen muß, hätte ich mir damit die Messungen in einer Weise erschwert, die ihre Durchführung großenteils einfach unmöglich gemacht hätte.

Ich habe nun versucht, mir so zu helfen, daß ich den einen Stockarm einfach etwa am Halsansatz vor die Brust lege und den anderen in der Sitzbeingegend an den äußeren Rand der Keule anhalte. Auf die Weise bin ich von fremder Hülfe unabhängig. Außerdem zeigt ein Vergleich beider Maße untereinander,[1]) daß keine besonderen Unterschiede vorhanden sind. Das von mir jetzt regelmäßig genommene

1) Vergl. S. 147 ff. der „Unterschiede usw.“

Maß ist um etwa 4—5 cm länger, wie das andere. Keinesfalls aber ist, was ja immerhin denkbar gewesen wäre, für die edlen Pferde der Unterschied ein bemerkenswert anderer wie für die schweren, was ich ausdrücklich betont haben möchte.

Endlich möchte ich aber noch auf etwas aufmerksam machen, was entschieden für meine Meßart spricht: das Ergebnis entspricht mehr dem, was uns unser Auge zeigt. Wollen wir die Länge eines Pferdes mustern, so suchen wir nicht die Bugspitze als vordere Grenze, sondern nehmen unwillkürlich die vordere Körperlinie. An diese aber lege ich auch das Maß an. Ich sehe aber, wie ich schon an den verschiedensten Stellen betont habe, eine der Hauptaufgaben des Messens in der Unterstützung, in der Kontrolle des Auges; darum soll sich das Messen, soweit es möglich ist, auch der Art der Beurteilung mit dem Auge anschließen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Schläge geordnet nach der bei den Stuten ermittelten Rumpflänge im Verhältnis zur gleich 100 gesetzten Widerristhöhe. Außerdem ist dann auch die wirkliche Rumpflänge angegeben und neben beiden Reihen die entsprechenden Zahlen für die Hengste aufgeführt.

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	Zahl der		Rumpflänge in Hunderteln, der Widerristhöhe		Rumpflänge in Zentimetern	
		Stuten	Hengste	bei Stuten	bei Hengsten	bei Stuten	bei Hengsten
1	Ungarische Edelzucht	15	—	99,1	—	157,6	—
2	Mecklenburger	23	32	100,7	102,3	164,8	167,4
3	Vollblut	33	77	101,1	101,2	161,0	162,2
4	Ostpreußen	31	421	101,2	101,0	162,6	163,1
5	Westpreußen	33	—	101,6	—	161,5	—
6	Posener	14	—	101,7	—	162,7	—
7	Hannoveraner	98	497	102,2	100,5	165,9	163,6
8	Brandenburger	12	—	102,5	—	166,4	—
9	Holsteiner	27	12	103,4	103,3	169,6	168,3
10	Andere deutsche Belgier	17	10	104,5	103,6	169,8	168,3
11	Oldenburger	48	124	104 6	103,3	171,5	169,1
12	Dänisch-Schleswiger	61	—	104,9	—	171,9	—
13	Beberbecker	27	97	105,0	100,7	171,7	164,4
14	Original-Shires	17	[1])48	105,5	[1])106,6	173,0	[1])174,4
15	Deutsche Shires	17	17	106,1	105,0	173,5	170,8
16	Original-Clydesdales	11	—	107,1	—	174,0	—
17	Original-Belgier	76	112	107,3	106,2	173,8	170,5
18	Rheinische Belgier	50	26	108,3	105,1	176,1	166,1

Im ganzen kann man auch bei dieser Reihenfolge entschieden eine Gesetzmäßigkeit erkennen. Nur die Mecklenburger stehen infolge verhältnismäßiger Kürze

1) Bei den Hengsten hatte ich seinerzeit Clydesdales und Shires nicht getrennt aufgeführt.

sehr weit vorn, und die Beberbecker dagegen weit hinten, aus dem umgekehrten Grunde. Beides sind Schläge, die uns auch an anderer Stelle schon mit auffallenden Ausnahmen begegnet sind. Für den vorliegenden Fall weiß ich eine Erklärung nicht abzugeben, und spätere Untersuchungen müssen lehren, ob man es wirklich mit Schlageigentümlichkeiten zu tun hat, oder ob der Zufall bei der nicht gerade großen Zahl der speziell an Beberbecker und Mecklenburger Stuten gemessenen Tiere eine Rolle gespielt hat.

Von diesen beiden Ausnahmen abgesehen stehen die eigentlichen Reitpferde am Anfang der Reihe, sind also verhältnismäßig am kürzesten. Die edlen ungarischen Halbblutstuten sind sogar im Durchschnitt kürzer wie hoch, etwas, was ich bisher bei Zuchtpferden nur bei Arabern gefunden hatte; da habe ich bei Hengsten nur 96,1 %, bei Stuten 99,9 % der Widerristhöhe als Rumpflänge gemessen[1]). Sonst übertrifft im Durchschnitt die Länge immer die Höhe.

Mit verhältnismäßig großem Abstande setzen dann die Wagenpferde ein, zu denen mit 103,4 die Holsteiner den Übergang bilden, und die mit 104,6 in den Oldenburgern ihren Hauptvertreter haben.

Unter den Schrittpferden eröffnen, wie immer, den Reigen die „anderen deutschen Belgier" und die dänisch-schleswigschen Stuten. Erstere fallen auch hier wieder, wie schon so oft, völlig aus dem Rahmen der übrigen Kaltblüter heraus und schieben sich mit 104,5 zwischen Holsteiner und Oldenburger, während die Schleswiger etwas länger sind wie die Oldenburger.

Je schwerer und massiger dann die Schrittpferde werden, um so mehr übertrifft auch die Rumpflänge die Widerristhöhe. Den Schluß der ganzen Reihe bilden wieder die beiden Hauptgruppen der Belgier, die eingeführten Stuten mit 107,3, die rheinischen sogar mit 108,3.

Ein fast unverändertes Bild bietet die Reihe der absoluten Maße dar. Nur die Mecklenburger würden hier an die Stelle rücken, wo man sie von vornherein vermuten würde, nämlich neben die Hannoveraner. Hervorheben möchte ich nur noch, daß der durchschnittliche Unterschied zwischen dem kürzesten und dem längsten Schlage, also den edlen ungarischen Halbblutstuten und den rheinischen Belgiern, fast 20 cm, genau 18,5 cm beträgt.

Worin mag nun der Grund liegen für diese offenbar grundsätzliche Verschiedenheit in der Länge bei den edlen Laufpferden, oder sagen wir bei den Reitpferden, gegenüber den schweren Laufpferden, den Karossiers, und noch mehr gegenüber den Schrittpferden? Man möchte vielleicht geneigt sein, sie ohne weiteres als selbstverständlich auf den Gebrauchszweck und die durch ihn vorgeschriebene Zuchtwahl zurückzuführen. Und der Erwägung wird man sich ja nicht verschließen dürfen, daß ein kurzer Rücken, mit dem dann naturgemäß ein kürzerer Rumpf verbunden ist, für das Reitpferd eine ganz besonders hohe Bedeutung hat.

Trotzdem glaube ich nicht, daß man in dieser bewußten Zucht auf Reitpferderücken, wenn ich es einmal etwas platt ausdrücken darf, den Hauptgrund für die in Rede stehende Erscheinung suchen soll. Ich möchte ihn vielmehr darin finden, daß naturgemäß mit dem Streben nach Masse die Länge in stärkerem Maße zunimmt

1) Vergl. S. 123 „Unterschiede zwischen der morgen- und abendländischen Pferdegruppe am Skelett und am lebenden Pferd" von Dr. S. v. Nathusius. Berlin, Parey. 1891.

wie die Höhe, ganz gleichgültig, ob sich neben diesem Streben der Gebrauchszweck ändert oder nicht. Im Schrittpferde sind die massigsten die verhältnismäßig längsten, ohne daß der Gebrauchszweck bei ihnen an und für sich ein anderer ist, wie bei den weniger massigen. In den in Deutschland, außerhalb der Rheinprovinz, nachgezogenen Belgiern ist die Masse stark zurückgegangen; sofort rücken sie an eine Stelle, wohin sie dem Gebrauchszweck nach nicht gehören würden. Der Holsteiner verkörpert den edlen, der Oldenburger den schweren Karossier, darum ist ersterer verhältnismäßig weniger lang wie letzterer. Und genau dasselbe können wir im großen und ganzen von der Reihe der Reitpferde sagen. Und gerade daß das Vollblut, bei dem durchaus nicht auf kurzen Rücken gezüchtet wird, bei dem aber die ganze Art der Aufzucht die Entwicklung von Körpermasse unbedingt verhindert, zu den allerkürzesten Schlägen gehört, scheint mir ein weiterer, nicht zu unterschätzender Beweis für meine Annahme zu sein.

Das Geschlecht scheint in keiner Weise auf die absolute oder relative Rumpflänge einen Einfluß auszuüben; ich vermag wenigstens irgend eine Gesetzmäßigkeit in den nebeneinander gestellten Zahlen nicht zu erblicken. Sie zeigen mal ein Überwiegen auf der Hengst-, mal auf der Stutenseite. Der ganz bedeutende Unterschied in den rheinischen Stuten und Hengsten, wonach letztere 10 cm kürzer sein sollen wie erstere, ist wohl sicher auf die Veränderung des belgischen Pferdes in der Rheinprovinz zurückzuführen. Denn bei den neuerdings gemessenen, sogar jüngeren rheinischen Hengsten habe ich eine ungleich größere Länge gefunden. Die 11 3jährigen (Nr. $1129^{II}-1130^{III}$) Hengste maßen 174,4 cm, und sogar die 13 2jährigen noch 169,8 cm, während die seinerzeit von mir gemessenen Landbeschäler nur 166,1 cm im Durchschnitt maßen.

Sonst handelt es sich ja meist nur um ziemlich geringe Unterschiede zwischen Hengsten und Stuten. Bei den Hannoveraner Landbeschälern hatte ich früher eine auffallende, mir unerklärliche Kürze im Rumpf gefunden, während die Stuten jetzt durchaus die erwartete, den anderen Rassen entsprechende Länge aufweisen. Es wird sich also nicht, was auch sehr überraschend gewesen wäre, um eine besondere Rasseneigentümlichkeit des Hannoveraners handeln.

Eine sehr interessante zahlenmäßige Bestätigung der bekannten Tatsache, daß die Pferde in der Jugend ganz unverhältnismäßig kurz sind, bringt eine in der Tabelle auf S. 43 zusammengestellte Anordnung der Rumpflänge bei Tieren verschiedener Schläge und verschiedenen Alters. Wir finden hier vom 1. bis zum 2. Jahre eine so außerordentliche Zunahme, wie es sich wohl bei keinem der anderen, ja auch in dieser Richtung betrachteten Maße herausgestellt hat. Die Oldenburger sind in dem angegebenen Alter um 15 cm länger geworden, die Belgier um fast 10 cm, während die Höhe entsprechend nur um etwa 11 und 7 cm zugenommen hatte.

In den späteren Jahren wird natürlich die Zunahme viel geringer. Die vorliegenden Zahlen lassen es als höchst zweifelhaft erscheinen, ob auch nach dem 4. Jahre noch eine Vermehrung der Rumpflänge eintritt. Bedeutend wird es keinesfalls sein; immerhin wäre es möglich, daß regelmäßige genaue Messungen doch noch ein kleines Mehr feststellen ließen.

Es betrug die Rumpflänge in verschiedenem Alter:

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	a.			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Zahl	wirkliche Rumpflänge	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirkliche Rumpflänge	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirkliche Rumpflänge	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirkliche Rumpflänge	Prozent der Widerristhöhe	Zahl	wirkliche Rumpflänge	Prozent der Widerristhöhe
1	Posener	14	162,7	101,7	13	166,7	103,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Hannoveraner . .	98	165,9	102,2	21	164,9	102,1	26	163,5	100,3	—	—	—	—	—	—
3	Holsteiner	27	169,6	103,4	—	—	—	12	165,9	100,6	—	—	—	—	—	—
4	Oldenburger . . .	48	171,5	104,6	—	—	—	33	170,6	104,3	21	169,8	106,4	10	154,7	101,3
5	Dänisch-Schleswiger. . .	61	171,9	104,9	13	170,8	105,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Original-Belgier .	76	173,8	107,3	27	172,9	107,1	17	173,5	106,2	10	169,2	106,6	—	—	—
7	Rheinische Belgier.	50	176,1	108,3	16	176,4	109,3	54	171,5	106,2	56	169,0	103,8	43	159,7	104,6
8	Andere deutsche Belgier.	17	169,8	104,5	12	168,1	105,5	15	167,7	104,5	—	—	—	—	—	—
9	Belgier.	143	174,1	107,1	54	173,7	107,6	86	171,9	106,2	73	168,6	104,1	53	159,5	104,4
10	Deutsche Shires. .	17	173,5	106,1	—	—	—	19	169,3	102,1	15	164,7	104,2	—	—	—

10. Schulterwinkel. Unter Schulterwinkel verstehe ich den Winkel, den die Schulter, oder um mich richtiger auszudrücken, die Schultergräte mit der Senkrechten bildet. Um ihn festzustellen, habe ich ein Winkelmaß herstellen lassen, dessen Scheitelpunkt über dem Widerrist gehalten wird, so daß ein Schenkel senkrecht zum Boden steht und der andere der Richtung der Schultergräte folgt. An einem Gradbogen wird dann direkt die Größe des Winkels abgelesen.

Dieser Schulterwinkel spielt in der bisherigen Formen- oder Gestaltlehre eine große Rolle. Er wird „normal" auf 45° geschätzt und darauf die weitgehendsten Theorien aufgebaut, wie z. B. die ganze Settegastsche Parallelogrammtheorie.

Ich gebe zu, daß ich gehofft hatte, den Winkel wirklich mit einer solchen Genauigkeit messen zu können, daß man nicht nur für das Einzeltier, sondern auch für die verschiedenen Schläge gewisse Schlüsse würde daraus ziehen können. Das ist nicht eingetroffen. Die Fehlergrenze wird meiner Ansicht nach immer mehrere Grad betragen, also so viel, daß sie eingehendere Vergleiche nicht zulassen wird.

Deshalb möchte ich auch von einer Zusammenstellung der gemessenen Schläge nach der Größe des Schulterwinkels absehen. Die betreffenden Zahlen finden sich ja in den Haupttabellen, und ich möchte auf sie verweisen. Es scheint danach so, als ob die mir schon vor mehreren Jahrzehnten von sachkundigster Seite entgegengebrachte Ansicht, als ob die Schrittpferde vielfach eine schrägere Schulter haben wie die Laufpferde, und unter diesen speziell die Vollblüter eine verhältnismäßig steile, richtig ist. Aber, wie gesagt, tiefer auf die Frage eingehen möchte ich nicht, weil mir dazu doch die Einzelmessung zu unzuverlässig ist.

Im Gegensatz zu der vorsichtigen Bewertung dieser Meßergebnisse möchte ich aber mit um so größerer Bestimmtheit betonen, daß die erwähnte Forderung, der Winkel müsse, um als normal angesehen zu werden, mindestens 45° betragen, in schrofffstem Widerspruch mit den Tatsachen steht. Ich behaupte, daß ein Schulterwinkel von 45° überhaupt bei keinem Pferde vorkommt. Die von mir ermittelten Durchschnittszahlen bewegen sich zwischen 28,4 und 35,2°, liegen aber meist zwischen 31 und 33°. Winkel von mehr wie 36° gehören schon zu den großen Ausnahmen, 40° habe ich nie gefunden, und wenn man das Winkelmaß in einem Winkel von 45° an die Schulter anlegt, so wird jeder Sachverständige sagen: eine solche Schrägheit der Schulter kommt überhaupt nicht vor. Der Erfinder und die Nachempfinder dieser 45°-Theorie mögen sehr gute Mechaniker und Konstrukteure gewesen sein, und die Natur hätte vielleicht viel besser getan, in ihrem Sinne zu arbeiten; aber sicher sind sie sehr schlechte Pferdekenner gewesen, denn mit den tatsächlichen Verhältnissen deckt sich ihre Theorie in keiner Weise.

11. Das Gewicht. Wenn man in weiten Kreisen der Pferdefreunde die Messungen am Pferde als eine überflüssige und harmlose Spielerei gelten läßt, so wird das Wiegen des Pferdes, besonders des edlen Pferdes oft wirklich als eine Entwürdigung angesehen. Darin ist doch in erster Linie ein bedauerlicher Mangel an Verständnis für den Wert von Tatsachen zu sehen. Wenn man bedenkt, mit welcher Intensität gerade die Gestaltlehre des Pferdes von jeher behandelt worden ist, so ist es geradezu unerhört, daß es die Fachschriftsteller nicht der Mühe für wert gehalten haben, für die verschiedenen Rassen das Gewicht zu ermitteln. Wir wären mit unserer Kenntnis von der Entwicklung der Schläge sehr viel weiter, wenn wir

wenigstens seit 50 Jahren öfters Gewichtsangaben begegneten. Eins steht allerdings für die Freunde speziell des edlen Pferdes fest, daß es ein verhältnismäßig viel höheres Gewicht hat, wie das schwere. Ich habe schon früher zeigen können, daß diese Behauptung irrig ist und daß sie — soweit nicht der Wunsch der Vater des Gedankens war — wohl aus der Voraussetzung zu erklären ist, daß jedes Schrittpferd ein bedeutend stärkeres Volumen, eine größere Körpermasse besäße, als die Laufpferde. Wenn nun für ein großes und starkes Laufpferd ein vielleicht ganz beträchtlich höheres Gewicht festgestellt wurde, wie für ein kleineres Schrittpferd, so sah man darin einen unwiderleglichen Beweis für die oben ausgesprochene Annahme; man kam aber nicht auf den Gedanken, daß, wenn auch im Durchschnitt der Unterschied in der Körpermasse zugunsten des Kaltblüters ein sehr großer ist, doch im Einzelfalle der Warmblüter einen viel massigeren Rumpf haben kann uud haben muß, daß also die Erklärung für die größere Schwere des edlen Pferdes einfach und naturgemäß in seiner stärkeren Körperausdehnung zu suchen ist, nicht aber in einer gewissen geheimnisvollen größeren Konsistenz aller Körpergewebe. Wenigstens müßte doch für letztere erst eine Art von Beweis erbracht werden; denn dadurch, daß eine Behauptung immer wieder ausgesprochen wird, wird sie doch nicht bewiesen.

In meiner schon mehrfach angeführten Arbeit über „Unterschiede zwischen den morgenländischen usw.", S. 59, habe ich schon ein edles, aber großes bezw. massiges und deshalb verhältnismäßig schweres Pferd einem wenig massigen und deshalb nicht zu schweren Kaltblüter gegenübergestellt. Ich habe aus meinem neuen Material nochmals eine Zusammenstellung gemacht, zu der ich vorweg bemerken muß, daß die nachstehend aufgeführten Pferde nicht etwa ausgewählt sind, nachdem die Zahlen, auf die es ankommt, errechnet waren, sondern daß nur diese neun Tiere von vornherein auf Grund der ineinander übergehenden Gewichte einerseits und der ähnlichen Maße anderseits zur Untersuchung herangezogen worden sind. Bei allen handelt es sich um volljährige, auf Ausstellungen gemessene und gewogene Stuten.

Ich habe zunächst das arithmetische Mittel zwischen Brust- und Kruppenbreite aus den vorliegenden Messungen berechnet, dann dies mit dem Brustumfang multipliziert und das so entstandene Produkt mit der Rumpflänge multipliziert. Ich bemerke ausdrücklich, daß mir dabei das absolute Ergebnis ganz gleichgültig war, und daß mir besonders der Gedanke sehr fern liegt, aus gewissen Maßen das Gewicht berechnen zu wollen.

Das Endergebnis gibt an, wieviel Kubikzentimeter ein Körper, dessen drei Dimensionen durch die genannten Zahlen bezw. Maße angegeben werden, enthält. Um nicht mit siebenstelligen Zahlen rechnen zu müssen, die den eigentlichen Kernpunkt leicht zurücktreten lassen würden, habe ich die letzten, weniger wichtigen Stellen gestrichen, und die in der nachstehenden Tabelle zu unterst aufgeführte Reihe gibt an, wieviel 100 000 ccm der angenommenen Körper enthalten würde.

(Siehe die Übersicht auf der folgenden Seite.)

Nach diesen Zahlen habe ich nun die neun zum Vergleich herangezogenen Pferde geordnet, und zwar 2 Hannoveraner, 2 Mecklenburger, 2 Holsteiner und 3 Belgier. Ein Blick auf die Tabelle zeigt ein vollständiges Durcheinander in den Rassen, was nicht überraschen kann, wenn man sieht, wie auch die der Anordnung schließlich zugrunde liegenden Einzelmaße ineinander übergehen.

Laufende Nummer	1	2	3	4
Nummer in den Meßlisten	244	392	386	852
Schlagbezeichnung	Hannoveraner	Mecklenburger	Mecklenburger	Belgier
Brustumfang	194	193	195	197
Mittel zwischen Brust- und Kruppenbreite	49,75	50	51	54
Rumpflänge	165	169	167	158
Gewicht	570 kg	587 kg	599,5 kg	604 kg
Errechnete Zahl	1560	1631	1661	1681

Laufende Nummer	5	6	7	8	9
Nummer in den Meßlisten	844	234	416	853	419
Schlagbezeichnung	Belgier	Hannoveraner	Holsteiner	Belgier	Holsteiner
Brustumfang	198	198	198	199	195
Mittel zwischen Brust- und Kruppenbreite	52	52,25	53,25	55,25	54,25
Rumpflänge	167	168,5	167,5	161	170
Gewicht	610 kg	620 kg	640 kg	640 kg	644 kg
Errechnete Zahl	1719	1743	1766	1770	1798

Das Auffallende aber und Interessante ist nun, daß genau dieselbe Reihenfolge der Pferde entsteht, wenn man sie nach dem Gewicht ordnet. Also auch hier ist nicht die Rasse, sondern eben die Masse des Körpers ausschlaggebend.

Es kommt mir fast vor, als müsse ich mich entschuldigen, auf dies, bei Nichtvoreingenommenheit so selbstverständliche, Ergebnis so nachdrücklich hingewiesen zu haben. Aber die Annahme von der größeren Schwere des Edlen im Pferde ist so verbreitet, daß sie eine eingehendere Widerlegung nötig erscheinen ließ.

Übrigens nehme ich nicht an, daß man bei weiterer Anwendung des besprochenen Rechenverfahrens immer die gleiche Gesetzmäßigkeit und Übereinstimmung finden würde. Aber beweiskräftiger wie die einfach ohne jede Grundlage ausgesprochene Behauptung in der gegenteiligen Richtung dürfte die mitgeteilte Reihe wohl sein.

Und nun zu den ermittelten Gewichten, die allerdings aus naheliegenden Gründen nicht annähernd so vollständig festgestellt werden konnten, wie die Maße. Dafür dürften sie aber auch auf viel größere Genauigkeit Anspruch machen. Deshalb glaube ich auch berechtigt zu sein, zu der unserer Besprechung als Grundlage dienenden Zusammenstellung alle Durchschnittszahlen heranziehen zu dürfen, welche wenigstens fünf Einzelgewichte umfassen.

Für Stuten liegen ja leider gerade in den leichten, edlen Schlägen fast gar keine Zahlen vor. Ich möchte deshalb zunächst kurz das Gewichtsverhältnis der beiden Geschlechter erwähnen.

Ich hatte eigentlich erwartet, die Hengste würden nicht unbedeutend schwerer sein wie die Stuten. Unsere Zusammenstellung ergibt das aber durchaus nicht. Bei den Hannoveranern, den Holsteinern, den Oldenburgern, den deutschen Belgiern finden wir eine auffallende Übereinstimmung zwischen Hengsten und Stuten. Nun

Gewichts-Zusammenstellung.

Nummer der Reihe	Zahl der gewogenen Stuten	Zahl der gewogenen Hengste	Schlagbezeichnung	Gewicht der Stuten in kg	Gewicht der Hengste in kg
1	—	77	Vollblut	—	512
2	—	261	Trakehner	—	538
3	—	421	Ostpreußen	—	555
4	—	89	Graditzer	—	563
5	—	97	Beberbecker	—	573
6	9	—	Brandenburger	550	—
7	60	497	Hannoveraner	585	588
8	20	12	Holsteiner	603	592
9	12	32	Mecklenburger	556	608
10	10	124	Oldenburger	635	634
11	26	—	Schleswiger	602	—
12	14	10	Deutsche Shires	674	734
13	11	10	Andere deutsche Belgier	695	681
14	6	10	Deutsche Clydesdales	699	734
15	17	48 (15 u. 16)	Original-Shires	705	772 (15 u. 16)
16	9		„ -Clydesdales	714	
17	60	112	„ -Belgier	741	715
18	44	26	Rheinische Belgier	782	707

könnte ja der Gedanke naheliegen, daß der Futterzustand, der selbstverständlich das Gewicht im höchsten Grade beeinflußt, etwa bei den Stuten ein besonders guter, ein besserer wie bei den Hengsten war. Trotzdem die Stuten fast alle auf Ausstellungen gewogen sind, glaube ich dies nicht annehmen zu dürfen. Die Hengste in den preußischen Landgestüten sind meistens doch auch in einem Futterzustande, den man ebenso als Ausstellungskondition bezeichnen kann. Außerdem findet ein weiterer Ausgleich zu ihren Gunsten insofern statt, als sie ohne erheblichen Gewichtsverlust auf die Wage kommen, während erfahrungsgemäß die Pferde auf den Ausstellungen durch den Transport, die Unruhe, ungewohnten Stall usw. ganz bedeutend an Gewicht verlieren. Der Verlust dürfte bei volljährigen Tieren im Durchschnitt wohl 25—50 kg betragen. Aus allen diesen Gründen möchte ich die beiderseitigen Gewichte als ohne weiters vergleichbar ansehen.

Neben den angeführten Übereinstimmungen finden sich aber auch große Abweichungen. So sind die Hengste der schweren englischen Schläge in allen Gruppen viel schwerer wie die Stuten. Ich glaube, dabei werden mehrere Umstände mitsprechen. Bei den Originaltieren sind die Hengste meistens fast volljährig und dementsprechend fast oder ganz entwickelt angekauft und eingeführt. Die Stuten dagegen werden, großenteils wenigstens, als Fohlen, meist als Jährlinge, bezogen, haben also während der Hauptentwicklungszeit sich einzugewöhnen. Da letzteres an und für sich oft schon etwas schwierig ist, dürfte nicht selten die Massen-

entwicklung dadurch ungünstig beeinflußt werden, wenn auch die Form als solche nicht leidet.

Und dann noch ein zweites! Die unleugbare Schwerfütterigkeit dieser Pferde macht sich naturgemäß mehr bei den arbeitenden Stuten trotz der Ausstellungsvorbereitungen geltend, wie bei den, ohne je zu arbeiten, stets wohlgepflegten und -gefütterten Landbeschälern.

Endlich aber glaube ich auch annehmen zu dürfen, daß im Durchschnitt die Landbeschäler doch eine bessere Klasse darstellen als die Stuten, auch die ausgestellten.

Daß bei der deutschen Nachzucht auch die Hengste bedeutend schwerer sind, erklärt sich zum Teil aus ähnlichen Gründen wie bei den Originaltieren. Für den Punkt 2 tritt hier wohl der Umstand ein, daß bei der Aufzucht aus naheliegenden Gründen den Hengsten die günstigsten Lebensbedingungen gewährt werden und dadurch auch die beste Entwicklung erzielt wird.

Wägungen an einer größeren Anzahl gleich gehaltener Hengste und Stuten von Shires und Clydesdales in den Heimatsländern müssen Aufklärung darüber bringen, ob meine Erklärungen der Wirklichkeit entsprechen oder wie es sich verhält.

Bei den verschiedenen belgischen Gruppen sind die Stuten schwerer wie die Hengste. Unbedeutend ist es bei den „anderen deutschen Belgiern“ mit 14 kg, auffallender schon bei den Originaltieren mit 26 kg, und sehr groß wird der Unterschied bei den rheinischen mit 75 kg. Dafür ist wohl unzweifelhaft der Hauptgrund der, daß die Stutenmaße bedeutend später genommen sind wie die Hengstmaße und daß entschieden großer Wert auf Vermehrung der Masse bei der belgischen Zucht gelegt worden ist bezw. wird.

Vielleicht ist auch gerade bei den belgischen Stuten der Futterzustand auf den Ausstellungen neuerdings ein reichlich guter.

Für die gewaltige Massenzunahme des modernen Belgiers möchte ich noch anführen, daß 8 neuerdings gewogene Originalhengste im Durchschnitt 826 kg wogen, gegen 715 kg, die vor etwa 10 Jahren bei den eingeführten Landbeschälern ermittelt worden sind. Auch wenn man annimmt, daß die herangezogenen 21 sehr gute und schwere Hengste waren, so ist doch der Unterschied zu groß, um darin allein seine Erklärung zu finden.

In der Tabelle bleiben die eigentlichen Reitpferde entschieden unter 600 kg im Durchschnitt, die Karossiers schwanken etwa zwischen 6 und 6,5 dz, und sind damit ebenso schwer, wie die leichteren Dänisch-schleswiger Stuten. Die sonstigen eigentlichen Schrittpferde sind viel schwerer und gipfeln in dem riesigen Durchschnittsgewicht von 782 kg bei 44 rheinischen Stuten. Damit liegen über 2,5 dz (270 kg) zwischen der leichtesten Gruppe, den Vollbluthengsten, und der schwersten.

Im einzelnen kommen ja ganz außerordentliche Gewichte vor. Ein erst 3jähriger rheinischer Hengst (Nr. 1130) steht mit 970 kg an der Spitze aller bisher von mir ermittelten Gewichte. Die schwerste Stute war Nr. 773, Kunigunde II, eine Original-Belgierin, die rund 890 kg wog; aber sie war nicht die einzige, die 8,5 dz wog, und das für Stuten auch ganz riesige Gewicht von 8 dz überschritten eine so große Anzahl, daß es zuweit führen würde, sie aufzuführen.

Daß das Alter mehr noch wie in allen Maßen im Gewicht sehr entschieden zum Ausdruck kommen würde, war von vornherein als selbstverständlich anzunehmen. Folgende Zusammenstellung zeigt uns die Zahlen dafür.

Gewicht in verschiedenem Alter:

Laufende Nummer	Schlagbezeichnung	a		4jährig		3jährig		2jährig		1jährig	
		Zahl	Gewicht	Zahl	Gewicht	Zahl	Gewicht	Zahl	Gewicht	Zahl	Gewicht
1	Hannoveraner	60	585	15	567	22	567	—	—	—	—
2	Holsteiner	20	603	—	—	6	578	—	—	—	—
3	Oldenburger	10	635	—	—	18	653	7	575	—	—
4	Dänisch-Schleswiger	26	602	6	645	—	—	—	—	—	—
5	Original-Belgier	60	741	18	755	15	722	10	679	5	581
6	Rheinische Belgier	44	782	15	744	45	731	48	693	39	560
7	Andere deutsche Belgier	11	695	9	680	12	690	6	617	—	—
8	Original-Shires	17	706	—	—	7	712	—	—	—	—
9	Deutsche Shires	14	674	—	—	15	652	14	601	5	455

Je jünger die Pferde sind, um so größer ist die Zunahme. Leider scheidet die Zunahme für das erste Lebensjahr hier aus, weil ich Saugfohlen nicht gemessen und gewogen habe. Der Vollständigkeit halber und vorbehaltlich etwaiger späterer Berichtigung möchte ich aber kurz erwähnen, daß das Gewicht neugeborener Fohlen bei Laufpferden etwa 50 kg, bei Schrittpferden etwa 60 kg zu betragen scheint. Im ersten Jahre dürfte es sich dann bei normaler Aufzucht annähernd verachtfachen, im ersten Monat findet allein schon eine Verdoppelung des Anfangsgewichts statt. Da für die verschiedenen Schläge genaue Untersuchungen in Aussicht genommen sind, möchte ich nicht näher auf die Fragen eingehen. Sehr bedeutend ist aber auch noch die Zunahme vom ersten zum zweiten Jahre. Ich möchte da besonderen Wert legen auf die an den rheinisch-belgischen Fohlen ermittelten Zahlen, da von ihnen eine große Anzahl gewogen sind, so daß den Durchschnitt beeinflussende Zufälligkeiten ausgeschlossen erscheinen. 39 Jährlinge (genauer dürften sie wohl 15 Monat im Durchschnitt gewesen sein) wogen 560 kg, während 48 2jährige (im Durchschnitt 2¼jährig) 693 kg wogen. Also doch noch eine Zunahme von 133 kg oder über 2½ Ztr. Ähnlich sind die für die Original-Belgier und die deutschen Shires gefundenen Zahlen.

Diese gewaltigen Gewichtszunahmen in den beiden ersten Lebensjahren geben uns den besten Beweis für die Richtigkeit des bekannten Wortes alter praktischer Pferdezüchter: „Wer Futter sparen will in der Pferdeaufzucht, muß anfangs möglichst stark füttern.“ Wenn infolge mangelhafter Ernährung in der Hauptwachstumsperiode die Körperentwicklung gehemmt wird, dann ist dies später gar nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen Futteropfern nachzuholen.

Aber auch zum dritten Jahre ist die Zunahme noch eine recht nennenswerte und beträgt nach den vorliegenden Durchschnittszahlen etwa 40—75 kg. Je stärker

die Pferde in den ersten zwei Jahren getrieben waren, um so geringer wird natürlich nun die weitere Zunahme sein.

Mit drei Jahren ist aber die Entwicklung so weit vorgeschritten, daß in so grobem Maße, wie es unsere Tabelle nur erlaubt, nicht mehr durchgängig eine Zunahme zum vierten Jahre und dann zur Volljährigkeit festzustellen ist. Daß sie unter normalen Verhältnissen noch stattfindet, kann einem Zweifel wohl nicht unterliegen; aber sie ist nicht so groß, daß sie nicht durch andere Einflüsse in unserer Tabelle aufgehoben würde. Wenn so die dreijährigen Original-Shires die volljährigen an Gewicht übertreffen, so geht daraus hervor, daß erstere später wesentlich schwerer sein werden wie letztere und daß sie deshalb sogar schon mit drei Jahren ein verhältnismäßig hohes Gewicht hatten. Ganz ähnlich liegt es mit den Hannoveranern, den Oldenburgern und deutschen Belgiern.

Die Maße der Gebrauchspferde.

Wie schon eingangs erwähnt, umfassen die gemessenen Gebrauchspferde nur einige wenige Typen, weshalb ich auch von einer eingehenden Besprechung Abstand nehmen möchte, sondern sie der Zeit vorbehalte, in der das vorliegende Material entsprechende Ergänzung gefunden hat. In aller Kürze mögen aber doch die einzelnen Gruppen betrachtet werden.

Allgemein kann es nicht auffallen, daß in der absoluten Widerristhöhe bei den Gebrauchspferden zum Teil außerordentlich hohe Durchschnittsmaße herauskommen. Denn im Zuchtmaterial ist das kleinere Tier durchaus nicht ohne weiteres unbrauchbar, und wenn auch beispielsweise in einem Schlage, wie es die Oldenburger sind, bis zu einem gewissen Grade Größe erwünscht ist, so laufen doch in der Zucht eine Menge mittelgroßer Stuten mit unter, die so das von mir ermittelte Durchschnittsmaß nicht über 164,1 cm haben steigen lassen. Anders ist es, wenn ich in einem Stall Karossiers messe; da werden eben nur wirklich große Pferde eingestellt, und so erklärt es sich, daß ich bei den braunen Karossiers des kaiserlichen Marstalls in Berlin im Durchschnitt 170,4 cm gefunden habe. Auch bei den beiden großen Gruppen der schweren Brauerpferde habe ich 167,7 und 169,8 cm im Durchschnitt gefunden, und bei den Lastpferden des Zirkus Barnum & Bailey, die allerdings auch unter dem Gesichtspunkt der Reklame zu betrachten sind, 168,6 cm. Bei diesen drei Gruppen standen aber die gemessenen Pferde auch entschieden über dem gesamten Stalldurchschnitt.

Daß die ungarischen Jucker des kaiserlichen Marstalls im Durchschnitt fast 160 cm maßen, hat mich überrascht. Ich hätte sie für kleiner gehalten.

Die Leibreitpferde des Kaisers sind zwar wesentlich größer wie der Durchschnitt der von mir gemessenen ostpreußischen Stuten; vergleicht man aber die auf Hundertel der Widerristhöhe berechneten Zahlen miteinander, so stellt sich eine ganz auffallende Übereinstimmung heraus. Etwas schwächer in der Röhre sind die Ostpreußen. Daß sie im Brustumfang einige Zentimeter mehr maßen, dürfte wohl auf den Ausstellungsfutterzustand zurückzuführen sein.

Die Leibreitpferde der Kaiserin sind genau so hoch wie die des Kaisers; aber

in sämtlichen Maßen, die die Körpermasse zum Ausdruck bringen, stehen sie ausnahmslos etwas zurück.

Auf eine sehr auffallende Erscheinung möchte ich hinzuweisen nicht unterlassen: das ist die nicht zu übersehende Kürze im Rumpf bei sämtlichen Gebrauchspferden. Nur die Mecklenburger machen eine Ausnahme, indem die 20 Arbeitspferde (Nr. 1389—1408) mit einer Rumpflänge von 101,4 % der Widerristhöhe die 23 Stuten (Nr. 381—403) mit 100,7 % um eine Wenigkeit übertreffen. Da aber unter ersteren eine ganze Anzahl guter Mutterstuten war, erklärt sich vielleicht die Ausnahme schon daraus. Sonst aber finden wir überall bei allen Gebrauchspferden eine meist recht erheblich geringere Rumpflänge wie bei den entsprechenden Zuchtpferden.

Es dürfte daraus wohl ohne Bedenken die Folgerung zu ziehen sein, daß im allgemeinen der Züchter bemüht ist, das Pferd lang zu züchten im Verhältnis zur Höhe, daß aber die Natur dem einen gewissen Widerstand entgegensetzt, so daß das Bestreben in dem guten Zuchtmaterial mehr zum Ausdruck kommt wie in dem durchschnittlich doch zweifellos geringeren Gebrauchsmaterial.

Ich habe nachstehend einige der wichtigsten Gruppen aus den Zucht- und aus den Gebrauchspferden gegenübergestellt, die sich im großen und ganzen entsprechen dürften.

Zuchtpferde				Gebrauchspferde			
Anzahl	Nummer	Bezeichnung	Länge in Prozent der Höhe	Anzahl	Nummer	Bezeichnung	Länge in Prozent der Höhe
15	38—52	Ungarisches Halbblut	99,1	9	1336—1344	Ungarische Jucker	98,6
31	96—102 109—132	Ostpreußische Stuten	101,2	27	1347—1373	Trakehner Hengste	97,7
27	412—430 433—438	Holsteiner Stuten	103,4 }	10	1379—1388	Karossiers	98,9
48	460—507	Oldenburger Stuten	104,6 }				
61	613—672	Dänisch-schleswigsche Stuten	104,9	131	1411—1543	Omnibuspferde (eingeführte Dänen)	101,1
76	711—786	Origin.-belgische Stuten	107,3 }	80	1544—1623	Brauerpferde } Meist im belgischen Typus und als Belgier gekauft	103,3
50	787—836	Rheinisch-belgische Stuten	108,3 }	64	1624—1687	„	102,4
				30	—	Lastpferde	106,1

Diese Zahlen bringen den deutlichen Beweis, daß in den sechs bezw. sieben verschiedenen Parallelgruppen stets das besprochene Verhältnis vorliegt, so daß an einen Zufall doch nicht zu denken ist.

Auch in meiner mehrfach erwähnten Arbeit über „Unterschiede usw." ist außer einigen Arabern die einzige Gruppe, welche mit der Rumpflänge mit 99 % hinter der Widerristhöhe zurückbleibt, eine solche von Gebrauchspferden, nämlich Dragonerpferden.

Zur Unterstützung meiner Auffassung dieser Erscheinung erinnere ich an unsere übrigen Haustiere; beim Rind, Schaf und Schwein ist es der Züchtungskunst vorbehalten gewesen, lange und kurzbeinige Einzeltiere und Rassen hervorzubringen. Beim Pferde sind diesem Bestreben allerdings scharfe Grenzen gezogen; die Gruppe der Laufpferde darf nicht zu kurzbeinig werden, bei ihnen wird immer die Ausbildung der Körpermasse überhaupt und der Brusttiefe auf Kosten der Beinlänge besonders durch den Gebrauchszweck stark zurückgehalten. Und auch beim Schrittpferde verbietet sich eine so hochgradige Verkürzung der Gliedmaßen, wie wir es beim hochgezüchteten Fleischrind, Fleischschaf und Fleischschwein finden, von selbst.

Neben dieser besprochenen allgemeinen Neigung der gemessenen Gebrauchstiere für Kürze findet sich die früher festgestellte größere Länge, je schwerer die Pferde werden, auch hier. Nur die Karossiers sind verhältnismäßig kurz, oder mit anderen Worten, sehr hochbeinig.

Darauf ist vielleicht noch besonders hinzuweisen, daß gerade dies Längenmaß durch den Futterzustand in keiner Weise beeinflußt wird. Bei verschiedenen der anderen Maße, ich denke in erster Linie an Brustumfang und die Breitenmaße, ist sicherlich zum Teil wenigstens das geringere Maß der Gebrauchspferde aus ihrem weniger üppigen Futterzustand gegenüber den Ausstellungstieren zu erklären.

Die Eigentümlichkeiten, die für die verschiedenen Geschlechter inbezug auf die drei Brustmaße festgestellt werden konnten (S. 16, 20 und 26), finden sich auch hier bei den Gebrauchspferden bestätigt. In Brusttiefe stehen die Stuten (Nr. 1591 bis 1607) mit 50,1 % an der Spitze, die Hengste (Nr. 1608—1623) haben mit 49 die geringste Tiefe, und zwischen beide schieben sich mit 49,8 die Wallachen (Nr. 1544 bis 1587). Dieselbe Reihenfolge finden wir beim Brustumfang mit beziehungsweise 127,3 — 120,1 — 122,5 %. In der Brustbreite stehen die Hengste mit 30,5 an der Spitze, dann kommen die Stuten mit 30,1, während die Wallachen mit 28,2 auffallend weit abstehen.

Ich würde an einen Zufall oder ein Versehen glauben, wenn nicht in einer zweiten Parallele dasselbe Verhältnis zum Ausdruck kommt. Die 21 Stuten Nr. 1624 bis 1630 und 1656—1669 stehen ebenfalls mit 30,1 um 2,5 % über den 42 Wallachen Nr. 1631—1654 und 1670—1687, die nur 27,6 % messen. Auch bei den absoluten Maßen ist das Verhältnis ebenso.

Immerhin scheint es mir doch der Mühe wert, der Frage in Zukunft etwas genauer nachzugehen. Ein sehr ergiebiges und brauchbares Material würde voraussichtlich das Messen von größeren Beständen von Militärpferden liefern.

Auch die früher schon erwähnte Annahme, daß bei der Stute im Gegensatz zur Brustbreite die Kruppenbreite die des Hengstes überwiegt, findet in den Zahlen der beiden eben besprochenen Gebrauchspferdegruppen ihre Bestätigung. Die Stuten maßen absolut 65,9 cm, die Hengste 63 cm; die Wallachen schieben sich wieder mit 65,1 cm dazwischen. Die relativen Zahlen sind entsprechend 39,7 — 37,9 — 38,7. Dasselbe Verhältnis besteht zwischen Wallachen (Nr. 1631—1654, 1670—1687) und Stuten (Nr. 1624—1630, 1656—1669) mit 39 und 39,5. Daß in den absoluten Zahlen die Wallachen mit 66,6 cm das Stutenmaß von 66,3 cm um eine Kleinigkeit übersteigen, kann nicht auffallen, da sie reichlich 3 cm höher sind.

Auch die Trakehner Hengste (Nr. 1347—1373) stehen absolut wie relativ in der Kruppenbreite hinter den gemessenen ostpreußischen Stuten (Nr. 96—102 und

109—132), mit denen doch ein Vergleich sehr nahe liegt. Sie messen 53,2 bzw. 32 gegenüber 56,5 und 34,9 bei den Stuten. Umgekehrt aber ist es mit der Brustbreite, worin die Stuten mit 43,2 hinter den Hengsten mit 43,7 zurückstehen. Die relative Zahl fällt allerdings zuungunsten der Hengste aus, die aber auch 5 cm höher sind.

Die zahlenmäßigen Verschiedenheiten der drei Gruppen belgischer Pferde.

Zum Schluß möchte ich noch auf die großen Abweichungen und Verschiebungen in den Maßen der Pferde der belgischen Form hinweisen und damit gewissermaßen eine unmittelbare, praktische Verwendung der Messungen versuchen. Allerdings muß ich vorausschicken, daß ich auf diesen Gedanken erst während der Verarbeitung der Maßzahlen gekommen bin, oder richtiger, daß er mir durch die errechneten Durchschnittszahlen geradezu aufgedrängt worden ist. Dadurch erklärt sich die zum Teil wenigstens etwas grobmechanische Sonderung, mit der ich z. B. die Pferde auf der Ausstellung in Köln von den in Düsseldorf gemessenen getrennt habe. Bei den Fohlenjahrgängen ist dagegen nichts zu sagen; wohl aber wäre es bei den alten Stuten richtiger gewesen, eine Geburtsgrenze anzunehmen für die verschiedenen Gruppen. Dies schließlich noch nachzuholen, hätte aber zuweit geführt und ist ja, da alle Einzelmaße mitgeteilt sind, ebenso das Geburtsjahr, jederzeit in einer Spezialarbeit nachzuholen.

Ich habe durchgehend in allen Altersklassen drei Hauptabteilungen gemacht und zunächst die aus dem Mutterlande eingeführten, also Original-Belgier zusammengefaßt, dann alle in der Rheinprovinz geborenen und endlich als dritte alle als „Belgier" bezeichneten bezw. ausgestellten Pferde, welche weder in Belgien noch in der Rheinprovinz geboren sind. Diese habe ich als „andere deutsche Belgier" bezeichnet, ein Ausdruck, über dessen Mängel ich mir nicht unklar war, der aber in diesem Zusammenhange genügen dürfte. Jedenfalls wußte ich ihn nicht durch einen kürzeren oder besseren zu ersetzen.

Wie verhalten sich nun die einzelnen Maße dieser drei Hauptabteilungen zueinander?

Zur Beantwortung der Frage habe ich auch hier wieder eine besondere Zusammenstellung gemacht, die ich hier folgen lasse.

(Siehe Tabelle S. 54.)

In der gleich darauffolgenden Tabelle bringe ich dieselben Zahlen, umgerechnet in gewohnter Weise auf Hundertel der Widerristhöhe.

(Siehe Tabelle S. 55.)

Betrachten wir die Durchschnittszahlen, so ergeben sich bei der Widerristhöhe keine besonders bemerkenswerten Unterschiede. Die „anderen deutschen" Jährlinge sind zwar sehr viel kleiner; aber ich möchte darauf keinen Wert legen, da die Zahl der gemessenen Fohlen nur eine recht geringe ist. Auch die Maße der Kruppenhöhe geben weder absolut noch relativ Anlaß zu Erörterungen. Dagegen sind die folgenden Maße sehr beachtenswert.

Bei den volljährigen Stuten ist bei den Original- und den rheinischen Tieren, die

Zusammenstellung der absoluten Maße der drei verschiedenen Gruppen belgischer Pferde.

Laufende Nummer	Bezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1][2]	Original[2]	Rheinisch	Deutsch[1][2]
1	Widerristhöhe	162,0	162,5	162,7	161,4	161,8	160,0	163,7	161,4	160,0	158,9	159,7	159,0	152,3	152,8	147,8
2	Kruppenhöhe	163,9	164,5	163,5	164,4	163,7	162,2	165,5	164,2	162,9	161,7	162,4	163,2	155,8	157,1	152,4
3	Beinlänge	79,3	79,8	82,3	80,4	79,4	80,0	81,8	80,7	81,4	79,3	80,5	80,7	79,1	79,8	77,4
4	Brusttiefe	82,1	82,4	80,4	81,0	82,4	80,0	81,9	80,6	78,6	79,6	79,3	78,3	73,2	72,9	70,5
5	Brustumfang	208,2	209,2	205,4	208,2	208,4	203,9	208,0	208,9	204,2	205,0	203,8	199,1	188,8	187,0	182,5
6	Brustbreite	50,9	51,7	48,8	50,8	52,4	48,9	50,5	49,8	48,1	49,1	48,9	48,4	46,2	45,8	45,5
7	Kruppenbreite	66,5	67,0	61,8	66,5	66,4	64,6	65,8	64,9	64,6	64,9	63,3	60,9	58,2	54,5	55,3
8	Röhrbeinumfang	23,4	23,5	22,4	23,8	23,7	22,7	23,6	23,5	22,2	23,6	23,2	22,3	22,7	22,3	21,6
9	Rumpflänge	173,8	176,0	169,8	172,9	176,4	168,1	173,5	171,5	167,6	169,2	169,0	164,4	161,2	159,7	154,9
10	Gewicht	741,2	782,0	695,3	755,0	744,0	680,0	722,0	730,5	689,5	679,1	693,0	617,0	581,4	560,3	—

1) D. h. „andere deutsche Belgier", nämlich in Deutschland, aber nicht in der Rheinprovinz gezogene Belgier.
2) Weniger wie zehn Pferde gemessen.

Zusammenstellung der auf Hundertel der Widerristhöhe berechneten Maße der drei verschiedenen Gruppen belgischer Pferde.

Laufende Nummer	Bezeichnung	a			4jährig			3jährig			2jährig			1jährig		
		Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1]	Original	Rheinisch	Deutsch[1])[2]	Original[2]	Rheinisch	Deutsch[1])[2]
1	Widerristhöhe	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Kruppenhöhe	101,2	101,2	100,5	101,9	101,2	101,4	101,1	101,9	101,9	101,9	101,7	102,5	102,3	102,8	103,1
3	Beinlänge	48,9	49,2	50,3	49,5	49,0	50,0	49,8	50,0	50,9	50,1	50,5	50,8	52,0	52,1	52,2
4	Brusttiefe	51,1	50,8	49,7	50,5	51,0	50,0	50,1	49,9	49,1	50,0	49,5	49,2	48,0	47,9	47,8
5	Brustumfang	128,6	129,2	126,3	129,1	129,1	127,5	128,8	128,8	127,7	129,3	127,6	125,2	124,0	122,7	123,1
6	Brustbreite	31,5	31,7	29,9	31,3	32,4	30,6	30,9	31,0	30,0	30,9	30,4	30,4	30,3	29,8	30,7
7	Kruppenbreite	41,1	41,2	38,1	41,3	41,2	40,0	40,1	40,1	40,3	40,8	39,8	38,4	38,2	35,6	37,3
8	Röhrbeinumfang	14,4	14,5	13,8	14,6	14,7	14,1	14,4	14,6	13,9	14,8	14,4	14,0	14,8	14,4	14,5
9	Rumpflänge	107,3	108,3	104,5	107,1	109,3	105,5	106,2	106,2	104,7	106,6	103,8	103,5	105,9	104,6	104,7
10	Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) D. h. „andere deutsche Belgier", nämlich in Deutschland, aber nicht in der Rheinprovinz gezogene Belgier.
2) Weniger wie 10 Pferde gemessen.

untereinander sehr nahe stehen, ganz entschieden die Brusttiefe größer wie die Beinlänge, während bei den „deutschen" das Umgekehrte der Fall ist. Bei den jüngeren Jahrgängen verschiebt sich naturgemäß dies Verhältnis, aber auf der ganzen Linie treten die „deutschen" gegenüber den beiden anderen stets mehr oder weniger zurück, zum Teil sogar ganz erheblich.

Ebenso ist es mit dem Brustumfang; auch hier ist das Mindermaß der „deutschen" recht beträchtlich, wenn man bedenkt, daß es sich erstens in jeder Altersstufe wiederholt, und daß zum Teil ganz ansehnliche Mengen von Pferden gemessen sind, Zufälligkeiten also ausgeschlossen sind.

Auch in den Breitenmaßen (Brust und Kruppe) wiederholt sich dasselbe, und zwar in einigen Fällen so stark, daß bei den alten Stuten die rheinischen die anderen deutschen in der Kruppenbreite um fast 5 cm übertreffen, ein Unterschied, der für Pferde derselben Rasse und derselben Größe als ganz außerordentlich zu bezeichnen ist.

Die Einzelbesprechung der beiden nächsten Maße, von Röhrbeinumfang und von Rumpflänge, müßte genau in demselben Sinne ausfallen; auch hier weisen die „anderen deutschen" überall weit geringere Maße auf, sowohl wenn man die absoluten wie wenn man die relativen Durchschnittszahlen berücksichtigt.

Wie nicht anders zu erwarten, entsprechen diesen Maßunterschieden auch Gewichtsunterschiede, die im wesentlichen nicht etwa auf geringere Höhe der „deutschen" zu schieben sind, sondern in der bei den Maßen nachgewiesenen geringeren Massigkeit ihren Grund haben.

Gegenüber diesen bedeutenden Unterschieden zwischen „anderen deutschen" einerseits und „Original-" und „rheinischen" Belgiern anderseits treten die Verschiedenheiten zwischen den beiden letztgenannten Gruppen völlig zurück. Einmal finden wir ein geringes Mehr auf dieser, das nächste Mal auf der anderen Seite. Wirklich größere Abweichungen finden sich nur bei den Jährlingen. Und dort möchte ich sie nicht zu hoch veranschlagen, da die Zahl der gemessenen Originalfohlen zu gering war. Es ist also festzustellen, daß, soweit das untersuchte Pferdematerial einen Schluß erlaubt, in den Maßen die rheinische Zucht der belgischen nicht mehr nachsteht.

Um aber Mißverständnisse zu vermeiden, betone ich ausdrücklich, daß natürlich diese Maße nicht genügen, ohne weiteres ein Urteil zu fällen, also etwa zu sagen: dadurch ist die Gleichwertigkeit der belgischen und rheinischen Zucht erwiesen. Zur Beurteilung eines Pferdes oder einer Gruppe von Pferden genügen nicht die Maße, sondern viele andere nicht meßbare Eigenschaften. Immerhin dürften die mitgeteilten Maße ganz geeignete Vergleichsmomente darbieten.

In meiner im Jahre 1902 bei Ulmer erschienenen „Pferdezucht", S. 43, habe ich auf Grund der in dieser Beziehung nur spärlich vorliegenden Hengstmeßergebnisse gesagt:

> „Es scheint allerdings, als ob eine gewisse Abschwächung der typischen Eigentümlichkeiten in unseren veränderten Verhältnissen einträte."

Diese Mutmaßung findet in den jetzigen Maßen im vollsten Umfange ihre Bestätigung. Bei den nichtrheinischen deutschen Belgiern ist diese „Abschwächung der typischen Eigentümlichkeiten" fast als eine völlige Entartung zu bezeichnen, die, wie ich bei der Besprechung der einzelnen Maße gezeigt habe, zum Teil sogar soweit geht,

daß diese Pferde in einigen Punkten aus der Gruppe der Schrittpferde herausfallen und unter die Laufpferde einzuordnen sind.

Diese Tatsache zeigt uns, daß auch das belgische Pferd nicht so unbedingt anpassungsfähig ist, wie es von vielen Seiten hingestellt wird. Denn wenn wir auch mit Recht unseren modernen Züchtungs- oder Kulturrassen — und zu ihnen ist das jetzige belgische Pferd entschieden zu rechnen — nachrühmen, daß sie im wesentlichen von der Scholle im weiteren Sinne losgelöst, nicht mehr von ihr abhängig sind, so sind sie doch sehr eng an gewisse Haltungsbedingungen in ihrem wirklichen Gedeihen gebunden. Diese Bedingungen richtig zu erkennen und richtig zu gewähren, ist, wie unsere Maße zeigen, auch beim belgischen Pferde nicht immer ganz leicht.

Auf der anderen Seite zeigt der Erfolg der Rheinprovinz, daß wir auch in Deutschland imstande sind, typische Belgier zu ziehen, wenn wir es nur richtig machen. Es kommt mehr auf das „Wie" als auf das „Wo" an.

Einem etwa zu machenden Einwurf, als seien vielleicht die als „andere deutsche Belgier" bezeichneten Pferde Kreuzungstiere, also nicht entartet zu nennen, möchte ich entgegenhalten, daß diesem Einwurf jede Grundlage fehlt. Mit demselben Rechte könnten auch alle anderen Schlagbezeichnungen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit angezweifelt werden, was jede weitere Besprechung unmöglich machen würde.

Ohne näher darauf eingehen zu können, da es uns zu Einzelheiten führt, die dem allgemeinen Charakter der Arbeit nicht entsprechen, mache ich endlich noch auf die großen Unterschiede aufmerksam in den Maßen der Belgier in Köln und in Düsseldorf. Die Kölner Zahlen sind ja allerdings meist das Mittel aus wenig Einzelmessungen: immerhin ist die Zunahme in den Düsseldorfer Maßen eine so allgemeine und auffallende, daß an einen Zufall wohl nicht zu denken ist.

Ich nehme wiederholt Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie wertvoll es sein würde, wenn die einzelnen Zuchten mehr Messungen anstellen ließen, wozu die Distrikt- oder Bezirksschauen im kleinen, die Provinzialausstellungen im großen die beste Gelegenheit darbieten. Kein menschliches Auge ist imstande, in der Vergleichung der verschiedenen Körpermaße mit dem Meßstock oder Meßband zu konkurrieren.

Daß durch solche regelmäßigen Messungen in größerem Umfange auch die Rassen- und Formenlehre unseres Pferdes eine ganz andere Grundlage gewinnen würde, bedarf keines Beweises.

I. Laufpferde (Warmblüter) Nr. 1 bis 612.

1. Englisch Vollblut Nr. 1—37. Volljährig.

I. Laufende Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. Rasse	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut
III. Name	Invisible	Halka II	Grandezza	Halka	Hyppia	Hypokrene	Trésor	Tableau	Inspiration	Avantgarde	Anodyne	Netti	Wellgunde
IV. Farbe	braun	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Dklfuchs	Fuchs	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Graditz
VII. Geburtsjahr	83	96	92	91	82	88	87	88	85	87	86	93	87
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Szekelyhid	Neustadt
X. Gemessen: Zeit	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	26. XI. 96
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:													
1. Widerristhöhe	161	148	163,5	156	155	160,5	164	157,5	157,5	153	160,5	158	165
2. Kruppenhöhe	158	147	163	154	152	160	160,5	155,5	160	153	158,5	158	167
3. Beinlänge	81,5	79	84	82	81	80	88	81	85	80	83,5	83	91
4. Brusttiefe	79,5	69	79,5	74	74	80,5	76	76,5	72,5	73	77	75	74
5. Brustumfang	179	165	191	178	189	186	186	187	190	182	185	179	182
6. Brustbreite	40	37,5	41,5	39,5	40,5	41	40,5	40	40,5	42	41	39	41
7. Kruppenbreite	50	48,5	55	51	53	54,5	59	52	50,5	49?	52,5	50	—
8. Röhrbeinumfang	20	16,75	19	18,75	18,75	20	19	18,5	18,5	18,25	19	17,5	21,5
9. Rumpflänge	162,5	147	162,5	157	162	166	166	160	160	152	156	153	163
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Englisch Vollblut Nr. 1—37. Volljährig.

I. Laufende Nr.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
II. Rasse	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut
III. Name	Saperli-popette	Asche	Formica	Artifice	Fling	Model Agnes	Ashdown	Wald-nymphe	Alpheda	Ancrum	Riga	Martha brady
IV. Farbe	Fuchs	braun	braun	braun	Fuchs	dunkelbr.	braun	braun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Frankr.	Harzburg	Harzburg	England	England	England	England	Harzburg	Harzburg	England	Harzburg	England
VII. Geburtsjahr	1892	1892	1883	1887	1890	1896	1888	1896	1882	1892	1897	1895
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg	Harz-burg
X. Gemessen: Zeit	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03	6. IV. 03
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:												
1. Wideeristhöhe	156	161	160	162	164	156,5	163	160,5	155	160	160	165
2. Kruppenhöhe	155	161	160	163	161	159	159	161	154	160	160	161,5
3. Beinlänge	80	84	82	85	80	84,5	84	82	78	82	83,5	86
4. Brusttiefe	76	77	78	77	84	72	79	78,5	77	78	76,5	79
5. Brustumfang	181	181	186	185	195	174	192	194	177	194	188	193
6. Brustbreite	38	38	39	41	40	37	40	39	38	43	38	41
7. Kruppenbreite	—	51	54	—	—	—	56	54	46	53	54	—
8. Röhrbeinumfang	18,25	18,5	19	19,75	19,25	—	19,5	20,25	18	19,5	19	19
9. Rumpflänge	154	162	165	167	163	—	168	165	156	169	161	166
10. Schulterwinkel	29	32	30	31	30	—	32	30	30	34	30	30
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Englisch Vollblut Nr. 1—37. Volljährig.

I. Laufende Nr.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
II. Rasse	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut	Vollblut
III. Name	Seclusion	Abend-glocke	Del Monte	For-midable	Golconde	Verfehlt	Kirsche	Rosedale	Invisible	Nickel	Simandl	Hagen
IV. Farbe	—	—	—	—	—	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	England	Graditz	Vorkstadt	England	Irland	Graditz	Graditz	England	Ungarn	Harzburg	Ungarn	Puchhof
VII. Geburtsjahr	1886	1895	1891	1887	1887	1892	1894	1887	1883	1886	1897	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Graditz	Graditz	Graditz	Graditz	Graditz	Graditz	Graditz	Graditz	Szekely-hid	Harzburg	Szekely-hyd	Beberbeck
X. Gemessen: Zeit	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	5. IX. 01	1903	5. IX. 01	IX. 02
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	153	161	153	157	162,5	162	162,5	161	162	163	162,5
2. Kruppenhöhe	156	154	161	150	155,5	161,5	161,5	162,5	158	160	162,5	161,5
3. Beinlänge	83	78	84	76	78	83,5	85,5	85,5	81,5	82	87	86
4. Brusttiefe	77	75	77	77	79	79	76,5	77	79,5	80	76	76,5
5. Brustumfang	187	183	186	180	197	192	187	187	179	184	183	185
6. Brustbreite	39	40	40	38,5	40	40	—	39	40	40	42	44
7. Kruppenbreite	—	52	54	51	—	—	—	54	50	48,5	52	53
8. Röhrbeinumfang	18,75	19	19,3	19	19,75	18,75	19,25	19	20 ?	19	19,5	20,75
9. Rumpflänge	153	163	164	157	163	159	165	164	162,5	162	162	165
10. Schulterwinkel	31	29	30	32	32	30	30	30	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	auf Stroh gemessen im Stall	—	—

2. Ungarische Edelzucht Nr. 38—59.

I. Laufende Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Palma	Terka	Emmi	Paprika	Seboj	Dora	Lady	a. d. Diane	Angler	Penelop	Afterga
IV. Farbe	Fuchs	dklbr.	schwzbr.	Fuchs	braun	Fuchs	braun	dklbr.	braun	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn
VII. Geburtsjahr	93	94	89	95	93	78	92	87	85	94	95
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid
X. Gemessen: Zeit	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:											
1. Widerristhöhe	163	157	162	163,5	158	159	163,5	156	157	160	159
2. Kruppenhöhe	159	156	164	160,5	157	159	160	158	157	159,5	158
3. Beinlänge	87	84,5	86	86,5	82	84,5	87,5	79,5	83	84	83
4. Brusttiefe	76	72,5	76	77	76	74,5	76	76,5	74	76	76
5. Brustumfang	180	170	182	182	193	179	182	178	174	176	183
6. Brustbreite	42	39	42	40,5	40,5	38,5	35,5	41	40	37,5	40
7. Kruppenbreite	51	—	55	53	55	50	52	53	—	53	53
8. Röhrbeinumfang	19,25	18,75	18,75	20	18,25	18,5	18,25	19	19	18,5	—
9. Rumpflänge	—	150	163	162	157	155,5	161	160	154	160	158
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. Ungarische Edelzucht Nr. 38—59.

I. Laufende Nr.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Estrella	Analis	Esther	a. d. Libussa	Dora	a. d. Estrella	Bajadere	a. d. Analis	a. d. Emmi	a. d. Seboj	a. d. Emmi
IV. Farbe	dklbr.	braun	Fuchs	Fuchs	braun	braun	Fuchs	braun	dklbr.	braun	schwzbr.
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♁	♁	○
VI. Geburtsort	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn
VII. Geburtsjahr	79	88	93	96	97	97	97	98	99	99	00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid	Szekely-hid
X. Gemessen: Zeit	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	IX. 01	XI. 01	XI. 01	IX. 01
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:											
1. Widerristhöhe	157	155,5	154	161	159	161	165	160	158	157	156,5
2. Kruppenhöhe	155	155,5	151,5	158	156	160	162	159,5	159	157,5	158,5
3. Beinlänge	79	81,5	79	86	86,5	87	86	86	84	84	87,5
4. Brusttiefe	78	74	75	75	72,5	74	79	74	74	73	79
5. Brustumfang	185	182	179	181	173	181	185	177	176	177	—
6. Brustbreite	36	39,5	36	39	39	39	43	40	40	40	38
7. Kruppenbreite	54	53	49	55	51	52	52	51	48	48	46,5
8. Röhrbeinumfang	18	18,5	17,5	18,5	18	18,5	19	19	18,75	18,75	—
9. Rumpflänge	153	159	153	161,5	157	151	159?	156	157	153	157
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. Zweiunddreißig Pferde Beberbecker Edelzucht. Nr. 60—91.

I. Laufende Nr.	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
II. Rasse	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.
III. Name	Tanne	Theresina	Malve	Uraka	Odrun	Urania	Aura	Irminsul	Tiro-lienne	Jamaika	Urne
IV. Farbe	Fuchs	dunkelbr.	braun	Fuchs	braun	braun	dunkelbr.	Fuchs	braun	dunkelbr.	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck
VII. Geburtsjahr	1883	1887	1882	1887	1884	1889	1890	1896	1897	1890	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:											
1. Widerristhöhe	165,5	161	163,5	165	166	168	166	167	166	162	166
2. Kruppenhöhe	163,5	154	161	163	164	167	161	165,5	161	160	166
3. Beinlänge	82	79	79	82	81	85	82	85,5	81	75,5	83,5
4. Brusttiefe	83,5	82	84,5	83	85	83	84	81,5	85	86,5	82,5
5. Brustumfang	191	192	191	193	191	199	193	193	191	195	197
6. Brustbreite	40	43	40	43	38	44	41	40	42	41	41,5
7. Kruppenbreite	54	54	52	54	55	55	62	56	56	56	56
8. Röhrbeinumfang	20	19,75	20,5	20	19,75	21,25	21,5	20	20,5	20,75	20,5
9. Rumpflänge	170	169	167	170	165	180	176	176	170	172	173
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. Zweiunddreißig Pferde Beberbecker Edelzucht. Nr. 60—91.

I. Laufende Nr.	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
II. Rasse	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.
III. Name	Ovation	Migräne	Akazie	Palme	Afra	Akte	Caprice	Ilse	Narcisse	Nelke	Inga
IV. Farbe.	Fuchs	braun	braun	schwzbr.	dunkelbr.	Rappe	braun	braun	dunkelbr.	dunkelbr.	braun
V. Geschlecht . . .	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort . .	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck
VII. Geburtsjahr . .	1894	1897	1887	1889	1890	1886	1891	1895	1888	1887	1897
VIII. Stutbuch-Nr. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort .	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck
X. Gemessen: Zeit.	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:											
1. Widerristhöhe . .	168	160	167	163	162,5	157,5	158	162	163	166	167,5
2. Kruppenhöhe . .	165	160	165	162	160	155	155	160	163	160	165,5
3. Beinlänge. . . .	83	78,5	82	81	80	73	73,5	75	78	81	83,5
4. Brusttiefe	85	81,5	85	82	82,5	84,5	84,5	87	85	85	84
5. Brustumfang . .	192	194	198	202	193	195	186	195	193	191	192
6. Brustbreite . . .	44	43	44	44	43	41	43	42	40	41	42
7. Kruppenbreite . .	55	52	56	56	58	54	55	55	56	53	58
8. Röhrbeinumfang	20,25	19,75	20	21	21	20	20	20,5	20,5	19,75	20,25
9. Rumpflänge . .	176	169	173	169	176	169	174	171	171	172	175
10. Schulterwinkel .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Bemerkungen .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. Zweiunddreißig Pferde Beberbecker Edelzucht. Nr. 60—91.

I. Laufende Nr.	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
II. Rasse	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.	Beberbeck.
III. Name	Cylli	Julie	Adelgunde	Louisa	Malvine	Osetta	Adresse	Oregon	Misanthrop	Master
IV. Farbe	braun	dunkelbr.	dunkelbr.	schwzbr.	braun	dunkelbr.	braun	Rappe	—	—
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck
VII. Geburtsjahr	1889	1888	1894	1879	1894	1998	1898	—	1899	1899
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Beberbeck	Berlin	Beberbeck	Beberbeck
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02.	10. III. 03	1902	1902
XI. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Maße:										
1. Widerristhöhe	163,5	163	160	159	161,5	163	165	161	168,5	160,5
2. Kruppenhöhe	163	164	156	158	160	158,5	165	161	167,5	161
3. Beinlänge	79	82	78	76	78	80	82	87	86	84,5
4. Brusttiefe	84,5	81	82	83	83,5	83	83	74	82,5	76
5. Brustumfang	198	188	187	187	196	191	189	180	198	191
6 Brustbreite	45	43	40	41	43	41	43	41	47	41
7. Kruppenbreite	58	58	44?	56	56,5	54,5	54	51	55	53
8. Röhrbeinumfang	20	19,75	20	20,5	20	20	20,75	20,5	22,25	20,25
9. Rumpflänge	173	173	168	171	168	174	180	158	170	159
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—
XIII. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Beberbecker Stuten und Fohlen,

gemessen März 1893.

1. Volljährige Stuten.

Nr.	Name	Röhre vorn	Knie	Röhre hinten	Sprunggelenk	Brustumfang
1	Grisette	18,25	30,00	21,50	40,00	185
2	Laura	19,00	30,50	22,00	41,50	190
3	Glocke	19,00	30,50	23,00	40,00	183
4	Ceder	18,75	30,50	23,00	38,00	189
5	Blume	19,00	31,50	23,50	43,00	184
6	Oka	19,50	31,00	22,00	37,00	184
7	Brombeere	18,75	31,00	22,50	41,50	186
8	Albertha	19,25	30,50	22,00	40,50	184
9	Ceres	19,75	30,00	22,00	39,00	178
10	Irmela	18,75	31,00	22,50	40,00	189
11	Narcisse	20,25	32,50	24,00	42,00	188
12	Pappel	19,00	30,50	22,00	42,00	190
13	Trappe	19,25	32,25	22,50	42,00	185
14	Uraka	20,00	32,50	22,50	41,00	186
15	Akazie	19,50	31,50	23,00	42,00	193
16	Alfhild	18,00	29,50	23,00	39,50	184
17	Louisa	20,25	32,00	24,00	41,00	182
18	Oder	19,50	32,00	22,50	43,00	190
19	Diemel	18,75	30,00	21,50	39,00	180
20	Biene	18,00	29,50	21,50	39,00	183
21	Dinora	20,00	32,50	22,00	40,00	187
22	Liste	18,00	30,00	20,75	38,00	184
23	Thea	19,75	32,25	23,00	40,50	186

Nr.	Name	Röhre vorn	Brustumfang	Nr.	Name	Röhre vorn	Brustumfang
24	Pamela	18,75	190	36	Otter	18,00	178
25	Olinka	18,50	184	37	Elster	19,25	185
26	Theresina	18,25	182	38	Gazelle	18,00	179
27	Oper	19,00	183	39	Libelle	19,00	185
28	Amazone	18,00	190	40	Isabelle	18,25	181
29	Angostura	18,00	185	41	Asche	19,00	182
30	Sheheresade	19,00	191	42	Odelinde	19,75	192
31	Paulowna	19,75	202	43	Lais	19,00	183
32	Liebenau	20,00	185	44	Serena	19,50	190
33	Julie	18,75	189	45	Armada	19,00	184
34	Oddrun	19,00	195	46	Xantippe	20,00	193
35	Ananas	18,50	180	47	Ximene	19,25	196

Nr.	Name	Röhre vorn	Brust-umfang	Nr.	Name	Röhre vorn	Brust-umfang
48	Xenie	18,75	183	54	Ulme	18,50	188
49	Akte	19,25	187	55	Malve	20,00	195
50	Hyacinthe	18,75	177	56	Lopshorn	19,00	187
51	Candia	18,50	181	57	Meise	19,00	184
52	Lining	20,00	193	58	Leona	19,50	190
53	Grasmücke	20,00	194		Im Durchschnitt Nr. 1—58 . .	19,05	186,3

2. Vierjährige Stuten, geboren 1889.

Nr.	Name	Vater	Mutter	Röhre vorn	Brust-umfang
1	Gudula	Optimus	Gurly	19,00	185
2	Mandel	"	Malve	19,75	185
3	Palme	"	Pamela	20,25	192
4	Nieme	"	Xenie	19,50	186
5	Urania	"	Ulme	20,50	196
6	Agota	"	Arcona	19,25	188
7	Idaly	Chamant	Ida	19,75	178
8	Gustel	"	Gemme	19,50	182
9	Adelheid	The Prince	Amme	20,00	178
10	Cilly	"	Camille	20,00	188
11	Jutta	"	Jemen	19,00	181
12	Aranca	Iden	Arria	19,00	178
			Im Durchschnitt	19,62	184,8

3. Dreijährige Stuten, geboren 1890.

Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brust-umfang	Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brust-umfang
1	Schwalbe-Percunos	19,00	177	16	Afta-Optimus . . .	20,50	188
2	Lining- "	19,00	179	17	Pepika-Percunos .	20,25	181
3	Jemima- "	—	—	18	Amazone- " .	—	—
4	Oddrun- "	19,00	182	19	Gurly-Siegfried . .	18,50	180
5	Libelle- "	18,75	184	20	Sinis- " . .	18,00	171
6	Sheheresade- "	19,00	186	21	Gemme- " . .	19,75	183
7	Optima- "	19.00	178	22	Xalappa- " . .	18,75	178
8	Otter-Optimus . .	19,00	183	23	Odyssee- " . .	19,75	185
9	Malve- " . .	19,50	185	24	Jaratilda-Eurasian	18,50	180
10	Rosette- " . .	20,00	187	25	Camille- "	19,00	180
11	Pamela- " . .	19,00	179	26	Cäcilie-Chamant .	18,00	170
12	Armada- " . .	20,50	184	27	Aida- "	19,00	185
13	Matinee- " . .	19,50	184	28	Dinora- "	18,75	179
14	Ohlau- " . .	19,00	185				
15	Lea- " . .	19,50	184		Im Durchschnitt Nr. 1—28 . .	19,17	181,4

4. Zweijährige Stuten, geboren 1891.

Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brustumfang	Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brustumfang
1	Blume-Optimus . .	19,00	177	18	Ottilie-Eurasian . .	18,00	175
2	Ceder- " . .	19,00	175	19	Olga- " . .	19,00	175
3	Antilope-Hortari .	18,50	174	20	Ollinka- " . .	18,00	180
4	Thea- " .	19,00	174	21	Odbrun- " . .	18,50	175
5	Libelle- " .	18,50	176	22	Oper- " . .	19,50	174
6	Lollo- " .	—	—	23	Serena- " . .	18,50	173
7	Lyra- " .	19,00	175	24	Sinis- " . .	18,00	173
8	Olympia- " .	19,00	172	25	Yemen- " . .	19,00	175
9	Lining- " .	18,00	172	26	Gemme- " . .	19,75	177
10	Tanne-Percunos .	18,50	172	27	Odelinde-Whitefrias	19,00	175
11	Candia- " .	18,50	168	28	Leona-Chamant . .	18,25	172
12	Lobelia-Lamberg .	18,50	172	29	Cäcilie- " . .	17,25	170
13	Matinee-Eurasian .	18,00	175	30	Grisette- " . .	18,00	180
14	Armada- " .	19,00	182	31	Bertha- " . .	18,25	177
15	Sheheresade- " .	19,00	177	32	Dinora- " . .	19,00	174
16	Centifolie- " .	19,00	169	33	Amme- " . .	18,25	184
17	Otter- " .	18,00	178		Im Durchschnitt Nr. 1—33 . .	18,58	174,9

5. Einjährige Stuten, geboren 1892.

Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brustumfang	Nr.	Name bzw. Abstammung	Röhre vorn	Brustumfang
1	Arletta-Blondel . .	18,00	158	28	Gazelle-Blondel . .	18,50	161
2	Centifolie- " . .	17,50	153	29	Ximene-Hortari . .	18,00	168
3	Andorra-Hortari .	17,00	152	30	Leona- " . .	19,00	160
4	Pregola- " . .	17,50	144	31	Alfhild-Eurasian .	17,00	150
5	Gavotte- " . .	17,50	154	32	Liste- " . .	18,00	166
6	Olympia- " . .	18,00	157	33	Diemel-Lamberg .	17,50	150
7	Gudrun-Mephisto .	17,00	152	34	Laura- " . .	17,50	152
8	Capra-Lamberg . .	18,00	151	35	Thea - Mephisto	18,00	162
9	Amazone- " . .	17,50	157	36	Dinora- "	17,75	165
10	Gemme-Ursin . . .	19,00	161	37	Theophano- "	17,50	154
11	Otter-Eurasian . .	18,00	158	38	Pfauenauge- "	17,00	153
12	Ulme- " . .	17,00	155	39	Schwalbe- "	17,00	154
13	Ottilie- " . .	17,00	153	40	Warschau-Percunos	18,00	160
14	Ceder-Lamberg . .	18,00	149	41	Blume- "	18,50	165
15	Bertha- " . .	18,00	153	42	Pelargonie-Blondel	19,50	167
16	Agnes- " . .	19,00	167	43	Pappel-Chamant .	17,00	167
17	Sheheresade- " . .	18,50	155	44	Lady- " . .	18,50	163
18	Armada-Hortari .	18,00	149	45	Matinee-Lamberg .	18,50	161
19	Calla- " . .	17,00	156	46	Tagliane- " .	17,50	163
20	Jemima- " . .	17,50	153	47	Asche- " .	19,00	170
21	Odyssee- " . .	18?	155	48	Pamela-Eurasian .	18,00	170
22	Ottawa- " . .	17,50	156	49	Angostura-Mephisto	17,00	156
23	Odbrun-Eurasian .	18,00	152	50	Ohlau- "	17,75	158
24	Melusine- " . .	18,00	160	51	Amme- "	18,00	172
25	Oder - Blondel . .	17,00	159	52	Odelinde "	18,25	171
26	Mosel- " . .	18,00	163				
27	Cigarette- " . .	19,00	153		Im Durchschnitt Nr. 1—52 . .	17,86	158

	4. Gradiker Edelzucht. Nr. 92—95.				5. Ostpreußische Edelzucht. Nr. 96—141 c.							
I. Laufende Nr.	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Ostpreuße
III. Name	Arboletta	Rastenburg	Leiter	Arme	Tante Lotte	Himbeere	J. Capi	Tilse	Agine	Dandy	Herzogin	Ilonka
IV. Farbe	—	—	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	dklbr.	Rappe	Rappe	dklbr.	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Gradiß	Gradiß	Gradiß	Gradiß	Ostpreuß.	Ostpreuß	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Posen
VII. Geburtsjahr	1899	1899	1899	1899	1889	4. III. 84	1893	1890	1892	1894	III. 1891	IV. 1895
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	4031	747	1591	3068	5812	6183	144	—
IX. Gemessen: Ort	Repiß	Repiß	Repiß	Repiß	Berlin	Berlin	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen
X. Gemessen: Zeit	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	4. IV. 03	VI. 94	VI. 94	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	202	272	29	31	33	35	63	125
XII. Gewicht	—	—	—	—	590	493	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163	166,5	167,5	167	165	152,5	153	158	160	—	165,5	165
2. Kruppenhöhe	163	164,5	167,5	167	161,5	152	153,5	159	160,5	—	165	165
3. Beinlänge	86	87	87	83	83	—	80	81	78	—	86,5	86
4. Brusttiefe	77	79,5	80,5	84	82	—	73	77	82	—	79	79
5. Brustumfang	190	187	200	198	195	188	183	198	197	180	192	196
6. Brustbreite	42	41	43	42	43,5	38,5	41	44	43	—	44	43
7. Kruppenbreite	—	56	59	58	60?	—	54	55	—	—	68	56
8. Röhrbeinumfang	20	20,75	20,75	20,75	19,75	18,75	19	20	19,75	18	19	20
9. Rumpflänge	163	166	176	169	167,5	157	—	163	161,5	—	166	163
10. Schulterwinkel	29	34	33	33	—	—	31	30	31,5	—	31	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	I. Preis	—	IIb Preis	ruhig Anerkennung	Anerkennung	2c Preis	sehr ruhig IVb Preis	—

5. Ostpreußische Edelzucht. Nr. 96—141c.

I. Laufende Nr.	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
II. Rasse	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	—	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße
III. Name	Favorite	Tosca	Hebe	Havanna	Elektra	Calla	Camilla	Barbe	Villa	Corvette	Viper	Waldfee
IV. Farbe	hellbraun	braun	braun	Schweißfuchs	braun	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	braun	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.
VII. Geburtsjahr	III. 92	1887	II. 94	III. 94	II. 91	14. XII. 99	1. II. 90	24. III. 98	17. II. 91	20. III. 96	19. IV. 92	1893
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	III. 6700	III. 5239	III. 8230	III. 5505	III. 7219	III. 5282	III. 5283
IX. Gemessen: Ort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 04.	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	126	127	128	129	130	8	9	10	11	12	13	14
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	166	149	171	163	163,5	166,5	161,5	164	165	159,5	162,5	162,5
2. Kruppenhöhe	165	153,5	168,5	160,5	160,5	165	159	162,5	163	159,5	160,5	161,5
3. Beinlänge	85,5	84	87	83,5	81	86,5	84,5	85,5	86	85	85	84
4. Brusttiefe	80,5	65	84	79,5	82,5	80	77	78,5	79	74,5	77,5	78,5
5. Brustumfang	198	161	201	198	200	198	200	194	194	195	197	195
6. Brustbreite	46	38	46,5	45	45	43	45,5	45,5	42	44,5	43	42,5
7. Kruppenbreite	59?	44	59,5	56,5	58	56,5	57	57,5	—	56	58	58,5
8. Röhrbeinumfang	21	18	21	21	20,25	21	20,5	20	20	20,5	20,25	20,25
9. Rumpflänge	166	140,5	171	166,5	161	168	167,5	170	168	161	159	162,5
10. Schulterwinkel	33	30	32	31,5	33	30	29	31	30	30	32	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	sehr ruhig	—	—	—	—	—	—	—

5. Ostpreußische Edelzucht. Nr. 96—141c.

I. Laufende Nr.	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
II. Rasse	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße
III. Name	Colonna	Adele	Sonne	Beatrice	Betty	Ballada	Fortuna	Irene	Leona	Nummer	Dornrose	Oktava
IV. Farbe	schwarz-braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Rappe	Fuchs	Fuchs	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.
VII. Geburtsjahr	1880	12. I. 89	23. II. 89	4. XII. 91	17. IV. 95	15. I. 87	21. III. 98	15. V. 99	1897	1894	18. V. 98	10. III. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	III. 5242	III. 5720	III. 5776	III. 6762	III. 6764	III. 5726	III. 7909	III. 8566	III. 7712	III. 8059	III. 8307	IV. 3785
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	21	39	41	42	43	45	56	57	61	62	64	65
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	155,5	160,5	159,5	161,5	161	163	157	158	161,5	160,5	167,5	162
2. Kruppenhöhe	153	159,5	—	155	162	162,5	159	159	161	158,5	167	159
3. Beinlänge	82,5	79,5	83	84,5	84,5	86,5	81,5	86	86	86	87	88
4. Brusttiefe	73	81	76,5	77	76,5	76,5	75,5	72	75,5	74,5	80,5	74
5. Brustumfang	188	194	201	189	200	200	195	191	186	190	197,5	188
6. Brustbreite	42	42,5	47,5	42	44	45	42	40,5	43	40	43,5	41
7. Kruppenbreite	53,5	53	55	—	55	54	54,5	53,5	52	53	63	57
8. Röhrbeinumfang	20	20,25	20	20,5	20	20	19,5	19	19,25	19,75	20,25	20,75?
9. Rumpflänge	160	170,5	165	—	153	164	155,5	158	158	157	168,5	164,5
10. Schulterwinkel	33	32	31	31	30	31	29	32	30	29	30	30
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5. Ostpreußische Edelzucht. Nr. 96—141c.

I. Laufende Nr.	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
II. Rasse	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße
III. Name	Hilda	Gertrud	Renata	Nora	Blondine	Cayenne	Rosa	Fanny	Male	Bastinella	Arcona	Romerin
IV. Farbe	Fuchs	dunkelbraun	Fuchs	Rappe	braun	Fuchs	schwarzbraun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.
VII. Geburtsjahr	28. IV. 97	1. V. 93	17. III. 99	27. IV. 97	1894	1890	1896	1896	1896	2. I. 00	30. XII. 00	5. II. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	III. 8099	III. 340	III. 356	III. 354	III. 878	3648	7259	7109	7215	III. 5728	III. 5723	IV. 2256
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Berlin	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04.	VI. 94	1900	1900	1900	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	66	176	173	177	214	230	36	30	32	44	49	63
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	420	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	166	164,5	162	164,5	157,5	149	154?	163	162	170	165	162
2. Kruppenhöhe	163,5	162	163,5	164,5	156,5	—	—	161,5	—	166,5	162	160,5
3. Beinlänge	90	84,5	85,5	86	84	—	—	80,5	—	88,5	89	84,5
4. Brusttiefe	76	80	76,5	78,5	73,5	—	—	82,5	—	81,5	76	77,5
5. Brustumfang	196	194	192	191	190	—	198	198	193	191	196	190
6. Brustbreite	44	43	42,5	44	43,5	—	—	44	44,5	41,5	41	42
7. Kruppenbreite	55	58	55	58	53,5	—	—	—	—	58	59	58
8. Röhrbeinumfang	20	20,25	20	20,5	20	18	20	19,75	19,5	21	21,75	19
9. Rumpflänge	163	165	161	161	156,5	—	—	—	—	168	165	161
10. Schulterwinkel	33	29	30	30	30	—	29	32	31,5	29	33	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	I. Preis	—	Anerkennung	Ib Preis	—	—	—

	5. Ostpreußische Edelzucht. Nr. 96—141 c.					6. Westpreußische Edelzucht. Nr. 142—180.						
I. Laufende Nr.	140	141	141 a	141 b	141 c	142	143	144	145	146	147	148
II. Rasse	Ostpreuße	Trakehn.	Ostpreuße	Ostpreuße	Ostpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße
III. Name	Fiedel	Barometer	Giftmischer	Minnesänger	Liebling	Rhezia	Reseda	Acte	Parole	Arabesce	Adele	Diana
IV. Farbe	Fuchs	Rappe	schwzbr.	Fuchs	Fuchs	kastan.-br.	braun	Goldfuchs	Rappe	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♂	♂	♂	♂	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ostpreuß.	Trakehn.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Ostpreuß.	Westpreußen	Westpreußen	Westpreußen	Westpreußen	Westpreußen	Westpreußen	Westpreußen
VII. Geburtsjahr	1891	—	III. 87	IV. 92	II. 92	1891	1895	1895	IV. 89	1887	1895	1894
VIII. Stutbuch-Nr.	145	—	636	639	3065	529	834	1	648	474	—	422
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Beberbeck	Berlin	Berlin	Berlin	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	1902	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	275	—	2	65	67 a	178	180	195	204	210	211	165
XII. Gewicht	494	—	500	480	430	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	156,5	164	159	158,5	154	155	161,5	161	155	156	151	159
2. Kruppenhöhe	156,5	166,5	153,5?	163?	—	155,5	163	162	156,5	155	152	160
3. Beinlänge	81	82	82	—	—	84	82,5	88,5	79,5	80,5	76,5	83
4. Brusttiefe	75,5	82	77	—	—	71	79	72,5	75,5	75,5	74,5	76
5. Brustumfang	184	194	187	184?	172?	188	194	184	181	186	177	184
6. Brustbreite	41	46	43	—	41	41,5	43	43	40,5	41	40,5	44
7. Kruppenbreite	—	56	—	—	—	57	55,5	51	51	54	53	57
8. Röhrbeinumfang	18,25	21,5	19,25	20	18	19,25	21	19,5	18,75	18,75	18,75	19,75
9. Rumpflänge	152,5	170	159	—	—	161,5	163	161,5	158	157	151,5	165
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	29	33	31	34	34	31	33
XIV. Bemerkungen	I. Preis	Hauptbeschäler	I. Preis	unruhig I. Preis	I. Preis	—	Anerkennung	—	—	—	—	—

6. Westpreußische Edelzucht. Nr. 142—180.

I. Laufende Nr.	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
II. Rasse	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße	Westpreuße
III. Name	Bella	Concordia	Fidelia	Aeta	Olga	Ansbach	Bella	Diana	Concordia	Beate	Beda	Manschette
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.
VII. Geburtsjahr	1894	1893	1893	1895	8. II. 99	1896	2. III. 94	1894	1893	27. III. 97	1892	22. XII. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	418	234	988	III. 1	III. 881	III. 411	III. 415	III. 419	III. 418	III. 413	III. 414	III. 433
IX. Gemessen: Ort	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	166	167	177	211	215	155	156	157	164	165	166	167
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	158	160,5	160,5	162,5	155	158,5	159	158	159	160,5	158,5	165,5
2. Kruppenhöhe	159	162	162,5	161	155	156,5	159	158	159	160,5	159,5	165,5
3. Beinlänge	82	85	84	87	81	84,5	81,5	85	82,5	83	85,5	85
4. Brusttiefe	76	75,5	76,5	75,5	74	74,5	77,5	73	76,5	77,5	73	80,5
5. Brustumfang	192	189	189	188	190	190	196	190	190	195	188	197
6. Brustbreite	43	41	41	44,5	42,5	44	43	45	42,5	47	43	45,5
7. Kruppenbreite	55	56	54,5	54	53	56,5	55	56,5	54	55	57,5	57,5
8. Röhrbeinumfang	18,75	18,75	19,5	20	19,75	19,75	19,75	19,75	19,5	20	20	21
9. Rumpflänge	—	159	167	157	151	156	161,5	164,5	161	167	160	163
10. Schulterwinkel	35	32	31	31	27	31,5	31	31	31	31	32	31
XIV. Bemerkungen	IIa Preis	IVa Preis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6. Westpreußische Edelzucht. Nr. 142—180.

I. Laufende Nr.	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
II. Rasse	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße	West-preuße
III. Name	Carmen	Grün-derin	Parade	Patrone	Eden	Sophie	Mario-nette	Flora	Hella	Betty	Lydia	Carmen
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	Rappe	Rappe	Fuchs	braun	dklbr.	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	rotbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.
VII. Geburtsjahr	19. III. 99	5. IV. 96	1897	16. IV. 99	1896	26. III. 96	5. IV. 92	26. III. 98	9. II. 98	1897	1892	1893
VIII. Stutbuch-Nr.	III. 188	III. 710	III. 660	III. 662	III. 615	III. 77	III. 499	III. 1038?	III. 1039	III. 325	III. 350	III. 327
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	194	197	199	201	202	207.	210	169	170	172	174	178
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161	152,5	157	161,5	155	158,5	158,5	159	159	170,5	162	160,5
2. Kruppenhöhe	161	150,5	154	159,5	153	160	157	157	159	165	162,5	156,5
3. Beinlänge	84,5	76	80	86	81	81	80	85	83,5	87,5	87	82,5
4. Brusttiefe	76,5	76,5	77	75,5	74	77,5	78,5	74	75,5	83	75	78
5. Brustumfang	186	188	190	185	183	193	190	192	192	199	198	190
6. Brustbreite	41	40	43	43,5	44	44	41	44,5	43	44,5	44	43,5
7. Kruppenbreite	59,5	54	52,5	55	52,5	55	55	55	56	61	57,5	55,5
8. Röhrbeinumfang	20	19,75	20	20	19,75	20	20	20,75	20,25	22	20	19,25
9. Rumpflänge	168	156	159	161,5	152	167	159	159	160	168	162	161,5
10. Schulterwinkel	30	31	32	33	31	31	32	29	29	30	33	32
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	6. Westpreußische Edelzucht. Nr. 142—180.								7. Posener Edelzucht. Nr. 182—211.			
I. Laufende Nr.	173	174	175	176	177	178	179	180	182	183	184	185
II. Rasse	Westpr.	Westpr.	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Westpr.	Westpr.	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Kitty	Thetis	Evinca	Lore	Eden	Anmut	Libelle	Wald-mädchen	Ophelia	Pauline	Petro-nella	Niobe
IV. Farbe	Fuchs	braun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Dklfuchs	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Westpr.	Posen	Posen	Posen	Posen
VII. Geburtsjahr	23. V. 98	1897	1896	1896	III. 96	1896	29. IV. 00	31. III. 00	IV. 94	I. 95	III. 95	IV. 91
VIII. Stutbuch-Nr.	III. 73	III. 309	—	622	643	—	III. 349	III. 882	449	450	451	1224
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Posen	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Posen	Posen	Posen	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 04	VI. 04	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	186	190	183	198	205	212	179	217	70	72	73	88
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	158	164,5	165	162,5	157,5	156	159	156	155	163,5	159,5	162
2. Kruppenhöhe	155,5	162,5	161,5	162,5	155	157	159	158	156,5	163,5	161,5	165
3. Beinlänge	81	85,5	87	83	81,5	82	83	81,5	76,5	85,5	82	82
4. Brusttiefe	77	79	78	79,5	76	74	76	74,5	78	78	77,5	80
5. Brustumfang	184	195	191	190	179	185	192	185	181	207	194	199
6. Brustbreite	40,5	43	41	44	43	40,5	43,5	42	41	47	44,5	46
7. Kruppenbreite	53	58	55	55	51	53	55	52,5	—	55	65,5	—
8. Röhrbeinumfang	19,25	19,75	20	19	19,25	18,25	20	19,5	18,25	20,5	21	19,75
9. Rumpflänge	155	195	160	164	156	153	154	151,5	154	170	163	161
10. Schulterwinkel	29	29	33	36	31	34	30	29	31	33	32	32
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	Aner-kennung	—	—	—	—	—	IIIa Preis	—

7. Posener Edelzucht. Nr. 182—211.

I. Laufende Nr.	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Posener	Posener	Posener	Halbblut
III. Name	Katharina	Marie	Stanislava	Sabina	Karolina	Mielka	Isis	Obra	Delia	Isabella	Minka II
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	Kohlfuchs	Dkl fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	hellbraun	rehbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen
VII. Geburtsjahr	1889	1895	1884	1895	1891	1891	1893	1896	20. II. 97	25. III. 98	1896
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	I. 2342	I. 2349	I. 2561	—
IX. Gemessen: Ort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Danzig	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	135	136	138	139	141	144	146	105	126	129	57
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	157,5	160	155,5	159	166,5	161,5	153,5	161,5	162	163	165,5
2. Kruppenhöhe	154	159	156	160,5	166	160,5	—	161,5	161,5	161	166
3. Beinlänge	78,5	79	80	83,5	82	84	—	84,5	85	88,5	86,5
4. Brusttiefe	79	81	75,5	75,5	84,5	77,5	—	77	77	74,5	79
5. Brustumfang	197	207	183	191	199	—	196	196	190	191	200
6. Brustbreite	56	47	40,5	42	46	43	46	43,5	45	45	46
7. Kruppenbreite	—	57	53	58	—	—	—	54	—	58	54
8. Röhrbeinumfang	19	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	20	21	20	20,5	19,75
9. Rumpflänge	158	161	154	160	168	155	168	164,5	155	166	170
10. Schulterwinkel	31	30	30,5	30	33	—	33	32	30	30	30
XIV. Bemerkungen	fett	sehr fett	—	—	Anerkennung	—	—	—	—	—	ruhig

7. Posener Edelzucht. Nr. 182—211.

I. Laufende Nr.	197	198	199	200	201	202	204	205	206	207	208
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Posener	Posener	Posener
III. Name	Marika	Schalmai	Lotte	Nanny	Apfelsine	Atrappe	Axe	Austria	Fregatte	Flora	Natalie
IV. Farbe	braun	Fuchs	Fuchs	Rappe	Dunkelfuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen
VII. Geburtsjahr	III. 96	II. 96	I. 96	IV. 96	IV. 96	IV. 96	III. 96	IV. 96	24. III. 00	30. III. 00	1900
VIII. Stutbuch-Nr.	—	332	1655	1222	1710	—	—	—	I. 1697	—	—
IX. Gemessen: Ort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Danzig	Danzig	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 04	VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	62	84	85	89	109	110	111	112	109	110	124
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	170	157,5	160,5	161	—	164	162,5	160	161	156	155
2. Kruppenhöhe	171	160	161	160	—	—	161,5	162,5	161	158	153
3. Beinlänge	86,5	83	86	84	—	84,5	85	83	84	83	80
4. Brusttiefe	83,5	74,5	74,5	77	—	79,5	77,5	77	77	73	75
5. Brustumfang	208	190	163	192	—	188	189	196	188	189	192
6. Brustbreite	47	42	44,5	41	44	45	40,5	43,5	43	43	40,5
7. Kruppenbreite	59	53,5	—	54	—	—	—	55,5	55,5	55	55
8. Röhrbeinumfang	22,25	19,5	20,5	19	—	19,75	19,75	19,75	19,25	19	18,5
9. Rumpflänge	173	161	163	162,5	—	—	163	156,5	160,5	158,5	159
10. Schulterwinkel	34	31	34?	30	—	31	31	33	30	30	30
XIV. Bemerkungen	—	—	Anerkennung	IVb Preis	—	—	—	Anerkennung	—	—	—

	7. Posener Edelzucht. Nr. 182—211.			8. Brandenburger Edelzucht. Nr. 212—231.							
I. Laufende Nr.	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
II. Rasse	Posener	Posener	Posener	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Norma II	Nordost	Primus	Nr. 2	Bot-schafterin	Inster	Grille	Pauline	Rita	Ordonanz	Clarissa
IV. Farbe	Fuchs	dklbraun	hellbraun	schwzbr.	hellbraun	rotbraun	braun	hellbraun	schwzbr.	Fuchs	Hellfuchs
V. Geschlecht	♀	○	○	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Posen	Posen	Posen	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg	Branden-burg
VII. Geburtsjahr	1900	5. II. 00	18. III. 00	1888	V. 94	IV. 96	IV. 96	1887	II. 92	IV. 94	III. 95
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	99	330	329	161	163	165	246
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Danzig	Berlin	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 94	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	125	127	128	257	118	119	120	125	126	127	131
XII. Gewicht	—	—	—	500	—	600	620	552,5	530	520	560
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	160,5	156	170	160,5	157,5	170,5	163,5	165	161,5	158,5	166
2. Kruppenhöhe	160,5	153,5	166	160	157,5	167	162	161,5	158	158,5	161,5
3. Beinlänge	85	87	94,5	78	83	90	83	88	86	86	86
4. Brusttiefe	75,5	69	75,5	82,5	74,5	80,5	80,5	77	75,5	72,5	80
5. Brustumfang	182	177	183	195	187	197	198	190	188	190	193
6. Brustbreite	41	41	42,5	44	40	44	46	46	43	42	41
7. Kruppenbreite	—	53,5	51,5	54	—	62	59	—	54	55	57
8. Röhrbeinumfang	19,75	20,5	20,75	18,5	19,25	21	20,75	21	19,75	20,25	19,25
9. Rumpflänge	—	150	159	160	—	174	173	163	157	160	161
10. Schulterwinkel	30	29	30	—	35	35	37	34	32	34	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	unruhig	ruhig Anerkennung	ruhig Anerkennung	ziemlich ruhig	ruhig	ruhig Ib Preis	ruhig II. Preis

8. Brandenburger Edelzucht. Nr. 212—231.

I. Laufende Nr.	220	221	222	223	224	226	227	228	229	230	231
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Weser	Xante	Anna	Clementine	Nira	Bella	Brunhilde	Wanda	Beata	Franziska	Carmen
IV. Farbe	Rappe	hellbraun	hellbraun	braun	braun	Fuchs	schwzbr.	Fuchs	Fuchs	schwzbr.	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg
VII. Geburtsjahr	V. 89	V. 90	V. 93	I 95	III. 97	III. 98	IV. 98	III. 98	IV. 98	III. 98	III. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	573	248	257	245	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	132	133	135	134	129	114	117	128	130	136	124
XII. Gewicht	—	535	534	—	496,5	—	519,5	530	530	570	531
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	165	159	168	154,5	158	165	160	156,5	162,5	160,5	160
2. Kruppenhöhe	162	159	167,5	156,5	159	164	158,5	157	161,5	162,5	159
3. Beinlänge	85	81	89	79	83,5	91	94	82	88,5	88,5	86,5
4. Brusttiefe	80	78	79	75,5	74,5	74	66	74,5	74	72	73,5
5. Brustumfang	189	188	193	197	186	190	190	198	187	190	182
6. Brustbreite	41	41	42	44	40	45	40	46	41	42	42
7. Kruppenbreite	—	57	—	62	55	—	54	55	56	57	55
8. Röhrbeinumfang	20,25	20	21	21	18,75	18	20,5	19,5	20,5	20	20
9. Rumpflänge	167,5	159	168	188	162	162	165	158	159	163	164
10. Schulterwinkel	31	31	31	33	28	30	28	32	30	33	32
XIV. Bemerkungen	unruhig	sehr ruhig	ruhig	ruhig	ruhig	ruhig	ziemlich ruhig	ruhig	ruhig	ruhig	ruhig Anerkennung

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243
II. Rasse. '	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner
III. Name	Toni	Jussi	Ilse	Adepta	Flitter	Fredecke	Flur	Primel	Nora	Julfida	Flora I.	Fanny
IV. Farbe	rotbraun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	dunkelbr.	schwrzbr.	braun	Fuchs	Fuchs	Rappe	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort . . .	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Posen	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr . . .	1886	IV. 89	19. III. 88	10. II. 86	II. 86	V. 89	V. 86	2. IV. 89	III. 94	IV. 95	IV. 86	IV. 96
VIII. Stutbuch-Nr. . .	520	—	404	84	93	209	94	278	—	—	88	—
IX. Gemessen: Ort .	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Köln	Köln	Köln	Köln	Posen	Halle	Halle	Mann-heim
X. Gemessen: Zeit .	VI. 94.	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 02
XI. Katalog-Nr. . .	86	117	119	187	18	25	28	14	132	108	31	5
XII. Gewicht	520	590	620	520	—	557	611	—	—	520	493,5	560
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe . .	158	166,5	166,5	165,5	166,5	160	163,5	161	160	161,5	156,5	161,5
2. Kruppenhöhe . .	158	166,5	166	163,5	160,5	—	164	158	161	160,5	156,5	161,5
3. Beinlänge . . .	84	85,5	92	84	84,5	81,5	—	83	83	86	83	85
4. Brusttiefe	74	81	74,5	81,5	82	78,5	—	78	77	75,5	73,5	76,5
5. Brustumfang . .	198	197	198	195	199	196	200	192	195	188	192	190
6. Brustbreite . . .	45	44,5	44,5	42	47	44	49	45	45	42	47	44
7. Kruppenbreite .	—	61?	58	—	58,5	58	60	57	57,5	58	55	59
8. Röhrbeinumfang	19,5	20,5	20,75	19	20,25	19,5	20,75	20	21	20	20,5	21
9. Rumpflänge . .	161,5	167,5	168,5	161	168	160	—	168	166,5	165	165	165?
10. Schulterwinkel .	—	—	—	—	—	—	—	—	33	35	32	30
XIV. Bemerkungen . .	—	I. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	IIIb Preis	ruhig	unruhig	IIb Preis

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
II. Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner
III. Name	Liese	Mina	Charlotte	Flora I	Alske	Donitza	Alsbald-Stute	Juliambra-Stute	Jerita	Theobald-Stute	Figaro-Stute	Figaro-Stute
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	dunkelbr	Fuchs	dunkelbr.	Fuchs	Fuchs	schwrzbr.	Fuchs	schwarz	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	V. 96	IV. 97	V. 97	IV. 86	1896	1897	1897	1896	1897	1897	1896	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	—	46	47	88	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 02.	VI. 02.	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	6	43	45	57	1	4	5	9	10	15	20	21
XII. Gewicht	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	162,5	162,5	160	158	163	161	158	163	157,5	159	157,5	160
2. Kruppenhöhe	162	161,5	161,5	157	165	162,5	156	162	154	159	158,5	157
3. Beinlänge	85,5	83,5	80	77	83,5	—	78	80	78	84,5	81	80
4. Brusttiefe	77	79	80	81	79,5	—	80	83	79,5	74,5	76,5	80
5. Brustumfang	194	190	202	190	192	199	198	—	198	198	186	204
6. Brustbreite	43	44	48	41	43,5	46	44	—	44	44	42	46
7. Kruppenbreite	55,5	58	—	52	—	—	56	—	56	56	57	56
8. Röhrbeinumfang	20,5	19,5	21	20	20,75	20,5	20,5	21	20,5	19,75	19,75	20,25
9. Rumpflänge	165	168	170	158,5	176	—	163	—	163	162	162	166
10. Schulterwinkel	29	31	30	34	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	Eingetr. i. Stutb. f. Elsaß-Lothr.	—	IIc Preis	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis	II. Preis	Stammbuchstute	II. Preis	II. Preis	II. Preis

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
II. Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner
III. Name	Zolle	Zabele	Janitza	Jastella	Norma	Schlütterstute	Infantin	Grethe	Kimara	Kilari	Kinzig	Naddy
IV. Farbe	Fuchs	dklbr.	schwzbr.	Fuchs	braun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	braun	braun	hllbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	1894	1895	1896	1894	1890	—	1892	1887	1896	1897	1894	1894
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Harburg	Harburg	Harburg	Harburg	Lüdersburg	Lüdersburg	Lüdersburg	Lüdersburg	Lüdersburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	29	30	31	32	—	—	—	—	—	13	14	15
XII. Gewicht	—	—	—	—	615	—	570	605	580	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161,5	164	162,5	166	169	165,5	162	164	161,5	160	162	163
2. Kruppenhöhe	160	165	163	166	168	166	161	161,5	163	158	159	162
3. Beinlänge	84	82	82	86	87	88	82	84	82	82	83	83,5
4. Brusttiefe	77,5	82	80,5	80	82	77,5	80	80	79,5	78	79	79,5
5. Brustumfang	193	197	197	196	197	194	190	197	189	191	194	193
6. Brustbreite	44,5	44	44	46	45	54	41	41	41	43	43	43
7. Kruppenbreite	—	—	59	—	57	58	57	58,5	57	—	56	—
8. Röhrbeinumfang	20,25	20,5	21	21,5	22	21	20,25	19,5	20	19,5	19,5	20
9. Rumpflänge	161	170	173	168	169	169	167	169	164	167	164	163
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	I. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	—	—	—	—	—	I. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
II. Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner
III. Name	Admiralin	Novara	Callene	Carissima	Flenstute	Flavia	Landgräfin	Natte	Nalide	Yzie	Noctiva	Noctula
IV. Farbe	braun	braun	braun	dunkelbr.	braun	Fuchs	braun	Hellfuchs	hellbraun	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	1895	1894	1896	1896	1896	1896	1897	1896	1894	1895	1897	1896
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	17	18	20	23	1	2	6	7	8	9	10	27
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161,5	161	163	156,5	164	167	168	166,5	160	160,5	162	160
2. Kruppenhöhe	160	158,5	161	158,5	162,5	165	166	165	158,5	156	161	160
3. Beinlänge	80,5	80,5	81	78	85	84,5	85,5	88,5	79,5	78,5	80,5	80
4. Brusttiefe	81	80,5	82	77,5	79	82,5	82,5	78	80,5	82	81,5	80
5. Brustumfang	204	197	199	191	192	193	199	193	195	193	200	203
6. Brustbreite	45	43	43	43	42	42	45	42	44	41	44	40
7. Kruppenbreite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Röhrbeinumfang	20	19,25	20,25	19	21,25	20,25	20,75	20,5	19,25	20	20,25	19,75
9. Rumpflänge	166	156,5	166	163	175	167	174	170	161	163	172	164,5
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	II. Preis	II. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	I. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291
II. Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Edelfräulein	Cardemona	Caravella	Schalmei	Noblesse	Fatme	Elbe 106	Elise	Odessa	Ostphalin	Die Flatterhafte	Kordilla
IV. Farbe	braun	braun	schwzbr.	dklbraun	Fuchs	Rappe	Goldfuchs	braun	Rappe	dklbraun	Rappe	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Braunschweig	Braunschweig	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	1894	1897	1897	22. III. 97	22. III. 96	16. V. 96	14. III. 95	1. III. 94	27. II. 94	5. II. 97	24. V. 94	I. V. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	118	117	99	2037	688	458	1484
IX. Gemessen: Ort	Lüneburg	Lüneburg	Lüneburg	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	29	30	31	3	6	8	12	14	83	84	100	101
XII. Gewicht	—	—	—	545	590	660	568	568	645	609	670	609
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	161	165,5	162	162	163,5	164	162,5	165	162,50	168,5	165,5
2. Kruppenhöhe	158	160	163	162	160	161,5	161	160,5	167	162	166	165,5
3. Beinlänge	81	83	85,5	81	82	84,5	82,5	85	83,5	78,75	87	85
4. Brusttiefe	79	78	80	81	80	79	81,5	77,5	81,5	83,75	81,5	80,5
5. Brustumfang	190	188	—	198	201	202	195	189	201	205	205	193
6. Brustbreite	43,5	41	42,5	43	47	46	45	43	47	47	46	42
7. Kruppenbreite	—	—	—	58	—	65	63,5	57	59,5	60	—	60
8. Röhrbeinumfang	20,5	20	21	20	20,50	21	20,25	20,75	21,25	21,25	22	20
9. Rumpflänge	163	159	164	161	169	169,5	165	171	173	164	176	172
10. Schulterwinkel	—	—	—	34	35	31	32	31	31	32	29	30
XIV. Bemerkungen	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	II. Preis Stammbuchstute	—	—	—	—	—	—	—	IVb Preis	Ic Preis

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Oriana	Abobe	Nelbchen	Contane	Kinzig	Antjedine	Megus-wind	Abels-winde	Domina	Flachs-blüte	Atlene	Pavia
IV. Farbe	braun	Fuchs	schwzbr.	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	5. V. 97	14. V. 97	11 IV. 97	1. V. 98	1. III. 94	14 IV. 97	16. II. 98	27. IV. 98	20. II. 98	3. III. 97	24. III. 97	3. V. 95
VIII. Stutbuch-Nr.	1501	673	812	1240	1600	789	991	1202	1507	1307	714	1609
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	110	111	119	127	135	130	132	134	149	122	152	153
XII. Gewicht	620	580	650	546	580	550	590	530	600	536	559	650
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	167,5	161,5	163	159	162	156	164,5	158,5	165,5	167,5	163,5	165
2. Kruppenhöhe	162,5	161,5	161,5	158	161,5	153	164	155,5	165	163	162	165
3. Beinlänge	86	79	84	79	81	78	83,5	79,5	84,5	86,5	81,5	84,5
4. Brusttiefe	81,5	82,5	79	80	81	78	81	79	81	81	82	80,5
5. Brustumfang	195	193	203	186	195	190	195	195	195	193	196	198
6. Brustbreite	45	44	45	40	44	41	44	41	46	44	42	48
7. Kruppenbreite	58	58	—	56,5	56	51	57	57	—	57	58	57,5
8. Röhrbeinumfang	21	20,5	20,75	20	20,25	19	20,75	19,75	20,75	21	20,25	21,5
9. Rumpflänge	174	165	170	162	162	161	165	157	164	175	164	172
10. Schulterwinkel	31	30	33	32	33	29	35	31	34	31	34	31
XIV. Bemerkungen	Ic Preis	IIb Preis	IIb Preis	IVc Preis	IVa Preis	—	—	—	—	—	—	—

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Oubliette	Lorbeere	Süd-frucht	Jastella	Janvella	Jolle	Jsette	Jessabel	Aniane	Admine	Fewka	Myriad
IV. Farbe	Rappe	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Rappe	Fuchs	Rappe	Fuchs	Fuchs	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	26. IV. 95	3. III. 96	15. III. 90	23. III. 94	20. III. 97	20. III. 94	5. III. 95	25. II. 98	14. III. 98	26. II. 98	5. IV. 97	1. II. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	81	584	433	900	698	2117	728	6099	952	1038	733	934
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	87	92	93	102	106	105	113	95	123	124	125	126
XII. Gewicht	615	673	600	650	590	520	640	670	555	571	536	627
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	166,25	166,5	164	166	160	163,5	162,5	165	162	162,5	164	161,5
2. Kruppenhöhe	164,5	167	161,5	166	159	162	163	166	161,5	162,5	164	160
3. Beinlänge	85	86,5	87	86	79	83	83,5	88	83	84,5	83	82,5
4. Brusttiefe	81,25	80	77	80	81	80,5	79	77	79	78	81	79
5. Brustumfang	195	200	195	200	193	189	200	199	191	201	192	198
6. Brustbreite	47	46	46	47,5	45	44	45	47	41	46	43	46
7. Kruppenbreite	58	58	59	—	57	57	58	60	56	—	52	59
8. Röhrbeinumfang	21	21,25	20,75	21	21	20	21	22	20	20,25	19,75	20,25
9. Rumpflänge	168	174	167	173	168	165	172	172	163	167	159	164
10. Schulterwinkel	32	32	33	31	32	31	34	31	33	31	30	29
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Andrea	Catlene	Kirene	Infantin	Nemolie	Junna	Depke	Minka	Norditta	Jeanie	Atlante	Sylphide
IV. Farbe	Fuchs	braun	braun	dklbraun	braun	braun	braun	Rappe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	21. IV. 97	29. III. 96	22. III. 97	12. IV. 92	15. IV. 95	21. III. 98	8. II. 98	21. III. 95	16. IV. 96	20. IV. 91	6. IV. 98	23. IV. 92
VIII. Stutbuch-Nr.	705	599	937	450	549	1464	1194	—	378	476	1019	434
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	128	129	162	168	173	178	179	191	146	156	172	94
XII. Gewicht	510	609	610	567	644	576	557	545	585	559	570	616
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	157	165	167,5	160,75	167	170,5	158	161,5	158,5	159	167	163
2. Kruppenhöhe	156	163	167,5	161	163	169,5	159	163,5	156	—	167	164
3. Beinlänge	83	83,5	85	82	84	86	78,5	82,5	79	—	86	85,5
4. Brusttiefe	74	81,5	82,5	78,75	83	84,5	79,5	79	79,5	—	81	77,5
5. Brustumfang	187	197	205	193	197	198	193	192	191	189	202	194
6. Brustbreite	41	43,5	40	45	45	44,5	42	43	42	44	47	47
7. Kruppenbreite	57	60	59	57,5	60	59	56	56	57,5	—	59,5	59
8. Röhrbeinumfang	20	20,75	20	20,75	21,25	20,5	19	20	19,75	20	20	20,25
9. Rumpflänge	157	168	172	172	173	171	167	164	164	—	166	170
10. Schulterwinkel	31	33	30	31,5	32	33	30	32	—	32	81	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	IV b Preis	III c Preis	Sieger-Ehrenpreis und Ib Preis	Anerkennung

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
II. Rasse	—	West-preuße	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Hanno-veraner	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Utika	Ghitta	Donner-hallstute	Figaro-stute	Zabra-stute	v. Ottavio	Ammon-stute	Elsa	Hilda	Maid	Lina	Naudolfa
IV. Farbe	dklbr.	Fuchs	braun	Fuchs	braun	Fuchs	braun	dklbr.	Rappe	Rappe	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	—	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	20. V. 97	1898	1898	1898	1898	1898	1898	IV. 98	III. 98	IV. 98	III. 98	8. IV. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	1771	III. 348	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1474
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Danzig	Harburg	Harburg	Harburg	Lüneburg	Lüneburg	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 04	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	203	175	7	28	34	19	28	9	10	13	17	164
XII. Gewicht	699	—	—	—	—	—	—	550	—	610	530	585
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161,5	161	163	163	158	157,5	161	165,5	159	164	164	164,5
2. Kruppenhöhe	161,5	162	163	163	156	155,5	160,5	166,5	162,5	165	163	164
3. Beinlänge	80	85,5	80,5	82	81	80	84	85	—	85,5	87	85,5
4. Brusttiefe	81,5	75,5	82,5	81	77	77,5	77	80,5	—	78,5	77	79
5. Brustumfang	211	195	200	200	197	188	193	188	—	196	184	202
6. Brustbreite	47	41	44,5	44	43,5	42	44	42	—	43	42	43
7. Kruppenbreite	67	56	59	57	60?	—	—	—	—	59	57	59
8. Röhrbeinumfang	21,25	20,25	21	20,5	21	19	20,5	20	—	20,5	20,25	19,50
9. Rumpflänge	170	160	167	177	167	157	165	164	—	160	169	165
10. Schulterwinkel	37	30	—	—	—	—	—	28	—	29	31	31
XIV. Bemerkungen	Aner-kennung	—	I. Preis	II. Preis	II. Preis	II. Preis	II. Preis	—	unruhig	Aner-kennung	—	—

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Hannoveraner
III. Name	Honala	Alwisa	Flagge	Rosamunde	Manegund	Balbine	Odalfrida	Chlorinde	Malfrieda	Jungfer II	Zamiro	Hertha
IV. Farbe	dklbraun	Fuchs	braun	Fuchs	Rappe	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	24. II. 99	22. III. 99	23. II. 99	16. III. 99	13. II. 99	18. III. 99	10. V. 99	28. IV. 99	29. III. 99	22. II. 99	6. II. 99	IV. 91
VIII. Stutbuch-Nr.	1270	1382	1328	1360	1276	1490	1469	1415	1339	1252	1489	403
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Berlin
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03.	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	166	176	177	104	147	160	88	131	143	157	163	162
XII. Gewicht	603	570	599	560	615	563	553	551	501	578	541	620
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	168,5	160,5	165,5	164	161,5	164,5	157,5	160,5	158	160	159,5	167,5
2. Kruppenhöhe	167,5	160,5	162	165	161,5	159	157	160,5	158,5	160	160,5	168,5
3. Beinlänge	88	82	81	85	80,5	84	80	82,5	71,5	78	83	87
4. Brusttiefe	80,5	78,5	84,5	79	81	80,5	77,5	78	86,5	82	76,5	80,5
5. Brustumfang	197	193	196	195	208	197	194	189	188	197	187	195
6. Brustbreite	45	44	48	42	45	43	44	41	43	46	42	41
7. Kruppenbreite	59	—	57	—	58,5	57	—	—	56	57	54,5	58
8. Röhrbeinumfang	21,75	20,25	21	20,25	21	20	19,75	20,25	20	20	20	21
9. Rumpflänge	170	162,5	169	164	169	168	162	161	159	161	161,5	171
10. Schulterwinkel	35	32	28	30	32	35	32	32	31	31	32	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	IIa Preis	IIc Preis	Sieger-Ehrenpreis u. Ia Preis	—	—	—	—	—	I. Preis

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
II. Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Halbblut	Halbblut	Hannoveraner	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Frieda	Schwabemi	Trapola	Philomele	Hadamar	Ilse	Madala	Nadyzie	Schnarre	Katrin	Schilfkolbe	Nuschka
IV. Farbe	kirschbr.	dklbraun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	dklbraun	braun	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Braunschweig	Pommern	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	III. 97	IV. 98	III. 98	V. 92	III. 92	15. IV. 01	4. IV. 00	17. III. 00	10. IV. 00	5. IV. 00	21. V. 00	3. III. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	713	750	—	1517	1505	1531	—	1488	1522
IX. Gemessen: Ort	Posen	Halle	Halle	Köln	Köln	Magdeburg	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 95	VI. 95	3. VI. 04	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	133	110	111	46	47	110	138	90	103	15	99	136
XII. Gewicht	—	—	—	597	520	614	540	565	583	—	543	585
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	165	159	165	165	160	168,5	159	165,5	161	162,5	160	161
2. Kruppenhöhe	162,5	159	165,5	166	162	171	160,5	167	156	162,5	160,5	160,5
3. Beinlänge	83	86,5	89	84,5	84	86	81,5	84,5	85	87,5	82	82,5
4. Brusttiefe	82	72,5	76	80,5	76	82,5	77,5	81	76	75	78	78,5
5. Brustumfang	199	184	187	196	185	200	188	189	200	178	192	198
6. Brustbreite	45	41	42	45,5	44	44,5	43	44	44	40	43	43,5
7. Kruppenbreite	57,5	51	—	—	55	61,5	56	—	57	52,5	55	56
8. Röhrbeinumfang	21	19	19,25	20,25	20	20,25	19,75	21	20,25	20	19,75	20
9. Rumpflänge	166,5	156	167	—	163	164	170	—	170	163	162	166
10. Schulterwinkel	33	29	33	—	—	31	32	31	33	32	32	33
XIV. Bemerkungen	—	ruhig Anerkennung	unruhig	I. Preis	I. Preis	—	Anerkennung	—	—	—	—	—

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Holke	Kornweihe	Inka	Dornröschen	Mara	Narga	Nelly	Königsfreude	Fischchen	Newa	Cosima
IV. Farbe	braun	braun	Rappe	braun	Fuchs	braun	braun	braun	braun	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	29. V. 00	15. IV. 00	8. IV. 00	30. III. 00	6. II. 00	18. II. 00	20. III. 00	4. IV. 00	17. III. 00	10. III. 00	7. IV. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	1516	1528	1529	1508	1511	1514	1534	1520	1503	1530	1512
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	141	142	145	150	154	161	170	171	86	114	140
XII. Gewicht	580	580	560	590	474	600	505	575	567	606	560
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	164,5	167	163,5	164	158,5	165	156	161	161,5	167,5	164,5
2. Kruppenhöhe	163,5	169	164	160,5	158	166	158	160	163,5	170	161,5
3. Beinlänge	85	84	85	80	84	84,5	81,5	82,5	83	87	85
4. Brusttiefe	79,5	83	78,5	84	74,5	80,5	74,5	78,5	78,5	80,5	79,5
5. Brustumfang	192	201	191	198	189	193	185	197	193	200	189
6. Brustbreite	44,5	44	46	48,5	41	47	42	42	42	45	43
7. Kruppenbreite	56	60	56	60	—	65	55	55	58	61	56
8. Röhrbeinumfang	21,5	21,75	20,75	20	19	20,5	20,25	21	21,25	21,25	20,25
9. Rumpflänge	169	167	168	—	157	170	161	167	168	175	171
10. Schulterwinkel	31	32	32	32	34	33	29	31	31	29	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	Ia und I. Sieger-Ehrenpreis	—	—	IVb Preis	IIa Preis	Sieger-Ehrenpreis und Ib Preis

9. Hannoveraner Edelzucht. Nr. 232—380 VI.

I. Laufende Nr.	375	376	377	378	379	380 I	380 II	380 III	380 IV	380 V	380 VI
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner	Hannoveraner
III. Name	Neta	Gretchen	Lorma	Kittlitz	Nanna	Jung Weißenburg	Darwin	Jimbo „15"	Anschütz	Alpenhorn	Indianer
IV. Farbe	braun	Fuchs	braun	Rappe	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	dklbr.	dklbr.
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
VII. Geburtsjahr	10. IV. 00	9. IV. 00	18 II. 01	26. IV. 01	3. V. 02	V. 92	volljährig	II. 90	IV. 99	IV. 99	IV. 92
VIII. Stutbuch-Nr.	1506	—	688	254	—	—	—	15	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Posen	Mierendorf	Halle	Halle	Halle	Berlin
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	IV. 03	VI. 03	VI. 00	IX. 02	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	144	79	85	107	10	7	—	32	58	56	50
XII. Gewicht	569	545	537	566	360	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	167	157	156	163,5	147	166	165	170	166	156	152
2. Kruppenhöhe	166,5	156	156	163,5	150	163	163	170	164	156	155
3. Beinlänge	88	81,5	78,5	87	83	84,5	86	89	90	82	84,5
4. Brusttiefe	79	75,5	77,5	76,5	64	81,5	79	81	76	74	67,5
5. Brustumfang	195	190	200	209	157	196	200	220	181	182	175
6. Brustbreite	42	42	43,5	—	38,5	49	49	54	41	41	41
7. Kruppenbreite	57	53	61	—	47,5	55	56	—	52	48	—
8. Röhrbeinumfang	20,75	18,75	21,25	21	19,25	21,25	21,25	23	22	20	20
9. Rumpflänge	168	160	173	162	143	161	169	172	162	158,5	157
10. Schulterwinkel	33	28	33	—	34	33	—	38	33	35	—
XIV. Bemerkungen	IIc Preis	—	I. Preis	—	—	I. Preis	—	sehr unruhig	ruhig I. Preis	sehr ruhig I. Preis	I. Preis

10. Mecklenburger Edelzucht. Nr. 381—411.

I. Laufende Nr.	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Jule	Gertrud	Preciosa	Ella	Jutta	Berra	Fliege	Obelia	Freia	Stafette	Jule	Virgilia
IV. Farbe	Fuchs	Rappe	Dklfuchs	Fuchs	Fuchs	Dklfuchs	Fuchs	dklbraun	Fuchs	braun	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg
VII. Geburtsjahr	IV. 88	III. 95	I. 84	III. 95	IV. 95	IV. 95	IV. 96	IV. 95	III. 95	III. 96	IV. 93	II. 93
VIII. Stutbuch-Nr.	—	559	86	561	560	557	558	626	650	649	361	516
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	10	12	14	15	17	18	20	34	37	38	39	40
XII. Gewicht	503,5	570	596	583,5	—	599,5	—	540	520	499,5	548	587
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	157	166	166	162,5	165	164	167	161	155	160	167	167,5
2. Kruppenhöhe	157	163	164	164	163	164,5	164,5	162	155,5	158	166,5	165,5
3. Beinlänge	82,5	85	82,5	82,5	83	81	88	82	82	81,5	86,5	83
4. Brusttiefe	74,5	81	83,5	80	82	83	79	79	73	78,5	80,5	81,5
5. Brustumfang	184	192	202	197	192	195	198	200	187	185	192	193
6. Brustbreite	42	42	47	46	47	46	47	44	44	42	45	44
7. Kruppenbreite	52	53	55	55	55	56	58	53	54	56	—	56
8. Röhrbeinumfang	19,5	19,75	19,75	19,75	20,5	20,25	20,75	20,25	19,25	19	20	21,5
9. Rumpflänge	162	161,5	167,5	166	165	167	168	165	159	160	—	169
10. Schulterwinkel	34	34	34	30	32	36	30	34	32	30	33	30
XIV. Bemerkungen	unruhig I a Preis f. Nr. 399	unruhig	ruhig I a Preis	ruhig III. Preis	unruhig	unruhig IV. Preis	unruhig I. Preis	unruhig	sehr ruhig	unruhig	unruhig f. Nr. 403	sehr ruhig Anerkennung

10. Mecklenburger Edelzucht. Nr. 381—411.

I. Laufende Nr.	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Quinta	Alice	Cherry	Rabatte	Pille	Violette	Jule	Pisa	Diana	Virgilia	Jule	Gesche
IV. Farbe	braun	braun	Fuchs	hellbraun	hellbraun	Rappe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Rappe	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg
VII. Geburtsjahr	II. 84	II. 92	IV. 89	V. 87	IV. 80	III. 90	IV. 88	IV. 94	V. 95	II. 93	IV. 93	II. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	237	236	236	157	72	71	432	91	447	516	361	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	43	44	47	48	49	51	56	73	79	90	92	11
XII. Gewicht	—	500	—	—	—	630	—	—	—	—	—	561
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	—	165	164,5	161,5	160	167	158,5	166,5	161	169	168,5	165
2. Kruppenhöhe	—	165	161	159	163	164,5	155,5	164	158	168	167,5	162,5
3. Beinlänge	—	81	83,5	83	82	85	85	88	81,5	87,5	89	82
4. Brusttiefe	—	84	81	78,5	78	82	73,5	78,5	79,5	81,5	79,5	83
5. Brustumfang	—	193	194	183	186	200	188	185	186	198	192	193
6. Brustbreite	40	45	46	43	41	47	44	42	41,5	46	45	44
7. Kruppenbreite	—	59	—	53	—	—	52	57	48,5	59	—	52
8. Röhrbeinumfang	19	20,25	—	19	—	20,25	20	19,75	20,5	21,5	20,25	19,5
9. Rumpflänge	—	165	—	163,5	163	170	162	163	161	170	169	161
10. Schulterwinkel	29	34	32	32	31	35	28	34	30	34	32	—
XIV. Bemerkungen	unruhig	unruhig	unruhig	unruhig	unruhig	unruhig	s. Nr. 381	—	—	—	s. Nr. 391	unruhig III. Preis

	10. Mecklenburger Edelzucht. Nr. 381—411.							11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412–459 VIII.				
I. Laufende Nr.	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
III. Name	Flocke	Werft	Flamme	Venus	Werft	Karoline	Domspitze	Dame	Karausche	Eva	Arche	Ilse
IV. Farbe	Fuchs	dklbr.	Fuchs	Fuchs	dklbr.	dklbr.	Fuchs	dklbr.	Rappe	Rappe	Rappe	Lehmfuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Mecklenburg	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
VII. Geburtsjahr	III. 97	III. 98	IV. 98	II. 98	III. 98	10. IV. 00	III. 99	6. V. 85	19. II. 85	7. V. 88	1883	10. IV. 88
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	1211	779	3148	3043	651
IX. Gemessen: Ort	Halle	Mannheim	Halle	Halle	Halle	Hannover	Halle	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 02	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 03	VI. 01	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	21	80	23	24	33	25	46	91	128	131	132	135
XII. Gewicht	599,5	—	—	—	448,5	580	—	610	570	624	581	640
XIII. Maße:												
1. Wideristhöhe	159,5	160	163	159,5	158	162	160	166,5	167	165,5	163,5	162
2. Kruppenhöhe	170	157	160	159,5	156	161,5	161	159?	165	161	166	157
3. Beinlänge	85	81	86	84	82	81	84	—	85,5	87,5	88,5	79,5
4. Brusttiefe	74,5	79	77	75,5	76	81	76	—	81,5	78	75	82,5
5. Brustumfang	198	188	188	188	—	192	182	206	198	195	196	198
6. Brustbreite	46	42,5	43	43	41	43	42	44	46	54?	47	46,5
7. Kruppenbreite	56	—	—	—	53	56	—	—	62	59	57	60
8. Röhrbeinumfang	21	19	20,5	19	19	21	20,5	20,75	21	20,25	20,5	20,5
9. Rumpflänge	198	162	163	156	159	170	—	—	175	173	172,5	167,5
10. Schulterwinkel	35	28	32	31	31	34	33	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	ruhig III. Preis	s. Nr. 409	unruhig I. Preis	unruhig III. Preis	unruhig Anerkennung s. Nr. 406	—	—	sehr unruhig I. Preis	sehr unruhig II. Preis	—	I. Preis	ruhig II. Preis

11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412—459 VIII.

I. Laufende Nr.	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428
II. Rasse	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner
III. Name	Goldfuchs	Elfe	Hertha	Atalante	Oceana	Lustige	Sophie	Krone	Mandoline	Amanda	Röschen	Toni
IV. Farbe	Goldfuchs	dklrotbr.	rotbraun	hellrotbr.	hellrotbr.	rotbraun	Hellfuchs	hellbraun	Goldfuchs	Fuchs	hellrotbr.	hellrotbr.
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
VII. Geburtsjahr	8. III. 86	17. IV. 84	1880	1887	III. 92	V. 91	V. 96	VI. 93	VII. 91	1892	IV. 96	VI. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	370	275	427	143	5053	1651	5323	3636	968	79	1916	5406
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	236	240	129	243	87	88	89	90	91	113	115	116
XII. Gewicht	602	499	644	598	—	690	550	590	590	—	—	—
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	164,5	157	167	160	162	164	163,5	169	165	168	164	165,5
2. Kruppenhöhe	162,5	153	165,5	158	161,5	160	162	164,5	164	165	161	161
3. Beinlänge	87	80	85	80,5	81	84,5	86	86	84	86	87,5	84
4. Brusttiefe	77,5	77	82	79,5	81	79,5	77,5	83	81	82	76,5	81,5
5. Brustumfang	194	190	195	195	192	221	192	198	196	198	195	197
6. Brustbreite	45	42,5	48,5	43,5	47	49	45	47	47	48,5	46	42
7. Kruppenbreite	—	57	60	60	—	63	59	—	—	61	58,5	58,5
8. Röhrbeinumfang	21	19,25	20,75	20,25	20	21	20	20,5	20	20,5	20	20
9. Rumpflänge	170	166	170	170	—	168	165	169	168	175	169	168,5
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	33	33	31	34	32	33	30	33
XIV. Bemerkungen	I. Preis	—	ruhig	ruhig	unruhig	ruhig	unruhig	unruhig Anerkennung	ruhig IV. Preis	sehr ruhig Eingetr. im Stutbuch f. Brandburg. Edelzucht	—	I a Preis f. Nr. 434

11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412—459 VIII.

I. Laufende Nr.	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
II. Rasse	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner
III. Name	Niedliche	Oberin	Uslar	Urd	Kumba	Toni	Traube	Niedliche	Räthin	Ulla	Invasion	Orange
IV. Farbe	Schimmel	rotbraun	braun	dklbraun	dklbraun	hellrotbr.	Goldfuchs	Schimmel	rotbraun	Rappe	weichselbr.	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Holstein	Holstein	Holstein	Schlesw.-Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
VII. Geburtsjahr	IV. 96	III. 95	11. V. 98	8. IV. 99	8. III. 94	23. IV. 97	14. V. 97	13. IV. 96	23. IV. 93	27. V. 98	1890	IV. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	3799	1781	VI. 6102	—	—	5406	5428	3799	5241	5480	1527	3831
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Danzig	Danzig	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Berlin	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 04	VI. 04	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 94	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	120	123	147	233	24	237	238	241	242	245	127	92
XII. Gewicht	670	—	—	—	575	597	559	572	589	710	610	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	165	168,5	162,5	167	165	162	160,5	164	162	165,5	166	168
2. Kruppenhöhe	162	165	161,5	165	161	159	160	161	158,5	164,5	164,5	165
3. Beinlänge	85	87	86	88	84	82,5	83	83,5	81	80	85,5	88
4. Brusttiefe	80	81,5	76,5	79	81	79,5	77,5	80,5	81	85,5	80,5	80
5. Brustumfang	197	208	184,5	196	189	196	192	188	194	201	197	190
6. Brustbreite	45	47	43	45,5	46	48	44	44	45	45	45,5	46
7. Kruppenbreite	58	61	56,5	57,5	59	63,5	62,5	63	64	64,5	61	—
8. Röhrbeinumfang	21	20,75	19,5	21,25	21,5	20,25	20,75	20,25	20,25	22	21	21,25
9. Rumpflänge	169	172	171	161	170	167	164	170	166	178	172	—
10. Schulterwinkel	34	33	31	32	33	29	31	30	31	30	—	32
XIV. Bemerkungen	Ib Preis	II. Preis	bei der Berechnung nicht berücksichtigt		—	I. Preis f. Nr. 428	IIIb Preis	IIa Preis	—	—	ruhig	unruhig II. Preis

11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412—459 VIII.

I. Laufende Nr.	441	442	443	444	445	445a	446	447	448	449	450	451
II. Rasse	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner
III. Name	Sirene	Tine	Thalia	Wanda	Viktoria	Olga	Sirene	Ursel	Selma	Ulla	Valentia	Victoria
IV. Farbe	Schimmel	rotbraun	hellbraun	schwzbr.	hellbraun	braun	Schimmel	rotbraun	Rappe	Rappe	hellbraun	hellbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
VII. Geburtsjahr	V. 98	V. 98	IV. 98	11. VI. 99	14. IV. 99	10. III. 00	V. 98	IV. 98	III. 98	V. 98	III. 99	IV. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	1931	1985	1987	5684	5579	VI. 4495	1931	5479	1930	5480	5577	5579
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Hannover	Hannover	Danzig	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 04	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	117	118	122	230	243	148	94	95	96	97	125	126
XII. Gewicht	—	—	—	580	600	—	—	505,5	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	162,5	164,5	165	162	164	161,5	158,5	165	164	170	164,5	169
2. Kruppenhöhe	158	160,5	161,5	161,5	165	160,5	157,5	160	162	166,5	161,5	168
3. Beinlänge	81,5	88,5	87,5	83	—	86	83	87	86	89	86	91
4. Brusttiefe	81	76	77,5	79	—	75,5	75,5	78	78	81	78,5	78
5. Brustumfang	192	193	190	197	193	192	182	186	190	194	190	193
6. Brustbreite	40	43	45	55	45	43,5	42	45	43	43	43	45
7. Kruppenbreite	58	58	58,5	—	56	57,5	—	—	—	—	55	54
8. Röhrbeinumfang	20,25	20	21,75	20,75	21,50	20,5	20	22	20,5	21	20	21,25
9. Rumpflänge	166,5	165	169	167	172	167,5	—	—	176	—	165	160
10. Schulterwinkel	30	32	32	36	35	32	32	35	32	31	33	33
XIV. Bemerkungen	IIa Preis	Anerkennung	—	Anerkennung	III. Preis	—	unruhig	ruhig	unruhig	unruhig Anerkennung	II. Preis	Anerkennung

11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412—459 VIII.

I. Laufende Nr.	452	453	454	455	456	457	458	459	459 I	459 II	459 III	459 IV
II. Rasse	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner
III. Name	Bineta	Sitte	Wolga	Ursula	Wachtel	Wolke	—	—	Adjutant	Brutus	Hagermann	Rheingold
IV. Farbe	rotbraun	hellrotbr.	Goldfuchs	Fuchs	Rappe	hellrotbr.	Goldfuchs	hellbraun	dklbraun	hellrotbr.	dklbraun	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein
VII. Geburtsjahr	VII. 99	27. IV. 00	12. IV. 00	8. V. 00	28. VI. 00	4. IV. 00	1892	IV. 93	IV. 86	IV. 88	1882	IV. 90
VIII. Stutbuch-Nr.	5580	7015	5686	6078	5685	5688	—	—	1500	1577	1393	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	127	247	248	249	246	250	237	241 a	4	14	16	5
XII. Gewicht	—	500	660	660	540	600	520	324	635	625	610	535
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	166,5	162	165	167	162	164	165,5	147,5	167,5	169	165	164,5
2. Kruppenhöhe	165,5	160,5	164	166	159,5	163	167	149	165	168	165	162
3. Beinlänge	90	86	84	84	84	80	90,5	80,5	90	89?	85	87,5
4. Brusttiefe	76,5	76	81	83	78	84	75	67	77,5	80?	80	77
5. Brustumfang	190	183	189	196	189	196	184	162	199	196	—	184
6. Brustbreite	46	40	42	45	44	43,5	44	36	48,5	49	—	44,5
7. Kruppenbreite	58,5	53,5	56	—	55	—	—	45	59	—	—	57
8. Röhrbeinumfang	20	20,25	22	21	20	21	20,75	18	22,5	21,25	20,75	20,5
9. Rumpflänge	169	160	—	163	164	170	164	146	170	170	—	169
10. Schulterwinkel	30	31	33	31	31	29	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	Anerkennung	—	—	—	Anerkennung	III. Preis	—	sehr ruhig	sehr ruhig II. Preis	sehr unruhig	sehr unruhig Anerkennung	II. Preis

	11. Holsteiner Edelzucht. Nr. 412—459 VIII.				12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.						
I. Laufende Nr.	459 V	459 VI	459 VII	459 VIII	460	461	462	463	464	465	466
II. Rasse	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Holsteiner	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Ali	Düppel	Edgar	Erbprinz	„65"	Energie	Marschallin	Hertha	Flora	Hedwig	Petra
IV. Farbe	rotbraun	dklrotbr.	Rappe	dklbraun	hellbraun	dklbraun	hellbraun	braun	braun	dklbraun	schwzbr.
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Holstein	Holstein	Holstein	Holstein	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldengurg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	IV. 90	V. 90	III. 91	V. 91	V. 88	1888	12. IV. 95	IV. 95	V. 96	IV. 95	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	1661	—	1689	1692	—	1157	555	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	München	Berlin	Berlin	München	Köln	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	VI. 93	VI. 94	VI. 94	VI. 93	VI. 95	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	15	83	45	47	188	40	41	12	2	15	109
XII. Gewicht	570	560	550	550	630	—	—	590	640	640?	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	166	166	166,5	164	164,5	164	167	167	164	170	162
2. Kruppenhöhe	165	163,5	162	162	165	162,5	165	164,5	163	165	160,5
3. Beinlänge	90,5	87	86	82,5	82	81	86,5	88	84,5	84	83
4. Brusttiefe	75,5	79	80,5	81,5	82,5	83	80,5	79	79,5	86	79
5. Brustumfang	195	186	187	187	202	202	188	194	205	203	198
6. Brustbreite	45,5	44,5	47	42	47	48,5	47	42	42	52	45
7. Kruppenbreite	—	52	50	55	—	61	—	63	60	—	65
8. Röhrbeinumfang	22	21	20,5	20	—	21,3	21	22	20,75	22	21,5
9. Rumpflänge	168	168	168	162,5	177	163	169	170	173	188	183
10. Schulterwinkel	—	35	—	—	34	—	33	28	31	31	33
XIV. Bemerkungen	I. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	—	I. Preis	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Cella	Amalie	Anni	Thusnelde	Maria	Angelica	Arrogante	Emetin	Clara	Mitra	Olympia II	Libussa
IV. Farbe	dklbraun	braun	braun	braun	braun	braun	schwarz	braun	schwzbr.	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	1893	1889	1885	1893	1895	1889	1893	1895	1891	1883	1895	1893
VIII. Stutbuch-Nr.	5074	1705	2272	5295	8654	1740	4057	8593	3924	988	8623	3977
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
X. Gemessen: Zeit	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
XI. Katalog-Nr.	87	89	90	93	94?	95	96	97	98	99	100	101
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164,5	167,5	167,5	163	164	161	157,5	166,5	164	165	165	165
2. Kruppenhöhe	158	166	—	162,5	162,5	163	159	166	162,5	164	164	163,5
3. Beinlänge	85	84,5	—	82	86	86,5	84	85	85	84	84	85
4. Brusttiefe	79,5	83	—	81	78	74,5	73,5	81,5	79	81	81	80
5. Brustumfang	195	207	202	208	204	202	198	204	198	197	205	202
6. Brustbreite	47	47	48,5	49	46	49	44	49	46	46	—	49
7. Kruppenbreite	57	58	59	59	60	57	56	59	60	—	—	—
8. Röhrbeinumfang	21	22	21	22	21,5	21	20,25	22	21	21,25	22	22
9. Rumpflänge	169	175	—	169	168	169,5	160	—	169	168	170	171
10. Schulterwinkel	29	31	—	30	30	30	29	32	31	33	38	30
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Linga	Rega	Lewina	Emmy	Emmely II	Rustica	Milz II	Kresse	Altmene	Radusa?	?	Heraldik
IV. Farbe	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	schwarz	braun	?	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	1885	—	—	—	—	—	1895	1891	1894	1891	?	1891
VIII. Stutbuch-Nr.	1060	4796	3987	1952	9157	2627	9205	4175	5626	6926	?	3365
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
X. Gemessen: Zeit	1900	1900	1900	1900	1900	1900	VIII. 00	1900	1900	1900	1900	1900
XI. Katalog-Nr.	102	109	110	111	112	114	138	116	118	119?	119?	121
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	166	162	163	168	167	165	159	156	160	159	161,5
2. Kruppenhöhe	160,5	162	159	160	164	164	165	160	153	160	159,5	162
3. Beinlänge	83	86	82	82	89,5	84	—	83	78	79,5	82,5	82
4. Brusttiefe	81	80	80	81	78,5	83	—	76	78	80,5	76,5	79,5
5. Brustumfang	206	205	192	205	195	199	203	204	200	203	210	205
6. Brustbreite	47,5	48,5	43	48	42	48	47	48	46	49	50	47
7. Kruppenbreite	58	—	58	57	57	60	—	57	58	59	—	—
8. Röhrbeinumfang	22,5	22	21,5	21,25	21,25	22,5	22,75	21,25	20,5	22	22,5	20,5
9. Rumpflänge	175	174	170	166	168	173	—	169	160	170	169	—
10. Schulterwinkel	29	29	34	31	31	36	31	31	31	32	35	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	491	492	493	494	495	496	497	498	499	501	502
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Allida	Walfriede	Cremone	Calma	Toga II	—	Eilika	Meisa	Thuslinde	Haideröschen II	Balda
IV. Farbe	braun	braun	braun	braun	rotbraun	—	braun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	—	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	1894	1891	1894	1887	1895	—	1884	1894	1893	2. V. 97	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	5032	4513	6498	1107	8575	—	1025	6692	5295	9630	10 109
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	—	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	1900	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	122	124	126	127?	128	128	129	135	93	47	62
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	623	653
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	168	166	160	166,5	163	164	162	165	163	165	166
2. Kruppenhöhe	165	166	163	166	160	161,5	162	162,5	162,5	163	166
3. Beinlänge	85	87	83	86	84,5	86,5	81	85	82	86	86
4. Brusttiefe	83	79	77	80,5	78,5	77,5	81	80	81	79	80
5. Brustumfang	204	202	204	202	199	200	193	202	208	201	200
6 Brustbreite	46	49	48	46	46	46	43	47	49	46	43,5
7. Kruppenbreite	58	—	68	59	(60?)	(62?)	58	(62?)	59	62	61
8. Röhrbeinumfang	21,5	22	21,75	22	21	21	21	21,75	22	22	21,25
9. Rumpflänge	169	168	168	178	170	171	170	171	169	176	173
10. Schulterwinkel	34	30	32	33	30	28	32	34	30	33	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV. Preis	Sieger-Ehrenpreis und Ia Preis

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580II.

I. Laufende Nr.	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
II. Rasse	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger	Olden-burger
III. Name	Ormonde	Erb-töchterchen	Mitra	Meisa	Mo-narchin	Hanno-veranerin	Roxane	Marlitt	Walfriede	Erz-herzogin	Kresse	Erbe
IV. Farbe	braun	braun	braun	dklbraun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht . . .	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort . .	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr . .	1896	1897	1883	1894	23. III. 97	1896	1896	1896	1896	1896	1896	1896
VIII. Stutbuch-Nr. . .	9006	9829	988	6692	9714	1921	8994	9020	9452	9185	9119	9115
IX. Gemessen: Ort .	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
X. Gemessen: Zeit .	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00
XI. Katalog-Nr. . .	55	56	59	60	61	104	115	123	125	130	131	132
XII. Gewicht	632	646	639	639	660	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe . .	171	168,5	164,5	162,5	163	164,5	170	167	164	162	161,5	165,5
2. Kruppenhöhe . .	168,5	168,5	165	161	165,5	165,5	165,5	166	164	162	160	165
3. Beinlänge. . . .	84,5	85	80	81	83	87	88,5	87	86	83	86	—
4. Brusttiefe	86,5	83,5	84,5	81,5	80	77,5	81,5	80	78	79	75,5	—
5. Brustumfang . .	201	199	205	197	201	—	202	200	198	207	205	203
6. Brustbreite . . .	46	49	47	44	49	42	48,5	47	48	46	47	47
7. Kruppenbreite. .	62	61	—	59	60	—	60	57	59	—	58	—
8. Röhrbeinumfang	22	21,75	21,75	21,75	21,75	21,5	22,75	22,5	21,5	21,25	21,75	22,75
9. Rumpflänge. . .	176	183	172	174	177	168	173	173	170	—	164	—
10. Schulterwinkel. .	33	—	33	33	35	33	34	31	34	—	34	31
XIV. Bemerkungen. .	—	—	Aner-kennung	Aner-kennung	Aner-kennung	—	—	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Leiterin	Blüte	—	—	—	—	Waltraud	Königskrone	Eilsa III	Ariadne	Upsala
IV. Farbe	schwarz	schwzbr.	braun	schwzbr.	dklbraun	braun	—	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	III. 96	1891	IV. 97	V. 97	1897	1897	1897	III. 98	IV. 98	V. 98	IV. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	9502	543	—	—	—	—	9726	10 234	10 236	10 233	10 235
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Berlin	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Halle	Halle	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VIII. 00	VI. 94	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	137	154	147	148	151	160	163	69	70	71	72
XII. Gewicht	—	641	—	—	—	—	—	640	580	620	700
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	164	165	164,5	167,5	164	160,5	163,5	163	161	168	165,5
2. Kruppenhöhe	163	166	163	165	165	164	166	159,5	161	167	166
3. Beinlänge	85	85	86	88	85	88	87	85	86	87	87
4. Brusttiefe	79	80	78,5	79,5	79	72,5	76,5	78	75	81	78,5
5. Brustumfang	208	195	197	195?	204	194	207	200	195	195	203
6. Brustbreite	49	46	48	44	46	46	49	48	47	46	48
7. Kruppenbreite	61?	59	59	—	—	—	—	62	56	62	63
8. Röhrbeinumfang	22,75	21,25	22,5	21,75	22,5	22	22,75	21,75	20,5	21,75	22
9. Rumpflänge	175	173,5	171	173	172	168	175	170	167	168	171
10. Schulterwinkel	30	—	30	33	—	33	32	35	32	30	33
XIV. Bemerkungen	—	I. Preis	—	—	—	—	—	unruhig	ruhig	ruhig Anerkennung	unruhig

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Karossier
III. Name	Schneekönigin	Kanne II	Askania IV	Orange	Heideröschen	—	Harke II	—	—	—	Anita 11 438
IV. Farbe	braun	Rappe	dklbraun	braun	braun	braun	braun	braun	schwarz	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	IV. 98	V. 98	IV. 98	IV. 97	1897	1897	1897	1897	1897	1897	13. V. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	10 231	10 237	10 229	6929	9630	—	9997	—	—	—	11 438
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	73	74	75	139	140	141	142	143	144	146	37
XII. Gewicht	—	646,5	662	—	—	—	—	—	—	—	676
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	166	163	165	165	163,5	161,5	161	165	160,5	161	163,5
2. Kruppenhöhe	166	164	163	165,5	162,5	161	162,5	165	159	164	166,5
3. Beinlänge	82	87	86	80	86	83	82	87	81	87	82,5
4. Brusttiefe	84	76	79	85	77,5	78,5	79	78	79,5	74	81
5. Brustumfang	202	197	196	211	203	197	194	195	197	200	200
6. Brustbreite	47	45	47	46,5	46	46	46	46	43	46	50
7. Kruppenbreite	64	62	60	60	56	56	—	58	58	55	59
8. Röhrbeinumfang	21,75	21,5	22	22,5	22,25	21	21	21	21,25	21	22
9. Rumpflänge	171	169	177	168	163	169	166	169	166	166	168
10. Schulterwinkel	35	36	36	33	—	32	29	34	29	32	36
XIV. Bemerkungen	unruhig II. Preis	ruhig	ruhig I. Preis	—	—	—	—	—	—	—	II. Preis

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
II. Rasse	Karossier	Karossier	Karossier	Olden-burger	Olden-burger	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier
III. Name	Yoga II	Minorka	Renette	Hanau III	Nogoa I	Alkade	Cleopatra	Dominika	Saxonia	Königin	Comtesse II	Haus-frau II
IV. Farbe	braun	braun	braun	dklbraun	dklbraun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg	Olden-burg
VII. Geburtsjahr	11. IV. 00	6. IV. 00	29. III. 00	25. IV. 00	13. V. 00	7. IV. 00	27. IV. 00	20. V. 00	28. III. 00	7. V. 00	20. IV. 00	15. IV. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	11 439	11 441	11 442	1912	1913	—	11 440	11 443	11 444	11 445	11 446	—
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	38	40	41	68	69	77	39	42	43	44	45	78
XII. Gewicht	670	655	680	599	605	—	653	650	650	670	642	667
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	163,5	165	161	160	160	160,5	163	165	165	160,5	167,5
2. Kruppenhöhe	166	163,5	164	161	157,5	162,5	161,5	162	163	165	160	166
3. Beinlänge	81,5	84	86	83	80,5	82,5	84	83	81	80	79	86
4. Brusttiefe	82,5	79,5	79	78	79,5	77,5	76,5	80	84	85	81,5	81,5
5. Brustumfang	206	200	200	195	163,5	197	200	200	199	197	195	202
6. Brustbreite	46	44	48,5	47	43,5	46	45	47	50	48	47	48
7. Kruppenbreite	64	60	63	59	58,5	63	63	62	63	65	59	62
8. Röhrbeinumfang	21,5	21	22	21,25	21,75	21	22	22	21,25	23	21,5	21,5
9. Rumpflänge	169	175	172	170	163,5	170	172	177	172	177	166	178,5
10. Schulterwinkel	31	30	32	35	35	32	33	37	30	31	31	30
XIV. Bemerkungen	IV. Preis	I. Preis	Anerkennung	IV a Preis	III a Preis	—	—	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	Favorite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Farbe	braun	dklbraun	schwzbr.	braun	braun	schwzbr.	rotbraun	braun	braun	dklbraun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	1893	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	IV. 98	V. 98	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	4433	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Köln	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00
XI. Katalog-Nr.	54	168	169	170	172	174	175	173	177	180	184	178
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	165	160	159,5	161	159	160	160	160	161,5	157	155
2. Kruppenhöhe	157	165,5	160,5	159	161	162	163	162	163	161	158,5	155
3. Beinlänge	83,5	85	83,5	—	85,5	86,5	87	89	84	86	84	81
4. Brusttiefe	76,5	80	76,5	—	75,5	72,5	73	71	76	75,5	73	74
5. Brustumfang	188	202	195	200	192	190	185	195	196	198	186	188
6. Brustbreite	46	47,5	43,5	44	43	46	42	46	46	44,5	46	43
7. Kruppenbreite	57,5	59	55	—	57	57	55	56	—	56	54	56
8. Röhrbeinumfang	21	22	21	21,5	21	22	21	21	21	21	21,25	20
9. Rumpflänge	160	171	168	—	165	160	162	168	—	164	155	158
10. Schulterwinkel	—	36	31	—	32	32	34	33	33	34	33	30
XIV. Bemerkungen	I. Preis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	—	—	Edeltanne	Standarte	Erra III	Rosamunde	—	—	—	—	—
IV. Farbe	braun	dklbraun	braun	dklbraun	braun	braun	braun	Fuchs	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	III. 98	IV. 98	IV. 99	III. 99	IV. 99	IV. 99	15. III. 01	31. III. 01	30. IV. 01	IV. 99	IV. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Oldenburg	Halle	Halle	Halle	Halle	Hannover	Hannover	Hannover	Oldenburg	Oldenburg
X. Gemessen: Zeit	VIII. 00	VIII. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VIII. 00	VIII. 00
XI. Katalog-Nr.	202	176	65	66	67	68	73	71	72	209	210
XII. Gewicht	—	—	614	600	543,5	600	542	587	537	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	160	164	156	165	160,5	164	153,5	155,5	153	148,5	154
2. Kruppenhöhe	160	165	159	166	160,5	165,5	153,5	157,5	154	153	156
3. Beinlänge	84	86	84	86	85	87	78	77	80	81,5	85
4. Brusttiefe	76	78	72	79	75,5	77	75,5	78,5	73	67	69
5. Brustumfang	198	195	193	191	184	190	182	193	184	180	177
6. Brustbreite	44	46	45	46	46	44	43	46	43,5	41	43
7. Kruppenbreite	56	57	59	56	53	62	—	58	55	50	53
8. Röhrbeinumfang	21	22	21,75	21,75	22	21	20,25	20,5	21,5	20,75	21,75
9. Rumpflänge	164	172	164	167	166	172	—	162	159	150	154,5
10. Schulterwinkel	30	34	34	32	30	32	33	32	30	—	33
XIV. Bemerkungen	—	—	unruhig	ruhig	sehr ruhig	unruhig	—	—	—	—	—

12. Oldenburger Edelzucht. Nr. 460—580 II.

I. Laufende Nr.	572	573	574	575	576	577	578	579	580	580 I	580 II
II. Rasse	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger	Oldenburger
III. Name	—	—	—	—	—	—	—	—	Aurich	Stallmeister	Kurfürst
IV. Farbe	braun	dklbraun	braun	dklbraun	schwarz	schwzbr.	schwarz	braun	braun	braun	schwzbr.
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg
VII. Geburtsjahr	1899	III. 99	IV. 99	IV. 99	V. 99	II. 99	IV. 99	III. 99	1897	IV. 92	IV. 91
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1657	—
IX. Gemessen: Ort	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Oldenburg	Magdeburg	Berlin	München
X. Gemessen: Zeit	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	VIII. 00	3. VI. 04	VI. 94	VI. 93
XI. Katalog-Nr.	212	214	215	216	217	218	219	231	4	53	89
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	663	560	590
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	159	151	—	152	152	150	153	153	165,5	162,5	160
2. Kruppenhöhe	160,5	155,5	—	154	154,5	152,5	161	157	161,5	163	160,5
3. Beinlänge	85,5	83	—	83	84,5	81	83	83	81	—	83,5
4. Brusttiefe	73,5	68	—	69	67,5	69	70	70	84,5	—	76,5
5. Brustumfang	183	178	—	175	175,5	175	175	183	206	187	192
6. Brustbreite	41	42	46	43	46	41	41	41	49	44	42
7. Kruppenbreite	—	50	—	51	51	50	48,5	52	60	55	57
8. Röhrbeinumfang	20,75	21,25	20,25	20,25	21,25	19,75	21	21	23	21,5	22
9. Rumpflänge	163	152	—	154	150,5	146	151	161	165	157,5	170
10. Schulterwinkel	32	32	—	31	31	30	26	32	34	—	36
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I. Preis	—

13. Verschiedene Laufpferde. Nr. 581—612.

I. Laufende Nr.	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
II. Rasse	Ostfriese	Ostfriese	Ostfriese	Ostfriese	Ostfriese	—	Halbblut	Halbblut	Altmärker	Bayer	Halbblut	leicht vered. bayer. Landschlag
III. Name	Auslese	Tectona	Kineschma	Morniga	Pandora	Taube	Sidonie	Schwalbe	Luna	Edle	Bella	Braune
IV. Farbe	Fuchs	rotbraun	Fuchs	braun	Fuchs	schwzbr.	braun	Rappe	braun	Fuchs	Fuchs	rotbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Ostfriesland	Ostfriesland	Ostfriesland	Ostfriesland	Ostfriesland	Braunschweig	Braunschweig	Braunschweig	Altmark	Bayern	Bayern	Bayern
VII. Geburtsjahr	17. III. 99	23. IV. 99	28. V. 00	19. V. 00	3. V. 00	2. III. 98	12. III. 99	28. IV. 00	1887	10. VI. 90	25. II. 90	15. IV. 90
VIII. Stutbuch-Nr.	2133	2215	2492	2489	2461	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Magdeburg	München	München	München
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	3. VI. 04	VI. 93	VI. 93	VI. 93
XI. Katalog-Nr.	202	204	205	210	206	221	4	7	194	215	122	161
XII. Gewicht	697	632	650	588	599	554	590	570	589	550	495?	570
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	165	156,5	158	158	160,5	161	162	161,5	166,5	156,5	163,5	159
2. Kruppenhöhe	164,5	160	157	159,5	166	161,5	164	163	163	157	160	159
3. Beinlänge	83,5	79,5	79,5	79	82	84	84	83	81	78	86	83
4. Brusttiefe	81,5	77	78,5	79	78,5	77	78	78,5	85,5	78,5	77,5	76
5. Brustumfang	216	196	194	210	195	185	200	191	196	185	183	195
6. Brustbreite	47,5	45	45	52	46	42	43	41	46	42	40	43
7. Kruppenbreite	68	63	58	69	58	57	63	58	61	—	—	58
8. Röhrbeinumfang	21,5	21,25	21,25	24	20,25	20,25	21,25	20,5	22	20	18,25	19,5
9. Rumpflänge	168	168	169	175	166	162	169	167	167	168	166	162
10. Schulterwinkel	32	35	33	34	34	30	32	34	30	32	32	32
XIV. Bemerkungen	Anerkennung	II. Preis	—	—	—	—	—	—	—	I. Preis	I. Preis	I. Preis

13. Verschiedene Laufpferde. Nr. 581—612.

I. Laufende Nr.	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602
II. Rasse	Leichter veredelter bayer. Landschlag	Oldenburg. × Westfälischer Landschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag
III. Name	Tschoky	Bella	Gisela	Lyda	Liese	Marie	Bella	—	Minka	Frida
IV. Farbe	kastanienbr.	hellbraun	Fuchs	schwzbr.	Grauschimmel	braun	braun	Schimmel	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Bayern	Westfalen	Anhalt	Baden	Baden	Baden	Baden	Galizien	Anhalt	Elsaß-Lothr.
VII. Geburtsjahr	V. 91	II. 92	IV. 95	III. 94	III. 91	II. 98	V. 99	1886	VIII. 97	IV. 96
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	116	—	—	—	—	—	—	34
IX. Gemessen: Ort	München	Köln	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Berlin	Halle	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 93	VI. 95	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 94	VI. 01	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	255	53	3	3	14	16	19	88	4	26
XII. Gewicht	480	—	—	530	525	550	560	450	—	—
XIII. Maße:										
1. Widerristhöhe	153,5	166	162	163	160	160,5	160,5	150	158	168
2. Kruppenhöhe	153	170	160,5	165	160	160	160,5	149,5	159	162
3. Beinlänge	85	—	81	88	77	83	81,5	77,5	80,5	87
4. Brusttiefe	68,5	—	81	75	83	77,5	79	72,5	77,5	81
5. Brustumfang	174	204	185	187	191	193	186	173	185	196
6. Brustbreite	41	48	42	42	44	45	39,5	37,5	43	45
7. Kruppenbreite	53	—	55	56	56	—	58	54	—	61
8. Röhrbeinumfang	19,25	21,5	19,25	18,75	19	20	20,25	18	18	21
9. Rumpflänge	155	—	163	162	159	—	174	154	166	180
10. Schulterwinkel	30	—	33	—	28	—	35,5	—	30	29
XIV. Bemerkungen	I. Preis	—	unruhig	—	IV a Preis	—	—	sehr ruhig berühmte Distanzstute Anerkennung	unruhig	—

13. Verschiedene Laufpferde. Nr. 581—612.

I. Laufende Nr.	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
II. Rasse	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Leichter Reit- und Wagenschlag	Hackney	Hackney	Hackney
III. Name	Olga	Follette	Comtesse	Charlotte	Fanny	Fanny	Jeanette	Buey bee	Margot	Kittiswink
IV. Farbe	Fuchs	Dunkelfuchs	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	dklbraun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Elsaß-Lothr.	Rheinprovinz	Rheinprovinz	England
VII. Geburtsjahr	IV. 94	V. 97	IV. 96	IV. 95	IV. 95	IV. 98	V. 98	VIII. 97	I. 97	III. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	—	40	—	—	24	—	51	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	31	37	41	42	40	36	44	107	108	106
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:										
1. Widerristhöhe	182	160,5	156	160	168	155	164,5	159	166	152
2. Kruppenhöhe	171	159	156	158	167	—	165	154	164	150,5
3. Beinlänge	86	86,5	79	81,5	84,5	—	85	84,5	88	78
4. Brusttiefe	96	84	77	78,5	73,5	—	79,5	74,5	78	74
5. Brustumfang	202	187	178	198	200	185	196	182	186	185
6. Brustbreite	45	43	38	42	43	41	43,5	40	40	42
7. Kruppenbreite	—	57,5	54	—	—	—	62	53	—	55
8. Röhrbeinumfang	21,25	20	17,5	19,5	21	18,75	20,75	19	19,75	18,75
9. Rumpflänge	—	156	159	167	183	—	168	158	168	150
10. Schulterwinkel	33	31	33	32	29	29	30	30	32	33
XIV. Bemerkungen	—	IVb Preis	—	—	—	—	—	Anerkennung	—	—

II. Schrittpferde (Kaltblüter). Nr. 613 bis 1319.

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
II. Rasse	Däne	Schleswiger	Schleswiger	Däne	Schleswiger	Däne	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger
III. Name	Liese	Frucken	Hygeberg	Hedwig	Nancy II	Sophie	Marie	Fanny	Constance	Gabriele	Liese	Ida
IV. Farbe	dklbraun	Rappe	Rappe	dklbraun	braun	Fuchs	Rappe	braun	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Dänemark	Schlesw.	Schlesw.	Dänemark	Schlesw.	Dänemark	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.
VII. Geburtsjahr	1887	1887	1888	1887	1883	1887	1888	1886	1889	4. V. 90	2. IV. 94	20. III. 95
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Posen	Posen	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 00	VI. 00	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	405	408	410	411	412	414	415	416	420	289	290	291
XII. Gewicht	670	652	640	652	700	670	730	645	710	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	165	165,5	160,5	163	164	165	161	160	158,5	165	162	164,5
2. Kruppenhöhe	164,5	162	161	163	163,5	162,5	165	164	158	163	163	161
3. Beinlänge	84	84	80	83	81,5	85	—	80,5	79	80	83	80
4. Brusttiefe	81	81,5	80,5	80	82,5	80	—	79,5	79,5	85	79	84,5
5. Brustumfang	201	204	197	192	201	197	201	194	197	207	208	208
6. Brustbreite	48	45	44,5	45	49	50	48	51	48	47	55	45
7. Kruppenbreite	62	62?	62,5	63	64	64	64	62,5	64	64	—	—
8. Röhrbeinumfang	21,25	23?	20,5	21,5	23	22	23	22,75	21,25	22	21	22,5
9. Rumpflänge	178	174	177	177	177,5	181	186	173	176	170	—	174,5
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36	37,5
XIV. Bemerkungen	—	—	IV. Preis	IV. Preis	II. Preis	Anerkennung	—	—	IV. Preis	I. Preis	—	IIb Preis

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	625	626	627	628	629	630	631	631 a	632	633	634	635
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger
III. Name	Fanny	Fanny	Anna	Fanny	Sophie	Mellerup	Ingeline	Elite	Galatea	Janina	Hadria	Dänin
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.
VII. Geburtsjahr	3. III. 95	23. III. 91	1893	IV. 95	V. 94	1894	1891	V. 90	IV. 94	IV. 96	III. 95	VI. 89
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	15 053	15 082	15 154	15 100	18 033
IX. Gemessen: Ort	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	301	302	303	304	305	306	307	158	159	160	161	277
XII. Gewicht	—	—	—	640	—	—	—	638,5	638,5	620	643,5	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163	160	163	156	158	154	164	166	165	166,5	161,5	165
2. Kruppenhöhe	164	163	163,5	160	161,5	161,5	164	166	164,5	165	164,5	165
3. Beinlänge	83,5	78,5	80,5	80	78	75	84	83	83	83	81	84,5
4. Brusttiefe	79,5	81,5	82,5	76	80	79	80	83	82	83,5	80,5	80,5
5. Brustumfang	194	202	197	200	196	200	197	205	206	200	204	198
6. Brustbreite	50	52	45,5	48,5	46,5	46	48	46	45	44	45,5	44
7. Kruppenbreite	60	60	63	60	55,5	59	64	62	—	60	60	61
8. Röhrbeinumfang	21,75	22,75	22	22	22	22,25	22	22	21	22	22	21
9. Rumpflänge	169	168	172	168,5	164	167	171	170	171	170	170	168
10. Schulterwinkel	31	32	29	35	34	32	32	33	32	30	36	30
XIV. Bemerkungen	—	IV. Preis	—	—	Anerkennung	Anerkennung	—	unruhig Anerkennung	unruhig II. Preis	ruhig III. Preis	ruhig	IIb Preis

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Däne	Däne	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Däne
III. Name	Herrin	Latte	Elite	Hansa	Makrone	Malchen	Lining	Kippe	Meisterin	Klatschbase	—	Makrone
IV. Farbe	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	dklbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Dänemark	Dänemark	Schleswig	Schlesw.-Holstein	Schlesw.-Holstein	Schlesw.-Holstein	Schleswig?	Jütland
VII. Geburtsjahr	III. 94	III. 96	1890	25. III. 94	IV. 98	IV. 98	25. III. 98	7. V. 97	28. II. 99	6. V. 96	1898	IV. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	18 074	18 122	15 053	12 036	9423	9244	5036	17 112	12 064	17 119	—	9243
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Danzig	Danzig	Danzig	Magdeburg	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 04	VI. 04	VI. 04	3. VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	278	279	351	353	349	350	352	279	280	283	188	282
XII. Gewicht	—	—	795	680	672	697	733	—	—	—	800	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	170	160	164	164	162	161	165,5	159	160	165	165	163
2. Kruppenhöhe	168	160	165	165,5	162,5	165	165	161,5	159,5	165	163	164
3. Beinlänge	86	78	82	84	78	78,5	79	79	80	84,5	79	80
4. Brusttiefe	84	82	82	80	84	82,5	86,5	80	80	80,5	86	83
5. Brustumfang	200	194	172	210	202	214	204	209	201,5	198,5	212	206
6. Brustbreite	44,5	45	49	46	47	50	48	48	44	47	49	46,5
7. Kruppenbreite	60	61,5	69	65	68	66	66	64,5	60	62,5	66	68
8. Röhrbeinumfang	21,5	21	22,25	22	22,75	23,5	23	23	22	23	23	23,5
9. Rumpflänge	172	173	172	164	173	178	178	177	168	177	174	177
10. Schulterwinkel	30	32	35	31	35	36	30	30	29	30	35	31
XIV. Bemerkungen	III. Preis	—	—	—	III. Preis	—	I. Preis	—	—	—	—	—

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger
III. Name	Nanny	Nervöse	Oelung	Marne	Lepante	Jagdbeute	Meisterin	Leistung	Muräne	Nanon	Heimat	Fuchsia
IV. Farbe	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Schimmel	braun	Fuchs	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.
VII. Geburtsjahr	14. II. 99	1887	1896	1898	1897	1894	28. II. 92	1898	1897	1898	1892	1890
VIII. Stutbuch-Nr.	20 064	25 041	15 319	15 266	15 262	14 015	12 064	4263	2191	2210	2105	2063
IX. Gemessen: Ort	Husum	Husum	Husum	Husum	Husum	Husum	Husum	Alsen	Apenrade	Apenrade	Apenrade	Apenrade
X. Gemessen: Zeit	VIII. 04	VIII. 04	VIII. 04	VIII. 04	VIII. 04	VIII. 04	VIII. 04	6. VIII. 04	6. VIII. 04	6. VIII. 04	6. VIII. 04	6. VIII. 04
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	740	730	666	630	683	732	653	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	168	164	164	161	164	158	156	162,5	166	158	163	164,5
2. Kruppenhöhe	168	—	164	161	163	156,5	157	163,5	168	162	162,5	164,5
3. Beinlänge	85,5	82	81,5	81	81	75	79,5	81,5	80,5	82,5	—	85
4. Brusttiefe	82,5	82	82,5	80	83	83	86,5	81	85,5	75,5	—	79,5
5. Brustumfang	205	203	202	194	202	209	201	197	213	193	210	208
6. Brustbreite	47,5	49,5	45,5	45	47	49,5	46	47,5	46	43	48	43,5
7. Kruppenbreite	65	63,5	63	61,5	61	66	58,5	60	65	60	—	62,5
8. Röhrbeinumfang	22,5	23	22	23	22,75	23	21,5	23,5	23,5	22	24,5	22,5
9. Rumpflänge	177	178	170	169	171	179	165	171	174	162,5	—	166
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	mehrfach hoch prämiiert	—	—	mehrfach hoch prämiiert	—

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger
III. Name	—	Lava	Ledige	Legion	Landung	Matrone	Flora	Lady	Literatur	Maid	Idee	Orgie
IV. Farbe	Fuchs	braun	Fuchs	schwarz	braun	Fuchs	schwarz	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	?	Jütland	Jütland	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Jütland
VII. Geburtsjahr	1899	1898	1896	1891	1898	IV. 98	1892	1890	1897	1899	1896	1899
VIII. Stutbuch-Nr.	—	4251	4257	4259	9142	9243	9073	9104	9211	9233	9111	16304
IX. Gemessen: Ort	Alsen	Alsen	Alsen	Alsen	Wohlde	Wohlde	Wohlde	Wohlde	Wohlde	Wohlde	Wohlde	Tondern
X. Gemessen: Zeit	7. VIII. 04	7. VIII. 04	7. VIII. 04	7. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	9. VIII. 04	10. VIII. 04
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	168	165,5	160	158,5	158,5	162	152,5	162	153,5	159	165	157
2. Kruppenhöhe	166,5	165,5	160	160	162	164	154	162	154,5	161	166	161
3. Beinlänge	85	82	82	81	78	80	75	79	74	79,5	84	82
4. Brusttiefe	83	83,5	78	77,5	80,5	82	77,5	83	79,5	79,5	81	75
5. Brustumfang	201	196	202	195	201	203	189	210	192	196	208	194
6. Brustbreite	46	48,5	49	46	49	47	43,5	51	48	43	49	45
7. Kruppenbreite	65	61	64	60	65	66,5	61,5	64,5	59	61,5	65,5	62
8. Röhrbeinumfang	24	22,25	21,75	22	23	24	21,5	22,75	21,75	21	23,75	21
9. Rumpflänge	174	174	169	163,5	174	175	163	174	161	166	176	167
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger
III. Name	Königin	Fanny	Flink	Flora	Hanni	Meisterin	Nachtviole	Neutrale	Neuigkeit	—	Nassau	Nachtviole
IV. Farbe	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	braun	braun	schwarz	Fuchs	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig-Holstein	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig	Schleswig
VII. Geburtsjahr	1895	1890	1890	IV. 96	IV. 97	28. II. 99	12. V. 00	1900	1900	1900	1900	12. V. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	16154	—	—	—	—	12064	12074	4301	4300	—	9247	12074
IX. Gemessen: Ort	Tondern	Berlin	Berlin	Posen	Halle	Hannover	Danzig	Alsen	Alsen	Alsen	Wohlde	Husum
X. Gemessen: Zeit	10. VIII. 04	VI. 94	VI. 94	VI. 00	XVI. 01	VI. 03	VI. 04	7. VIII. 04	7. VIII. 04	7. VIII. 04	9. VIII. 04	VIII. 04
XI. Katalog-Nr.	—	421	422	292	164	354	284	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	630	617	632	652	606	—	—	—	—	—	730
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	165	158	161	160,5	163,5	161,5	168	163	163	162	161	165
2. Kruppenhöhe	165	160	160,5	164	166,5	160	167,5	165	162,5	161	163	164,5
3. Beinlänge	78,5	—	78,5	80	83,5	79,5	86	84	82,5	82	84	83
4. Brusttiefe	86,5	—	82,5	80,5	80	82	82	79	80,5	80	77	82
5. Brustumfang	213	196	200	204	194	199	205	207	203	190	193	211
6. Brustbreite	48	44	46	43	46	43	47	46	47	44,5	43	48,5
7. Kruppenbreite	65	62	62	59	62?	62,5	63,5	64	61	60	60	62,5
8. Röhrbeinumfang	22	22	21,5	22,75	22,5	21,75	23	23	22	21,25	22,25	22,5
9. Rumpflänge	170	168	162	172	172	170	170	171	181	164	172	174
10. Schulterwinkel	—	—	—	34,5	32	30	29	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	ruhig Anerkennung	—	—	—	—	—	—	—

1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.

I. Laufende Nr.	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695
II. Rasse	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Däne	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Schleswiger	Däne	Schleswiger
III. Name	Nafata	Oporto	Germania	Nelly	Nora	Ostsee	—	Petrea	Florian	Möller	Blondin	Gustav
IV. Farbe	braun	Fuchs	braun	Fuchs	braun	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Dänemark	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.	Schlesw.
VII. Geburtsjahr	1900	1900	1891	II. 00	12. V. 00	21. V. 01	17. VI. 01	25. V. 02	1897	1894	1. II. 99	1896
VIII. Stutbuch-Nr.	2205	2217	—	—	12 036	4335	—	12 036	1099	996	1179	1074
IX. Gemessen: Ort	Apenrade	Apenrade	Berlin	Hannover	Hannover	Alsen	Wohlde	Hannover	Tondern	Tondern	Tondern	Tondern
X. Gemessen: Zeit	VIII. 04	VIII. 04	VI. 94	VI. 03	VI. 03	7. VIII. 04	9. VIII. 04	VI. 03	10. VIII. 04	10. VIII. 04	10. VIII. 04	10. VIII. 04
XI. Katalog-Nr.	—	—	419	336	355	—	—	357	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	540	689	680	—	—	475	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161	161	155	165	168	163	162	152	162	166	165	160,5
2. Kruppenhöhe	165	161	159,5	167	167	163	165	155	162	167	164	162,5
3. Beinlänge	80,5	82	80,5	84,5	84	79	86	79	82	78,5	83	79,5
4. Brusttiefe	80,5	79	74,5	80,5	84	84	76	73	80	87,5	82	81
5. Brustumfang	207	199	186	205	205	203	191	176	214	216	216	210
6. Brustbreite	45	46	47	49	45	51	46	40	55	56	54	52
7. Kruppenbreite	62	67	59	67	64	64	61	53	61	65	63,5	64
8. Röhrbeinumfang	22,5	22,5	22,5	23	22,5	21,5	22,25	22	23,5	24,5	24	23,25
9. Rumpflänge	173	172	163,5	170	174	171	174	155	165	175	174	164
10. Schulterwinkel	—	—	—	30	32	—	—	34	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	III. Preis	II. Preis	—	—	—	—	prämiiert	—	—	—

	1. Dänisch-Schleswiger. Nr. 613—702.									2. Franzosen. Nr. 703—710a.		
I. Laufende Nr.	696	697	697 I	697 II	698	699	700	701	702	703	704	705
II. Rasse	Schleswiger	Däne	Schleswiger	Schleswiger	Däne	Däne	Schleswiger	Däne	Schleswiger	Percheron	Percheron	Percheron
III. Name	Burbacki	Engelbert	Paul	Claus	Ugod	Cyclop	Consulent	Diamant	—	Roulotte	Stella	Mina
IV. Farbe	Fuchs	braun	Fuchs	Rappe	schwarz	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Schimmel	Schimmel	Apfelschimmel
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	○	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Schlesw.	Dänemark	Schlesw.	Schlesw.	Mecklbg.	Jütland	Schlesw.	Jütland	Schlesw.	Frankreich	Frankreich	Frankreich
VII. Geburtsjahr	1897	1896	1889	1891	1898	1. IV. 00	V. 00	19. IV. 01	1902	V. 96	IV. 95	V. 94
VIII. Stutbuch-Nr.	1197	—	—	858	—	1250	1241	1269	—	33	19	12
IX. Gemessen: Ort	Tondern	Zierow	Berlin	Halle	Zierow	Alsen	Tondern	Alsen	Alsen	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	10. VIII. 04	7. VIII. 02	VI. 94	VI. 01	7. VIII. 02	7. VIII. 04	10. VIII. 04	7. VIII. 04	7. VIII. 04	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	—	—	372	165	—	—	—	—	—	185	186	205
XII. Gewicht	—	775	670	—	715	852	—	750	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163	166	—	162	167	168	162	163	157	162	167,5	160
2. Kruppenhöhe	166	168,5	—	165,5	166,5	173	163	162	162,5	163	167,5	163,5
3. Beinlänge	80,5	84,5	84	80	84	80	82	83	83,5	81	81,5	80
4. Brusttiefe	82,5	81,5	—	82	83	88	80	80	73,5	81	86	80
5. Brustumfang	213	205	—	206	200	217	212	206	188	202	209	194
6. Brustbreite	56	51	53	52	50	57	53,5	54	48	50	52	48,5
7. Kruppenbreite	67,5	63	—	—	62	64,5	66	63,5	57	66	66,5	65
8. Röhrbeinumfang	23,25	23	22,5	24	24	24,75	24,5	24	23	22,75	22,25	21
9. Rumpflänge	176	175	176	173	169	179	176	171	166	178	171	171
10. Schulterwinkel	—	—	—	35	—	—	—	—	—	34	31	33
XIV. Bemerkungen	—	3j. 755 kg	I. Preis	unruhig	—	etwas früher gewogen	—	etwas früher gewogen, hochprämiert	—	—	—	—

	2. Franzosen. Nr. 703—710a.							3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.				
I. Laufende Nr.	706	707	708	709	709a	710	710a	711	712	713	714	715
II. Rasse	Percheron	Percheron	Percheron	Percheron	Percheron	Boulonnais	Boulonnais	Ardenner	Belgier	Belgier	Brabanter	Belgier
III. Name	Lisette	Souveraine	Selene	Fanny	Sylvester	Adele	Vollmond	Lotte	Demona	Bacchantin	Basis	Christine
IV. Farbe	schwzbr.	Rappe	Rappe	Dklgrauschimmel	Rappe	Grauschimmel	braun	Fuchs	Stichelfuchs	Rotschimmel	Braunschimmel	Rotschimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♂	♀	♂	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Belgien	Belgien	Belgien	Brabant	Belgien
VII. Geburtsjahr	III. 98	VI. 98	1898	III. 98	V. 92	12. IX. 97	IV. 97	1885	1884	1889	1880	1887
VIII. Stutbuch-Nr.	93	90	91	94	328	—	420	—	441	168	203	283
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Hannover	Mannheim	Berlin	Köln	Köln	Köln	Köln
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 03	VI. 02	VI. 94	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	199	202	204	207	313	286	314	417	146	147	148	153
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	760	—	700	630	708	673	720
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163,5	168	158	166	166	172,5	165	160	159	159	159	157,5
2. Kruppenhöhe	163,5	170	161	167	170	173	168	160,5	160	162	163	159
3. Beinlänge	87	87	82	85	83	86,5	82,5	81	77,5	79,5	78	80
4. Brusttiefe	76,5	81	76	81	83	86	82,5	79	81,5	79,5	81	77,5
5. Brustumfang	202	195	190	201	205	210	211	205	202	205	199	195
6. Brustbreite	49	50	46	46	55	54	53,5	47,5	52	51	51	50
7. Kruppenbreite	66,5	68	62,5	64,5	—	72	66	63	62	66	63,5	66
8. Röhrbeinumfang	21,75	22	21,75	22,75	23,25	23	24,25	23	22	22	22,5	21,75
9 Rumpflänge	175	169	168	177	163	185	167	173,5	169	174	166	168,5
10. Schulterwinkel	28	30	30	30	29	33	29	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	III. Preis	—	II. Preis	—

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Blume	Ballista	Acuzena	Bolli	Devise	Depesche	Albana	Choko-lade	Corona	Coralle	Des-demona	Apfel-blüte
IV. Farbe	Gelb-schimmel	rotbraun	Schweiß-fuchs	Rot-schimmel	dunkel-braun	Rot-schimmel	Rot-schimmel	Rot-schimmel	hellbraun	Rot-schimmel	Rappe	Rot-schimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1890	1889	1887	1887	30. IV. 90	16. II. 89	19. III. 88	28. V. 89	1890	1889	2. III. 88	1889
VIII. Stutbuch-Nr.	150	275	125	220	458	459	—	324	325	349	460	44
IX. Gemessen: Ort	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	156	184	187	189	190	191	192	193	194	208	213	216
XII. Gewicht	—	732	700	702	763	695	700	780	724	689	800	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	162	163,5	156	161	161	160	161	168	160,5	161,5	164,5	156
2. Kruppenhöhe	160	166	159	166	161,5	162,5	165,5	168	165	163	163	160
3. Beinlänge	77	81	76,5	81	78	79	80	79	80	84	75,5	76
4. Brusttiefe	85	82,5	79,5	80	83	81	81	89	80,5	77,5	89	80
5. Brustumfang	212	205	200	201	210	203	205	207	200	196	216	190
6. Brustbreite	53	52	52	52	54	49	50	53,5	55	48,5	57,5	48
7. Kruppenbreite	66	66	64	66	65	—	66	67,5	67	63	68	61,5
8. Röhrbeinumfang	23	23	23	21,75	22,75	21,3	22,75	23	23	22,5	25	23,5
9. Rumpflänge	163	172	169	168	173	160	171	179	173	175	172,5	164
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	III. Preis	—	—	An-erkennung	—	—	—	—	—	An-erkennung	III. Preis	Aner-kennung

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner
III. Name	Camelia	Amonia	Calypso	Duchesse	Agga	Bijou	Doralinde	Carrée	Cavallerie	Amalie	Domina	Fürstin
IV. Farbe	hellbraun	Rotschimmel	Rotschimmel	hellbraun	Goldfuchs	Eisenschimmel	hellbraun	Rotschimmel	hellbraun	dunkelbr.	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1888	1884	1890	1887	1887	1888	15. III. 88	1883	1889	1883	1890	1886
VIII. Stutbuch-Nr.	309	142	400	466	59	192	695	366	337	69	—	—
IX. Gemessen: Ort	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Posen	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 00	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	218	222	223	224	196	197	199	203	204	232	246	215
XII. Gewicht	—	767	754	788	724	—	—	783	770	651	—	747
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164,5	161	166	164	163	162,5	163	167	167,5	159	167	163,5
2. Kruppenhöhe	164,5	161,5	168,5	164,5	161	165	166	167	165	161	167	163,5
3. Beinlänge	79	76	78,5	82,5	75	79,5	—	79	83	77,5	79	80
4. Brusttiefe	85,5	85	87,5	81,5	88	83	—	88	84,5	81,5	88	83,5
5. Brustumfang	210	214	206	211	205	206	—	223	202	202	(223?)	206
6. Brustbreite	52	52	49	56	48	52,5	—	53	51	47,5	53	51
7. Kruppenbreite	67	64	66	68	65	67	—	—	67	63,5	68,5	65
8. Röhrbeinumfang	23,75	24,5	24,75	24	24	23	—	23	23,75	22	24	23
9. Rumpflänge	176,5	170	180	177	172,5	172	181	176	168	167,5	174,5	173
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	35
XIV. Bemerkungen	III. Preis	III. Preis	Anerkennung	I. Preis	—	—	—	Anerkennung	II. Preis	—	I. Preis	ruhig

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Vicomtesse de Hal	Carola	Gloriosa	Minna	Dina	Marie	Eliba	Daphne	Hanna	Bachstelze	Baronesse	Façon
IV. Farbe	Fuchs	rotbraun	Fuchs	Rappe	Fuchs	Schimmel	Fuchs	braun	braun	braun	Rot-schimmel	Goldfuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	25. V. 94	1892	17. IV. 96	2. III. 95	1897	1897	1894	27. II. 97	1896	1897	25. IV. 95	25. IV. 94
VIII. Stutbuch-Nr.	1052	380 B	357 B	522	583	1091	504	618	592	33 229[1])	Agathe 9	Arcona 4
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	239	248	251	133	157	160	175	176	183	213	214	215
XII. Gewicht	802	708	708	—	—	—	670	(650?)	—	650	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	159	(160?)	163	162,5	162,5	162,5	158,5	159	159	159	156	163,5
2. Kruppenhöhe	165	162	162,5	164,5	162	166	157	159	162	165	160	167
3. Beinlänge	76	78,5	81,5	82,5	78	82	75	76,5	80	86	76	79
4. Brusttiefe	83	—	81,5	80	84,5	80,5	83,5	82,5	79	73	80	84,5
5. Brustumfang	215	200	201	208	210	200	200	210	195	203	205	208
6. Brustbreite	52	—	52	49	52	45	49	47	45	47,5	53	51
7. Kruppenbreite	68	—	64	70	68	—	66	67	67	64	61	66,5
8. Röhrbeinumfang	24,75	23	22	23	22,5	22	23	22,5	21,25	23,25	24	24
9. Rumpflänge	179	—	178	174	178	171	172	165	169	175	178	182
10. Schulterwinkel	32	—	34	28	30	30	33	27	33	33	—	31
XIV. Bemerkungen	sehr ruhig III. Preis	unruhig Anerkennung	ruhig	—	—	—	—	—	—	—	rheinhess. Stutbuch IIb Preis	rheinhess. Stutbuch IV. Preis

1) Belgisches Stutbuch: als Ariadne 10 im rheinhess. Stutbuch.

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Donna	Jota	Himbeere	Lustra	Jungfer	Hofstadt	Hortensia	Iller	Elvira	Gera-nium II	Lobens-werth	Hexe
IV. Farbe	Rot-schimmel	Fuchs	hellbraun	Rot-schimmel	Apfel-schimmel	dklbraun	dklbraun	Rot-schimmel	Fuchs	braun	Stichel-fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	15. IV. 95	19. V. 97	1894	1897	1896	1893	10. V. 96	IV. 96	1892	1893	1897	1. III. 95
VIII. Stutbuch-Nr.	Anita 5	—	954	1672	1208	953	945	1278	480	899	1629	962
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	216	177	180	181	184	189	190	204	197	158	160	161
XII. Gewicht	670	700	700	840	730	790	767	755	680	770	814	900
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	157	164,5	165,5	166,5	166	161,5	158	163	164	158	159	170
2. Kruppenhöhe	156	165	168,5	169	165	162,5	164	165	164	160	165	172
3. Beinlänge	75,5	79,5	82	79,5	—	80,5	77,5	82	82	76	77	84
4. Brusttiefe	81,5	85	83,5	87	—	81	80,5	81	82	82	82	86
5. Brustumfang	208	—	211	210	207	218	210	207	210	215	220	233
6. Brustbreite	48,5	50	47	54	52	52	48,5	52	48,5	51,5	52	54
7. Kruppenbreite	65,5	—	65	71	—	67	67	68	—	67	67	69
8. Röhrbeinumfang	26	—	24	24,5	23,75	23,75	23,5	23,75	22	23,5	24	26
9. Rumpflänge	167	172	175	187	—	178	175	183	170	178	178	185
10. Schulterwinkel	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	rheinhess. Stutbuch IVb Preis	—	—	—	—	IVg Preis	—	IIIc Preis	—	IVc Preis	IVd Preis	—

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Freundin I	Halberstadt	Flora	Lerche	Kassiopeia	Goldlocke	Laureata	Hansa	Fifi	Kunigunde II	Modelle	Julie
IV. Farbe	Rappe	braun	Rotschimmel	braun	Rotschimmel	braun	dklbraun	Rappe	dklbraun	hellbraun	Fuchs	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Brabant
VII. Geburtsjahr	1893	1893	1894	1896	1897	1895	1896	29. V. 96	15. IV. 97	15. II. 98	1898	1895
VIII. Stutbuch-Nr.	714	1037	644	1582	1434	884	1633	933	—	1507	2079	1158
IX. Gemessen: Ort	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Mannheim	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	163	168	170	173	174	175	176	196	217	310a	317	321
XII. Gewicht	760	700	810	738	840	781	760	815	—	889	696	850
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	165	165	165	163,5	162,5	161,5	162,5	160	156,5	167	163	162
2. Kruppenhöhe	166,5	170	162,5	163	165,5	164	166	163	163	175	165,5	166
3. Beinlänge	79,5	85	82	80	77,5	81	81	79	75	82	82,5	77,5
4. Brusttiefe	85,5	80	83	83,5	85	80,5	81,5	81	81,5	85	80,5	84,5
5. Brustumfang	216	204	214	207	217	216	212	222	213	220	206	223
6. Brustbreite	49	46	56	52,5	55	54	50	51	52	54	50	54
7. Kruppenbreite	67,5	65	69	—	68,5	—	70	71	63	70	66	70
8. Röhrbeinumfang	24,5	24	23,5	23	25	24,5	23,5	25	23	25	23	24,25
9. Rumpflänge	176	175	179	171	176	(170?)	177	174	—	185	167	173
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	37
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	Bronzemedaille u. Anerkennung	Bronzemedaille u. Anerkennung	—	IIb Preis	rheinhess. Stutbuch	Sieger-Ehrenpreis u. Ia Preis	II. Preis	II. Preis

3. Alte Original-Belgier. Nr. 711—786.

I. Laufende Nr.	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner
III. Name	Baronesse	Liese	Aholde	Lupe	Corsin	Clara II	Himbeere	Dusche477	Hanne	Lotte	Modelle
IV. Farbe	Rotschimmel	braun	Fuchs	Fuchs	Schwarzschimmel	Rotschimmel	braun	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien?	Belgien?	Belgien
VII. Geburtsjahr	25. IV. 95	1894	1896	2. IV. 98	1898	1898	1894	1894	1885	1885	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	Agathe Nr. 9	220	339	1789	181	409	—	—	—	—	2079
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Danzig
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	VI. 04
XI. Katalog-Nr.	267	375	377	297	382	409	53	201	92	96	254
XII. Gewicht	811	753	640	700	677	770	753	—	722	710	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	158	164	160,5	162,5	160,5	159	165,5	161	—	161,5	165
2. Kruppenhöhe	158	165	159	165,5	163,5	162	170	163,5	162,5	166,5	164,5
3. Beinlänge	75	79,5	75,5	78,5	76	76	81,5	79	77	83	84,5
4. Brusttiefe	73	84,5	85	84	84,5	83	84	82	—	78,5	81,5
5. Brustumfang	210	215	199	210	200	208	211	205	213	219	205
6. Brustbreite	52	48,5	46	50	48	54	49	49,5	50	50,5	51
7. Kruppenbreite	69	67	68	66	69	68	64	69	—	66	67,5
8. Röhrbeinumfang	24	23,5	23	22,75	22,75	22,75	24	23	22,75	24	22
9. Rumpflänge	175	172,5	176	172	172	175	174	174	—	166,5	170,5
10. Schulterwinkel	34	35	29	34	31	34	35	33	33	31	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	Anerkennung	—	—	—	—	—

4. Alte rheinische Belgier. Nr. 787—836.

I. Laufende Nr.	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798
II. Rasse	Belgier	Belgier	Rheinisch	Belgier	Belgier	Rheinisch	Belgier	Ardenner	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Acta	Diana	Bohemia	Agathe	Andante	Gretchen	Hertha II	Hippa	Gretchen	Hulda II	Hulda II	Irene
IV. Farbe	Schimmel	braun	hellbraun	Lehmfuchs	dklbraun	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	1886	23. IV. 81	1890	2. IV. 89	20. II. 88	6. IV. 95	18. IV. 96	13. IV. 96	6. IV. 95	1. IV. 96	1. IV. 96	1. IV. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	17	—	218	—	70	—	—	936	—	—	946	1151
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Köln	Köln	Köln	Köln	Posen	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	383	201	202	205	297	250	205	235	220	221	249	250
XII. Gewicht	650	—	631	787	699	—	650	685	763	773	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	160	163	162,5	160	160	156	163	160,5	162,5	162	161,5
2. Kruppenhöhe	—	162	163	163,5	158,5	163	158	167	165,5	164	164	163,5
3. Beinlänge	—	80	81	79	80	77,5	76	84	76,5	81	80,5	80
4. Brusttiefe	—	80	82	83,5	80	82,5	80	79	84	81,5	81,5	81,5
5. Brustumfang	203	209	205	208	206	212	200	194	213	210	208	210
6. Brustbreite	48	52	50	53	53,5	53	48	52	54	53	53	55
7. Kruppenbreite	60	65	63	69	64	68	64	68	68	67	70	68
8. Röhrbeinumfang	22	22,25	21,75	22,5	23,5	24,5	23	23,25	24,75	23,75	23,5	23,5
9. Rumpflänge	—	171	165	183	171	170	174	172	170	182	180	181
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	32	34	30	30	29	37	32
XIV. Bemerkungen	—	—	—	I. Preis	Samml.-Preis	Samml.-Preis	ruhig Anerkennung	ruhig	ruhig IV. Preis	ruhig Anerkennung	Rheinisch. Stutbuch Ib Preis	Rheinisch. Stutbuch Ia Preis

4. Alte rheinische Belgier. Nr. 787—836.

I. Laufende Nr.	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Hero	Karin	Gustel	Hegenomie	Dejanira	Koralle II	Heidelbeere	Alma	Krone	Kronsbeere	Gretchen I
IV. Farbe	braun	Rotschimm.	hellbraun	Fuchs	braun	Rotschimm.	Fuchs	hellbraun	Schimmel	hellbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	10. III. 96	15. XII. 97	1895	13. III. 96	10. III. 92	11. VI. 98	13. V. 96	5. V. 95	12. IV. 95	8 IV. 97	1895
VIII. Stutbuch-Nr.	977	1385	834	1093	422	1379	1018	—	1395	1506	776
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	262a	265	150	151	152	153	155	156	157	159	162
XII. Gewicht	720	700	710	890	810	790	750	755	763	710	764
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	162	165	161	166	169	163	168	160	164,5	158,5	161
2. Kruppenhöhe	162	164	162	170	170	166	170	162	167	162,5	165
3. Beinlänge	81	82	78	78	84	81	81	77	82	77,5	76
4. Brusttiefe	81	83	83	88	85	82	87	83	82,5	81	85
5. Brustumfang	202	208	203	222	220	216	214	214	214	208	215
6. Brustbreite	53,5	52	45	57	56	55	49	48	48,5	52	55
7. Kruppenbreite	66	69	67	70	71	70	66	(67?)	69	67,5	69
8. Röhrbeinumfang	22,75	23	24	25	25	24	25	21,75	22,5	24,25	25
9. Rumpflänge	175	161	176	182	180	175	182	175	177	176	175
10. Schulterwinkel	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	III. Preis	IIa Preis	—	Ia Preis	IVa Preis	IVb Preis	Als Nr. 154 notiert; aber ziemlich sicher 155	—	—	—	Bronz. Medaille u. Anerkennung

4. Alte rheinische Belgier. Nr. 787—836.

I. Laufende Nr.	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Luftpumpe	Hertha II	Kleo	Judith	India	Ernestine	Laura	Kleinod	Heideblume	Hulda II	Irene
IV. Farbe	hellbraun	Fuchs	Fuchs	Rappe	Blauschimmel	braun	Silberschimmel	Rappe	Fuchs	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	25. III. 97	18. IV. 96	23. II. 98	1895	1. V. 92	1887	14. I. 98	I. 97	28. IV. 95	1. IV. 96	1. IV. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	1696	973	1496	1212	1296	495	1536	1429	1051	946	1151
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	164	166	167	169	179	182	185	186	188	191	193
XII. Gewicht	765	700	704	690	740	780	660	850	730	780	808
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	162	156	165	163	160	163	161,5	171	161	164	160
2. Kruppenhöhe	166,5	160	166	165	164	164	163	172	164	164	164
3. Beinlänge	80	77,5	83	80	80	79	80	81	78	80,5	77,5
4. Brusttiefe	82	78,5	82	83	80	84	81,5	90	83	83,5	82,5
5. Brustumfang	208	207	200	210	211	215	196	223	207	215	214
6. Brustbreite	53	53	53	48,5	52	49	45	58	54	51	52
7. Kruppenbreite	65	65	67	67	68	66	64	—	67	68	68
8. Röhrbeinumfang	23,5	24	23,75	23	23,5	23	23	25,25	24,25	24	24,75
9. Rumpflänge	178	173	176	176	173	175	174	177	176	184	180
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	IV c Preis	IV f Preis	IIIa Preis	Bronzene Medaille u. Ib Preis

4. Alte rheinische Belgier. Nr. 787—836.

I. Laufende Nr.	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch
III. Name	Hero	Ingolstadt	Hippa	Kemnate	Isla	Olga	Irma	Juno II	Karin	Amazone	Irene
IV. Farbe	braun	Fuchs	braun	Rotschimm.	Fuchs	hellbraun	hellbraun	Fuchs	Rotschimm.	Schimmel	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	—	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	10. III. 96	1896	1896	IV. 97	1897	1895	1897	3. I. 97	15. XII. 97	III. 95	1. IV. 97
VIII. Stutbuch-Nr.	977	1175	936	1441	1219	—	1209	1295	1385	—	1151
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	198	190	200	203	207	209	210	211	133	293	309a
XII. Gewicht	800	690	710	830	730	715	769	730	730	510?	793
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	161,5	158,5	165,5	173	162	167	158,5	164	161,5	167,5	159
2. Kruppenhöhe	163,5	160	167	175	164	170	158,5	165	162,5	166,5	165
3. Beinlänge	77,5	79	86	86	77,5	89,5	81	80,5	80	80	77
4. Brusttiefe	84	79,5	79,5	87	84,5	77,5	77,5	83,5	81,5	87,5	82
5. Brustumfang	211	208	197	218	205	200	214	200	217	210	213
6. Brustbreite	52	53	50	52	50	48	53	46	51	48	55
7. Kruppenbreite	66	65	65	71	—	64	68	64	68	68	66,5
8. Röhrbeinumfang	23	22,75	24	24,75	22,5	23	23,75	23,5	23	23,5	24
9. Rumpflänge	175	168	174	189	177	175	180	177	175	183	183
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	Silberne Medaille und Anerkennung	—	IIIb Preis	—	III. Preis

	4. Alte rheinische Belgier. Nr. 787—836.					5. Alte andere deutsche Belgier Nr. 837—853.					
I. Laufende Nr.	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch-belgisch	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Antonie	Aranette	Caution	Irene	Mai-blume	Flavia	Hermina	Lies	Anna	Meta	Rosa
IV. Farbe	Stichel-fuchs	Braun-schimmel	Braun-schimmel	braun	Fuchs	Schimmel	Fuchs	braun	Schimmel	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Anhalt	Baden	Baden	Baden	Baden	Baden
VII. Geburtsjahr	6. V. 96	4. IV. 96	19. II. 98	1. IV. 97	18. IV. 99	2. V. 95	30. III. 97	4. VII. 93	17. V. 94	5. VI. 95	1889
VIII. Stutbuch-Nr.	65	76	189	1151	—	—	109	558	120	1018	644
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Danzig	Magdeburg	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 04	4. VI. 04	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	376	378	381	248	16	250	158	136	143	170	179
XII. Gewicht	753	700	669	—	795	670	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	164	161,5	149,5	163	168,5	163	158	159	164	159	163
2. Kruppenhöhe	165	163,5	154,5	164	172	161,5	163	163	162	160	164
3. Beinlänge	79,5	77	72,5	84,5	85	77	78,5	81	82	81	81
4. Brusttiefe	84,5	84,5	77	79,5	83,5	86	79,5	78	82	78	82
5. Brustumfang	208	200	200	212,5	215	208	198	202	200	199	213
6. Brustbreite	52	49	50	54	56	48	44	48,5	49	49	46
7. Kruppenbreite	66,5	69	66	68,5	67,5	65	65,2	63	67	64	65
8. Röhrbeinumfang	22	23,5	22	24	25	22,75	20,75	22	22	21,25	21,25
9. Rumpflänge	177	173	168	177,5	179,5	180	166	170	167	156	175
10. Schulterwinkel	32	30	30	30	38	33	29	33	30	32	27
XIV. Bemerkungen	IV. Preis	—	—	—	—	ruhig	—	—	—	—	—

5. Alte andere deutsche Belgier. Nr. 837—853.

I. Laufende Nr.	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Roma	Coquette	Karoline 538	Laura 136	—	—	Florette 438	Hertha 449	Rosette	Olga	Lisette
IV. Farbe	braun	braun	Hellschimmel	braun	Fuchs	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Baden	Reichsland	Anhalt	Koburg-Gotha	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Anhalt	Anhalt	Anhalt
VII. Geburtsjahr	5. V. 93	15. V. 97	17. IV. 99	1897	1894	1892	15. V. 95	1897	15. I. 99	1897	9. V. 91
VIII. Stutbuch-Nr.	1093	68[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4 VI. 01
XI. Katalog-Nr.	180 a	190	33	68	10	11	63	79	89	90	91
XII. Gewicht	—	610	763	720	745	747	663	793	693	604	640
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	162,5	162,5	165	167	157,5	167	165,5	168	168,5	157,5	158,5
2. Kruppenhöhe	161,5	161	169	167,5	162	165,5	166	167	166	157,5	162,5
3. Beinlänge	75	86	83	80	77	80	83,5	80	88	76	77,5
4. Brusttiefe	87,5	76,5	82	87	80,5	87	82	88	80,5	81,5	81
5. Brustumfang	212	198	209	209	204,5	212	203	222	206	197	199
6. Brustbreite	48,5	46	52,5	48	55,5	51,5	47	51,5	48,5	48	48,5
7. Kruppenbreite	69	68	67	—	70,5	67,5	64,5	70	63,5	60	62
8. Röhrbeinumfang	22	22,25	24	22,75	23,75	23	23	24	23	21,75	21,75
9. Rumpflänge	177	167	178	168	177	170	174	180	162	158	161
10. Schulterwinkel	33	29	33	34	35	32,5	34	37	29	32	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) Gestütbuch für Elsaß-Lothringen.

6. Vierjährige Belgier. Nr. 854—907a.

I. Laufende Nr.	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Flora	Dattel	Debütantin	Chemisette	Ghislaine	Friponne	Hortensia	Halm	Mirame	Dame	Lupe	Danae
IV. Farbe	Blauschimmel	Grauschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	braun	braun	dklbraun	dklbraun	Schimmel	hellbraun	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Luxembg.	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1889	1891	1891	1891	17. II. 96	21. III. 96	10. V. 96	16. IV. 97	III. 98	7. IV. 98	2. IV. 98	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	—	433	450	399	9369	9645	945	388B	961	616	1789	617
IX. Gemessen: Ort	München	Köln	Köln	Köln	Posen	Posen	Posen	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 93	VI. 95	VI 95	VI. 95	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	331	141	150	152	224	225	247	249	140	144	234	166
XII. Gewicht	570	—	751	670	—	—	—	780	—	—	720	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	156,5	156	161	159	163,5	157,5	162,5	161	156	164	162	158
2. Kruppenhöhe	157,5	160	163	163	165,5	160	166,5	165	160,5	163	166	159,5
3. Beinlänge	78	78	81	79,5	84	80	81	77	78	83	78	79,5
4. Brusttiefe	78,5	78	80	79,5	79,5	77,5	81,5	84	78	81	84	78,5
5. Brustumfang	190	198	207	200	210	212	214	211	212	192	210	201
6. Brustbreite	48	47,5	48,5	49	54,5	53,5	51	54	47	44	50	48
7. Kruppenbreite	61	63	67	66	65,5	64	—	69	70	66	63,5	63,5
8. Röhrbeinumfang	21	22	23	22	23,5	22	23	23,75	21,75	23,25	22,5	22
9. Rumpflänge	163	166,5	169	168	170	170	168	177	166	175	172	163
10. Schulterwinkel	34	—	—	—	35	33	36	34	28	29	30	33
XIV. Bemerkungen	II. Preis	—	I. Preis	II. Preis	Anerkennung	—	IIa Preis	ruhig Anerkennung	—	—	Ib Preis	—

6. Vierjährige Belgier. Nr. 854—907a.

I. Laufende Nr.	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Damax	Fanny	Liese	Knospe	Kunigunde II	Lina	Leier	Kempen	Flora	Lupe	Landschöne	Klausa
IV. Farbe	braun	hellbraun	braun	braun	hellbraun	braun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	30. VI. 98	24. IV. 98	27. III. 98	1898	15. II. 98	1898	13. VII. 98	6. III. 98	1898	2. IV. 98	1898	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	1775	1389	1507	1535	1655	1434	—	1789	1630	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	188	206	194	206	195	118	106	110	112	95	96	98
XII. Gewicht	—	—	862	740	949	830	720	810	680	779	860	658
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	158,5	164	164	164	170	170	163,5	162	161	158,5	164	158,5
2. Kruppenhöhe	163	164	167,5	167,5	174	172,5	167	167	162	165	170	160
3. Beinlänge	79,5	84	81	82	86	86	83,5	78	79	77	82	79
4. Brusttiefe	79	80	83	82	84	84	80	84	82	81,5	82	79,5
5. Brustumfang	200	197	231	211	230	216	205	215	202	216	215	195
6. Brustbreite	52	46	55	49	57	54	52	53	48	50	54	48
7. Kruppenbreite	66,5	64	74	—	71	69	66	71,5	66	66	66	—
8. Röhrbeinumfang	22,5	21,75	25,25	24	25	26	24,5	24	22,5	23,5	24	21,75
9. Rumpflänge	172	168	177	177	184	183	170	177	174	173,5	188	167
10. Schulterwinkel	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	IIIb Preis	—	IIc Preis	—	—	—	—	—	—	—

6. Vierjährige Belgier. Nr. 854—907a.

I. Laufende Nr.	878	879	880	881	882	883	884	885	887	888	889	890
II. Rasse	Belgier	Belgier	Ardenner	Rheinisch	Belgier	Rheinisch	Belgier	Ardenner	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Hulda	Fifi	Mirza	Dinorah	Laura	Chaussee	Irene	Isabelle	Kamelie I	Hexe	Kamelie	Judith
IV. Farbe	braun	dunkelbraun	Fuchs	Rappe	braun	Schweißfuchs	braun	dunkelbraun	Fuchs	hellbraun	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	1898	15. IV. 99	3. IV. 99	1891	2. IV. 91	1891	1. IV. 97	25. IV. 97	13. III. 98	24 IV. 98	13. III. 98	III. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	—	Alpha Nr. 3	2078	454	327	352	1151	1150	1367	Blitzmädel 17	1367	1698
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Hannover	Hannover	Köln	Köln	Köln	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	92	269	318	149	195	211	216	222	255	220	91	94
XII. Gewicht	750	760	700	730	798	707	741	644	—	690	720	700
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	158,5	160	152,5	168,5	159,5	160,5	159,5	162	162	162,5	160,5
2. Kruppenhöhe	167	160,5	161	159	170	161	163,5	158,5	164,5	160	164	163,5
3. Beinlänge	80	79,5	76	72,5	81	80	79,5	78	82	82	80	77
4. Brusttiefe	84	79	84	80	87,5	79,5	81	81,5	80	80	82,5	83,5
5. Brustumfang	211	214	206	212	208	199	205	197	198	208	206	212
6. Brustbreite	49,5	57	52	53	53	49	51	52,5	52	50	53	52,5
7. Kruppenbreite	66	70	68	63,5	67	65	65	65	64	67	67	64,5
8. Röhrbeinumfang	23,5	23	23,25	22,75	24	23	24	23	23,75	22,5	23,75	23,25
9. Rumpflänge	175	179	176	174	182	173	180	175	171,5	172	171	172
10. Schulterwinkel	—	34	33	—	—	—	32	38	32	35	—	—
XIV. Bemerkungen	—	Anerkennung	—	I. Preis	—	Anerkennung	ruhig II. Preis	unruhig I. Preis	—	—	IVa Preis	IVb Preis

6. Vierjährige Belgier. Nr. 854—907a.

I. Laufende Nr.	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rhein.-Belgisch	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Litze	Legende	Kinderfrau	Karotte	Liebste	Laura II	Hertha	Gemse	Anna	Lina	Fanny	Betty
IV. Farbe	Rotschimmel	Rappe	Rotschimmel	dklbraun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	hellbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Anhalt	Anhalt	Hessen	Baden
VII. Geburtsjahr	12. V. 98	1898	8. IV. 98	1898	1899	1899	V. 97	5. V. 97	20. IV. 97	1897	5. II. 97	28. XII. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	1589	—	1387	1365	1772	1773	449 B	393 B	—	—	—	44
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Hannover	Hannover	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	103	116	117	121	322	325	252	253	267	266	240	154
XII. Gewicht	860	780	870	770	780	729	718	625	610	600	610	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	162	164	164,5	169	161,5	160,5	165	152,5	163,5	159	158,5	156,5
2. Kruppenhöhe	168	166,5	167	167,5	164,5	163,5	169	155	165	163	158,5	159
3. Beinlänge	79	82	77	88	78	76,5	81	78,5	85	79	76,5	79,5
4. Brusttiefe	83	82	87,5	81	83,5	84	84	74	78,5	80	82	77
5. Brustumfang	215	216	224	213	212	213	212	202	196	198	200	200
6. Brustbreite	55	51	54	52	57	51	52	53	52	48	48,5	43
7. Kruppenbreite	—	69	73	66	69	—	68	63,5	66,5	64,5	63	62
8. Röhrbeinumfang	24	24	25,5	25,25	23,5	24	28	21,5	22	21,5	22	23,75
9. Rumpflänge	183	175	183	182	178	—	171	159	175	167	169	170
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	36	—	32	35	35	33	33	36
XIV. Bemerkungen	Bronz. Medaille u. Anerkennung	—	Ehrenpreis und Ia Preis	Bronz. Medaille u. Anerkennung	—	—	ruhig Anerkennung	unruhig	unruhig	unruhig	sehr ruhig Anerkennung	—

	6. Vierjährige Belgier. Nr. 854—907a.						7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.					
I. Laufende Nr.	903	904	905	906	907	907a	908	909	910	911	912	913
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner
III. Name	Paula	Else 225	Lucie 228	Liese	Lotte 539	Lanze 547	„1"	„1"	„1"	Irene	Isabella de Bruyck	Käthe
IV. Farbe	braun	Fuchs	hellbraun	Fuchs	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	Zwiebelfuchs	Schimmel	Fuchs	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Baden	Gotha	Koburg-Gotha	Anhalt	Anhalt	Belgien	—	—	—	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1898	1900	1900	1900	12. V. 00	10. II. 00	1890	1890	1890	1890	1898	20. IV. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Kunigunde II, 1507	Käthe II 1505
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	München	München	München	München	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	VI. 93	VI. 93	VI. 93	VI. 93	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	138	69	74	94	34	66	317	318	320	306	214	217
XII. Gewicht	—	680	664	—	810	800	670	690	670	608	769	646
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163	163,5	156	160	162	168	160	162,5	159	166,5	169	159
2. Kruppenhöhe	163	166	160	161	164,5	171	161,5	163	162	166,5	170	160
3. Beinlänge	80,5	82	81	76,5	80	87	79,5	81	74,5	85	83	79
4. Brusttiefe	82,5	81,5	75	83,5	82	81	80,5	81,5	84,5	81,5	86	80
5. Brustumfang	201	207	195	216	216	212	199	204	205	197	207	198
6. Brustbreite	44	47,5	46,5	50,5	52,5	50,5	48	49	50	43	51	50
7. Kruppenbreite	68	63,5	60	64	68	67	64	67	62,5	59	—	66
8. Röhrbeinumfang	21,5	22	22,5	21,5	23,25	23,75	25	25,5	—	21,3	24	22,5
9. Rumpflänge	171	166	169	161,5	171	177	173	175	171,5	176	178,5	164
10. Schulterwinkel	32	32	33	33	30	31	35	36	34	39	30	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	III. Preis	I. Preis	I. Preis	I. Preis	ruhig I. Preis	ruhig Anerkenn.

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	926
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ardenner	Belgier
III. Name	Lauda	Laelia	Lala	Fuchs	Lauda	Erle	Esche	Ester	Neidlose	Maid 530	Nonne	Flora
IV. Farbe	braun	braun	Fuchs	Fuchs	braun	Rot-schimmel	Fuchs	Grau-schimmel	braun	Blau-schimmel	Blau-schimmel	Goldfuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	—	Belgien	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	25. IV. 99	1899	1899	1899	25. IV. 99	1900	21. IV. 00	II. 00	28. I. 01	1901	1901	16. II. 92
VIII. Stutbuch-Nr.	—	1769	1749	—	1530	371	372	402	2336	—	2334	—
IX. Gemessen: Ort	Mann-heim	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Hannover	Hannover	Hannover	Danzig	Magde-burg	Danzig	Köln
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 04	4 VI. 04	VI. 04	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	263	141	139[1])	135	131	385	386	389	249	49	255	165
XII. Gewicht	800	745	760	750	785	739	662	767	—	772	—	600
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	168	168	167	165	165	161	154	158,5	167,5	165	164	152
2. Kruppenhöhe	168	169,5	170,5	167	165,5	162	159	163	167,5	167	165,5	157
3. Beinlänge	83	86	83	84	80	79,5	78	77,5	84	84	84,5	72
4. Brusttiefe	85	82	84	81	85	81,5	76	81	83,5	81	79,5	80
5. Brustumfang	220	204	211	208	216	208	202	220	209	218	206	192
6. Brustbreite	56	50	49	50	50	51	53	54	51	53	50	51
7. Kruppenbreite	69,5	67	66	65	67	67,5	66	70	65,5	66	64	59
8. Röhrbeinumfang	24	24,25	24	23,25	24,25	23,5	23	23	25	23,25	22,75	21,5
9. Rumpflänge	178	175	172	(167?)	182	176	160	175	178	174	166	166
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	30	29	31	32	32	32	—
XIV. Bemerkungen	III. Preis	—	—	—	—	I. Preis	—	—	—	—	—	III. Preis

1) Nummer nicht ganz sicher festgestellt; als 39 notiert!

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
II. Rasse	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Ardenner	Rheinisch
III. Name	Marie	Dea	Fanny	Dejanira	Danae	Bella	Beda	Ida	Irene	Isabella	Kamelie
IV. Farbe	Rot-schimmel	Hellrot-schimmel	dklbraun	hellbraun	hellbraun	Rot-schimmel	Rot-schimmel	braun	braun	dklbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	21. V. 92	III. 92	19. II. 92	10. IV. 92	15. V. 92	1897	10. V. 97	17. IV. 97	1. IV. 97	25. IV. 97	III. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	75	412	—	422	423	—	—	483	—	732	1367
IX. Gemessen: Ort	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Posen	Posen	Posen	Posen	Posen	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	171	242	244	293	294	226	227	252 a	252 b	253	193
XII. Gewicht	652	754	667	732	798	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	160	171	164	163	162	159,5	154	162	159	156	161,5
2. Kruppenhöhe	158,5	170	163	165,5	167,5	163	162	165	165	160	163,5
3. Beinlänge	78	—	84	82,5	77	79	81	81	81,5	78	—
4. Brusttiefe	82	—	80	80,5	85	80,5	73	81	77,5	78	—
5. Brustumfang	—	212	199	206	211	200	200	209	208	205	—
6. Brustbreite	—	51	50	55	60?	47	48	51	52	51	—
7. Kruppenbreite	—	66	—	66	66	61	—	66	65	61	—
8. Röhrbeinumfang	—	24	21,5	24,5	25,5	22	21,5	23,5	24	23	—
9. Rumpflänge	166	172	171,5	170	179	170	—	171	174	172	—
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	36	35	36	32,5	34	—
XIV. Bemerkungen	I. Preis	I. Preis	III. Preis	—	—	—	Anerkennung	Sammlungspreis	Sammlungspreis	Sammlungspreis	sehr unruhig I. Preis

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
II. Rasse	Rheinisch	Ardenner	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Koralle II	Kalypso	Kleo	Lutmilla	Laura II	Liebste	Leocadie	Olympia	Frieda	Minka	Lea	Lona
IV. Farbe	Rotschimm.	Fuchs	Fuchs	Rotschimm.	braun	braun	Fuchs	Fuchs	Rappe	Rotschimm.	dklbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	3. VI. 98	26. III. 98	23. II. 98	23. V. 99	23. II. 99	1. IV. 99	25. V. 99	25. VIII. 99	17. IV. 99	5. III. 99	17. IV. 99	11. V. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	1379	—	—	1611	1773	1772	1661	—	—	—	1547	1685
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	198	207	206	272	251	252	145	97	99	100	101	104
XII. Gewicht	755	683	715	740	720	710	689	700	703	748	700	765
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	157	159	163	162,5	161,5	165	163,5	162	165	162,5	167
2. Kruppenhöhe	168	160	165	165	165	163	166	165	163	167	164	170,5
3. Beinlänge	82,5	79	83	83	80	78,5	84	81	79	84	77,5	83
4. Brusttiefe	81,5	78	76	80	82,5	83	81	82,5	83	81	85	84
5. Brustumfang	210	202	203	214	210	210	202	200	207	210	212	214
6. Brustbreite	54	50	55	52	49	50	49	48	47,5	50	51	51
7. Kruppenbreite	68	65	67	66,5	66	66	66	—	62	67	65	68
8. Röhrbeinumfang	23	21,75	23	24	23,5	23,5	24	23	23,5	23,25	22,5	23,75
9. Rumpflänge	170	172	172	175	173	173	176	173	174,5	170	174	176
10. Schulterwinkel	32,5	32	33	35	29	29	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	ruhig Anerkennung	unruhig Anerkennung	unruhig II. Preis	II. Preis	I. Preis	IV. Preis	—	Silberne Medaille u. Anerkennung	—	—	—	—

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Lethe	Liane	Lola	Meta	Limosa	Lu	Olga	Laura II	Liebste	Ludmilla	Lorea	Minka
IV. Farbe	Rappe	Rotschimm.	Fuchs	Rotschimm.	braun	braun	Rotschimm.	braun	braun	Rotschimm.	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	3. VII. 99	VI. 99	28. VI. 99	25. IV. 99	1899	1899	24. V. 99	23. II. 99	1. IV. 99	23. V. 99	20. IV. 99	3. V. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	1656	1614	1531	—	1747	1774	—	1773	1772	1611	1738	—
IX. Gemessen: Ort	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf	Düssel-dorf
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	107	108	132	143	123	124	125	126	127	136	137	138
XII. Gewicht	730	730	730	720	710	816	750	760	800	840	700	682
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	155	167	161	162	167	167	159	156	163,5	160	159
2. Kruppenhöhe	168	157,5	168	165	163,5	169	166	161	162	164,5	164	163,5
3. Beinlänge	83,5	78	82	79	79,5	84	83	80	74	79	80	79
4. Brusttiefe	80,5	77	85	82	82,5	83	84	79	82	84,5	80	80
5. Brustumfang	213	215	215	208	211	215	208	211	213	219	210	206
6. Brustbreite	51	51	51	53	52	52	50	48	46	54	49	49
7. Kruppenbreite	67	68	70	67	65	68,5	67,5	68	68	68	—	63
8. Röhrbeinumfang	24,75	23	23,5	23,75	22,5	25	24,5	24	24	24,25	23	22,75
9. Rumpflänge	169	168	171	176	168	178	175	170	179	176	169	170
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	IVg Preis	—	—	IVf Preis	—	III Preis	IIIa Preis	—	IVh Preis	IVi Preis

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch	Rheinisch-belgisch
III. Name	Lina	Lotte	Leontine	Lachtaube	Olga	Selma	Leonie II	Clara	Margarethe II	Mathilde II	Comtesse	Martha III
IV. Farbe	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	Rappe	dklbraun	Fuchs	Rotschimmel	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.
VII. Geburtsjahr	5. V. 99	23. II. 99	23. III. 99	1899	7. III. 99	28. III. 99	1899	23. V. 00	15. III. 00	10. V. 00	5. II. 00	30. I. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	1618	1641	1533	—	—	1742	22	2040	2039	20	2075
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover	Hannover
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	109	111	113	115	119	120	122	273	323	324	272	311
XII. Gewicht	728	770	730	840	675	—	780	709	780	790	760	669
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	167	165	166,5	161	165	162,5	163	167,5	157	158,5	162,5
2. Kruppenhöhe	162,5	168	168	167,5	164,5	168	166	164	169,5	164	160,5	168
3. Beinlänge	80,5	84	82	82	81	83	81,5	79,5	84,5	—	79,5	79,5
4. Brusttiefe	79,5	83	83	84,5	80	82	81	83,5	83	—	79	83
5. Brustumfang	215	208	204	218	202	200	218	209	218	225	205	209
6. Brustbreite	52	50	55	53	49	48	51	50	51	—	52	48,5
7. Kruppenbreite	66	69	66	69	64	64	66	68	69	—	69	65
8. Röhrbeinumfang	24	22	24,25	24,75	23	23,25	24	23,75	24,75	23	23	23,25
9. Rumpflänge	172	180	176	176	169	170	175	174	176,5	—	176	170
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	32	35	—	30	31
XIV. Bemerkungen	Anerkennung	—	—	IIa Preis	—	—	IVc Preis	III. Preis	II. Preis	IV. Preis	Anerkennung	—

7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.

I. Laufende Nr.	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986
II. Rasse	Belgier	Ardenner	Ardenner	Rheinl.	Rheinl.	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Eva	Meta	Marie II	Mieze 545	Mandel 544	Lisette	Jutta	Sara	Rosa	Betty	Bella	Fanny
IV. Farbe	braun	braun	braun	Dunkelfuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs	braun	braun	Rotschimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Anhalt	Anhalt	Baden	Baden	Baden	Baden	Baden
VII. Geburtsjahr	III. 00	18. VI. 00	4. IV. 00	10. II. 01	V. 01	1891	24. VI. 98	15. VII. 99	12. VIII. 99	14. XII. 99	16. III. 99	22. VI. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	401	2074	2041	—	—	—	—	352	407	455	71	1089
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Magdeburg	Magdeburg	Berlin	Halle	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	4. IV. 04	4. IV. 04	VI. 94	VI. 01	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	388	316	326	64	50	418	254	139	145	147	152	182
XII. Gewicht	800	662	—	680	698	670	668	—	670	—	680	—
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	158,5	157	160,5	163	163,5	155,5	159	160	158	155,5	164,5	153
2. Kruppenhöhe	166	160	165,5	162	166	161	162,5	161	163	160	166	158
3. Beinlänge	78	77	78,5	85	81	77,5	80	82,5	80	78	82,5	76,5
4. Brusttiefe	80,5	80	82	78	84,5	78	79	77,5	78	77,5	82	76,5
5. Brustumfang	218	207	219	204	208	213	213	212	202	192	200	194
6. Brustbreite	55	53	51	47	52,5	49	46	47	48	45	48	45,5
7. Kruppenbreite	69	66,5	68	62	66,5	64	—	65	65	62	65	62
8. Röhrbeinumfang	24,25	23,25	23,75	22,5	24	20,75	22	21,5	22	20,25	23,25	21
9. Rumpflänge	180	165	178	162	170	166,5	169	168	167	163,5	171	166
10. Schulterwinkel	36	—	35	33	31	—	35	31	30	28	30	29
XIV. Bemerkungen	Anerkennung	I. Preis	—	—	—	IV. Preis	unruhig Anerkennung	—	II. Preis	—	I. Preis	—

	7. Dreijährige Belgier. Nr. 908—995.									8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.		
I. Laufende Nr.	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Ella	Elba	Emma	Meta	Marie	Meta 540	—	Friedchen	Lothar	Editha	Fanny	Selma
IV. Farbe	Rotschimmel	braun	Apfelschimmel	dunkelbraun	Fuchs	Blauschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	○	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Braunschweig	Braunschweig	Braunschweig	Coburg-Gotha	Anhalt	Anhalt	Provinz Sachsen	Altmark	Anhalt	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	II. 00	13. II. 00	16. III. 00	1901	8. II. 01	24. IV. 01	3. III. 01	7. IV. 01	3. V. 01	15. V. 93	1893	20. III. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	395	386	387	—	—	—	—	—	—	326	—	—
IX. Gemessen: Ort	Hannover	Hannover	Hannover	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Köln	Köln	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	VI. 03	VI. 03	VI. 03	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	VI. 95	VI. 95	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	390	383	384	73	42	35	12	18	86	265	266	57
XII. Gewicht	670	664	680	710	640	742	750	730	704	697	610	750
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	158	162,5	163,5	161	159	163,5	167	163	163	162	155,5	161
2. Kruppenhöhe	162,5	162	166	163	162,5	165	168	166	166	163,5	155,5	163
3. Beinlänge	78	84	83,5	84	82,5	84	87	85,5	82,5	80,5	81	79,5
4. Brusttiefe	80	78,5	80	77	76,5	79,5	80	77,5	81,5	81,5	74,5	81,5
5. Brustumfang	201	198	205	201	202	209	216,5	205	210	208	200	215
6. Brustbreite	50	47	48	49	48	48	54,5	50,5	49,5	51	49	50
7. Kruppenbreite	68	63	65	66	63	67	65	66,5	64	(60?)	63	66
8. Röhrbeinumfang	21,5	23,25	23	24	22	23	23	23,5	23	23,5	—	24
9. Rumpflänge	170	164	173	166	162	173	168	170,5	172	170	159	176
10. Schulterwinkel	—	31	33	33	30	31	36	33	33	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	Anerkennung	—	—	—	—	—	—	II. Preis	III. Preis	—

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.

I. Laufende Nr.	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010
II. Rasse	Belgier	Belgier	Rheinisch-belgisch	Ardenner	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch	Belgier	Belgier
III. Name	Erna	Minka	Neidlose	Nette	Nessel	Nanny 548	Nymphe 549	Alma	Fanny	—	—	Polly
IV. Farbe	Rotschimmel	dunkelbraun	braun	braun	stichelbraun	Rotschimmel	Rotschimmel	dunkelbraun	Rotschimmel	Rotschimmel	kastanienbraun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	27. II. 00	10. I. 00	28. I. 01	20. III. 01	23. III. 01	1902	1902	25. IV. 93	8. IV. 93	1893	3. VII. 93	1. V. 93
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	142	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Hannover	Hannover	Hannover	Magdebg.	Magdebg.	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	VI. 03	VI. 03	VI. 03	4. VI. 04	3. VI. 04	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	60	83	312	319	320	77	78	255	263	270	172	176
XII. Gewicht	646	702	672	560	611	750	793	672	687	696	563	580
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	157,5	164	159	156	150,5	159	164	159	164	158	154	156
2. Kruppenhöhe	160	165,2	163	158	153	165	171	160	163	164	160	160
3. Beinlänge	75,5	84	80	78	73	79,5	82	80,5	84	77	78	80
4. Brusttiefe	82	80	79	78	77,5	79,5	82	78,5	80	81	76	76
5. Brustumfang	203	204	199	191	195	218	217	205	207	202	183	188
6. Brustbreite	47,5	47,5	49	49	47	52,5	48	52	49	51	46	—
7. Kruppenbreite	64,5	—	62,5	62	63	68	70	63	65	64	57	—
8. Röhrbeinumfang	23	23,75	24,25	23	23	23,5	23,5	22,3	24	23	22,3	23
9. Rumpflänge	167	172	169	159	166	177	177	171	165	165	161	159
10. Schulterwinkel	—	—	33	31	30	36	31	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	III. Preis	—	—	—	I. Preis	I. Preis	Anerkennung	I. Preis	II. Preis

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.

I. Laufende Nr.	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Laura	Lona	Comtesse	Clara	Marquise	Olga	Bella	Jenny	Mutzel	Mirza	Liebling
IV. Farbe	braun	Fuchs	Rotschimmel	Rappe	Stichelfuchs	Muskatschimmel	braun	braun	Fuchs	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	1899	11. V. 99	5. II. 00	23. V. 00	11. II. 00	10. IV. 00	1900	18. I. 00	2. II. 00	30. IV. 00	11. III. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Mannheim	Mannheim	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	223	208	221	226	61	63	64	66	44	45	46
XII. Gewicht	643	665	—	—	760	670	630	720	753	700	770
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	156	164	160	161	165	162	154	165	166	161	165
2. Kruppenhöhe	159	169	163	161	167	163	157,5	166	168	—	167,5
3. Beinlänge	78	83	80	80	82	83	79	85	85	82	83
4. Brusttiefe	78	81	80	81	83	79	75	80	81	79	82
5. Brustumfang	205	205	210	205	209	204	200	205	210	205	215
6. Brustbreite	46	52	52	48	46	50	47	49	53	50,5	50
7. Kruppenbreite	—	—	(69?)	62,5	65	64	61,5	64	66,5	66	66
8. Röhrbeinumfang	23	23	22,75	23	23,25	23,75	22,5	23,25	25	23,75	25
9. Rumpflänge	168	165	173	165	175	173	164	175	180	172	180
10. Schulterwinkel	—	—	31	33	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	unruhig	ruhig	kolossal entwickelt Ib Preis	Ia Preis	—	—	—	—	—	IIIb Preis	—

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.

I. Laufende Nr.	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III Name	Malta	Lottchen	Leda	Mamsell	Frieda	Mary	Ida	Mirza	Fanny	Nettchen	Flora	Olga II
IV. Farbe	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	dklbraun	Fuchs	Stichelfuchs	Fuchs	hellbraun	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	18. III. 00	2. IV. 00	20. II. 00	1. II. 00	1900	25. II. 00	23. XI. 00	10. IV. 00	III. 00	19. III. 00	4. V. 00	3. VII. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf	Düsseldorf
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	47	48	49	82	84	87	88	89	90	51	52	53
XII. Gewicht	740	750	880	650	680	700	626	700	720	—	589	650
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	160	157	159	159	161,5	158,5	159	162,5	160	157	157
2. Kruppenhöhe	162,5	163	161	159	161	163,5	163,5	163	165	161,5	160,5	164
3. Beinlänge	78,5	80	80	79	80	83	79,5	79,5	83	79	79	77
4. Brusttiefe	81,5	80	77	80	79	78,5	79	79,5	79,5	81	78	80
5. Brustumfang	208	210	203	200	200	203	200	205	202	207	194	202
6. Brustbreite	50	51	50	48	46	47	49	48	54	46	45	48
7. Kruppenbreite	65	66	63,5	61	63	67	62	66	64	66	60	64
8. Röhrbeinumfang	23,5	23,25	22,75	22,5	23,25	22,75	23	24,25	24	24	23,5	23,25
9. Rumpflänge	174	172	175	163	168	171	164	171	169	171	164	167
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	IVa Preis	—	—	IVd Preis	—	IVe Preis	IIb Preis	IIIa Preis	—	—

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.

I. Laufende Nr.	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Hulda	Juno	Madame	Merle	Monica	Rea	Wally	Marguerite	Marie	Meta	Margot	Martha
IV. Farbe	Rappe	braun	Fuchs	braun	Rotschimmel	Fuchs	Rappe	dunkelbraun	braun	braun	Fuchs	dunkelbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.
VII. Geburtsjahr	4. VI. 00	2. III. 00	II. 00	2. VI. 00	11. II. 00	1900	14. IV. 00	15. III. 00	2. VI. 00	18. VI. 00	26. I. 00	I. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	54	55	56	58	59	68	67	69	70	71	72	73
XII. Gewicht	730	640	780	647	740	710	760	750	700	610	690	720
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	163	158,5	163	151	164	160	169	165,5	158	154	158,5	162,5
2. Kruppenhöhe	168	161	168	156	163	162,5	174	165	160	157,5	163	162,5
3. Beinlänge	80,5	79,5	83	73,5	82	83	87	78	78	76	81	80
4. Brusttiefe	82,5	79	80	77,5	82	77	82	87,5	80	78	77,5	82,5
5. Brustumfang	210	202	218	204	210	204	216	214	204	195	210	217
6. Brustbreite	45	49	50	47	51	53	52	50	48	49	49	50
7. Kruppenbreite	65	65	68	62	66	64	—	—	63	60	65	63
8. Röhrbeinumfang	23,75	22,5	22,75	23	23	23	25,75	24	23,5	23	23	23,5
9. Rumpflänge	176	163	173	170	173	172	175	172	172	163	170	169
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	I a Preis	—	—	Anerkennung	IV b Preis	II a Preis	I b Preis	—	IV c Preis	—

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996–1068.

I. Laufende Nr.	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Minka	Mescha	Marquise	Mathilde	Erlaucht	Frieda	Frieda	Irene	Olga	Hertha	Renate
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Grauschimmel	braun	hellbraun	braun	Fuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	IV. 00	4. VI. 00	6. I. 00	10. V. 00	17. II. 00	13. IV. 00	18. III. 00	12. V. 01	3. V. 02	11. V. 02	1902
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Hannover	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 03	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	74	75	76	77	78	79	81	296	19	57	58
XII. Gewicht	700	698	670	700	700	750	618	626	703	740	655
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	164	160	161	157	165,5	163	158	157,5	158,5	163,5	159
2. Kruppenhöhe	165,5	163	164	159	165	168	161	161,5	162	168	160,5
3. Beinlänge	82	79	81	75,5	83	81	80	81,5	78	85,5	83
4. Brusttiefe	82	81	80	81,5	82,5	82	78	76	80,5	78	76
5. Brustumfang	203	207	206	207	204	209	197	200	205,5	210	200
6. Brustbreite	47	51	48,5	47,5	52	52,5	43,5	49,5	47	50,5	47
7. Kruppenbreite	63	—	64	—	65	65	63	64,5	64,5	66	60
8. Röhrbeinumfang	24	23	22,5	23	23	23,75	23	22,25	23	24	23
9. Rumpflänge	172	165	170	170	172	176	166	160	171,5	167	166
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	33	34	32	29
XIV. Bemerkungen	—	—	—	IV f Preis	—	—	—	—	—	—	—

8. Zweijährige Belgier. Nr. 996—1068.

I. Laufende Nr.	1057	1058	1059	1060	1061	1063	1064	1065	1066	1067	1068
II. Rasse	Ardenner	Ardenner	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Odaliske	Primula	Olympe	Obacht	Preciosa	Laura	Nonne	Nana 541	Nelke 546	Nadel 550	Wolga
IV. Farbe	Fuchs	Rotschimmel	braun	braun	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	Muskatschimmel	Fuchs	Fuchs	Rotschimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Anhalt	Anhalt	Anhalt	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Baden
VII. Geburtsjahr	21. II. 02	11. IV. 02	20. I. 02	8. I. 02	16. IV. 02	1892	16. II. 02	13. V. 02	21. II. 02	5. VI. 02	10. VII. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	1151	—	—	945	—	—	—	—	—	—	1020
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Danzig	Berlin	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 94	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	256	260a	250	251	260b	423	43	36	65	82	153
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	605	620	590	600	682	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	153,5	151	158,5	161	155,5	161	161	158	153	156	163
2. Kruppenhöhe	156	153	161	161	159	165	162	159	158,5	163	170
3. Beinlänge	78	77	79,5	84	79,5	81,5	82,5	82	80	75	82,5
4. Brusttiefe	75,5	74	79	77	76	79,5	78,5	76	73	81	80,5
5. Brustumfang	190	185	205	193,5	192	194	196	189	196	210	215
6. Brustbreite	46,5	44	50	48	44	48	47,5	47	46,5	49,5	52
7. Kruppenbreite	59	58,5	61	61	59,5	58,5	61	55	60,5	66,5	66,5
8. Röhrbeinumfang	23	22	22	22,25	22	22,25	22,5	21,75	21,5	22,75	23,25
9. Rumpflänge	166	158	169	164,5	166	166	162	158	153	167	179
10. Schulterwinkel	29	31	32	30	32	—	30	33	31	30	34
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	kolossal entwickelt IIb Preis

9. Einjährige Belgier. Nr. 1069—1123.

I. Laufende Nr.	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
II. Rasse	Ardenner	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Pistole	Minka	Neidlose	Nessel	Maus	Olga	Ceres	Leda	Blanka	—	—	Alma
IV. Farbe	Fuchs	Rotschimmel	hellbraun	hellbraun	Blauschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rappe	braun	braun	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	30. III. 03	15. IV. 01	28. I. 01	23. III. 01	14. II. 01	7. III. 01	28. IV. 94	26. V. 94	6. V. 94	12. III. 94	3. V. 94	1900
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
IX. Gemessen: Ort	Danzig	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 04	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	257	21	29	30	31	38	276a	276b	277	279a	279b	236
XII. Gewicht	—	630	544	513	640	580	510	—	496	570	—	532
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	150	151,5	156,5	147,5	159	149	145	141	143,5	156	145,5	153
2. Kruppenhöhe	152,5	155,5	157,5	150	163	156,5	152	146	151	160	148	156
3. Beinlänge	78	79,5	81	78	83	75	77	76,5	78	—	81	82
4. Brusttiefe	72	72	75,5	69,5	76	74	68	64,5	65,5	—	64,5	71
5. Brustumfang	185	194	185	182	194	193	177	169	176	188	177	181
6. Brustbreite	46,5	48	45	45	48,5	44	46	42,5	45	48	46	45
7. Kruppenbreite	56	60,5	54	53	61,5	64	56	48,5	52	56	—	54
8. Röhrbeinumfang	22	23	23	22,5	24	21,75	20,5	20	21	22	—	22
9. Rumpflänge	157	165	164	150	166	165	152	145	151,5	155	146,5	161,5
10. Schulterwinkel	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
XIV. Bemerkungen	—	—	Ib Preis	Anerkennung	—	Anerkennung	I. Preis	III. Preis	II. Preis	I. Preis	—	sehr ruhig

9. Einjährige Belgier. Nr. 1069—1123.

I. Laufende Nr.	1081	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Liebling	Lady	Nora	Nelly	Meta	Nora	Nora	Namenlos	Nana	Mirza	Flora	Rosa
IV. Farbe	braun	Fuchs	hellbraun	Fuchs	Fuchs	Grau-schimmel	braun	braun	braun	braun	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	18. IV. 00	5. V. 01	21. IV. 01	3. III. 01	4. IV. 01	10. IV. 01	6. VI. 01	13. III. 01	23. II. 01	1901	30. I. 01	4. I. 01
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	199	1	2	3	5	7	20	22	23	24	25	26
XII. Gewicht	560	540	600	700	620	510	547	545	557	580	530	570
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	156	153,5	153	161,5	151,5	153	149,5	155	157	153	155,5	157,5
2. Kruppenhöhe	157	158	160	167,5	153	157	158	159	157	158	158,5	163
3. Beinlänge	82,5	79	77	84,5	77	78	77	81	83,5	81	81	87
4. Brusttiefe	73,5	74,5	76	77	74,5	75	72,5	74	73,5	72	74,5	70,5
5. Brustumfang	185	191	190	206	203	180	182	191	187	187	183	191
6. Brustbreite	48	46	46	50	47	43	44	45	44	44	44	44
7. Kruppenbreite	53	60	60	62,5	60,5	54	56	52,5	58	58	56,5	—
8. Röhrbeinumfang	22,25	21,5	22,5	22,5	22,75	21,75	22	22,25	22,5	22,5	21,75	22,25
9. Rumpflänge	161	174	169	170	164,5	155	158	159	159	167	158	163?
10. Schulterwinkel	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	ruhig I b Preis	—	—	Anerkennung	II b Preis	—	—	—	—	—	—	—

9. Einjährige Belgier. Nr. 1069—1123.

I. Laufende Nr.	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch
III. Name	Nora	Myra	Zilla	Nelke	Emma	Meta	Stella	Frieda	Elba	Irene	Prinzeß	Ida
IV. Farbe	braun	hellbraun	hellbraun	braun	Fuchs	braun	Blauschimmel	Rotschimmel	Rappe	Dunkelfuchs	Fuchs	Fuchs
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinland	Rheinland	Rheinland	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	IV. 01	22. II. 01	26. III. 01	30. V. 01	18. II. 01	II. 01	29. I. 01	28. I. 01	23. IV. 01	28. IV. 01	15. IV. 01	18. IV. 01
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	27	36	39	40	41	42	33	43	8	9	12	13
XII. Gewicht	600	570	660	530	590	600	620	613	520	623	606	490
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	150	154	156,5	153,5	152,5	155	159	156	149	154	155	149
2. Kruppenhöhe	155	159	159	158	160	158,5	162	161	152	159	160	157
3. Beinlänge	75	78	82	83,5	79	81	79	79,5	78	78	80	81
4. Brusttiefe	75	76	74,5	70	73,5	74	80	76,5	71	76	75	68
5. Brustumfang	192	189	196	179	186	198	196	192	179	192	195	179
6. Brustbreite	46	46	49	43,5	48	47	47	46	43	47,5	48	42
7. Kruppenbreite	61	61	61	56	56	58	62	56	58	59	60	57
8. Röhrbeinumfang	23	22,25	24	22,75	22	22,5	22,75	23	22	23,25	23,25	21,5
9. Rumpflänge	168	165	170	158	164	165	164	168	156,5	164	168	158
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	IIa Preis	—	IVa Preis	—	—	IVc Preis	—	IVb Preis	Ia Preis	—

9. Einjährige Belgier. Nr. 1069—1123.

I. Laufende Nr.	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch	Rheinl.	Rheinl.	Rheinl.	Rheinl.	Rheinl.
III. Name	Senta	Jula	Niobe	Norma	Nana	Paula	Pracht	Rakete	Isolde	Irene	Brunhilde	—
IV. Farbe	hellbraun	braun	Fuchs	schwarzbraun	Rotschimmel	hellbraun	braun	Rotschimmel	Fuchs	hellbraun	dunkelbraun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.
VII. Geburtsjahr	24. I. 01	1. II. 01	6. IV. 01	8. VI. 01	8. II. 01	1. II. 03	25. IV. 03	5. II. 03	5. V. 03	16. III. 03	10. I. 03	15. III. 03
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	1151	1775	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Danzig	Danzig	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 04	VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	14	15	16	32	34	252	253	20	21	51	52	62a
XII. Gewicht	530	530	670	498	530	—	—	563	515	523	555	458
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	152,5	150	157	154	153	157	147,5	154	155	150,5	155	151
2. Kruppenhöhe	160,5	152	161,5	155,5	154	161	149	156	157,5	155	161,5	155
3. Beinlänge	82	75	82	83	79	82	70,5	79,5	83,5	76	80	82
4. Brusttiefe	70,5	75	75	71	74	75	77	74,5	71,5	74,5	75	69
5. Brustumfang	179	189	195	180	188	186	185,5	205,5	178,5	185	195	178
6. Brustbreite	44	44	51	45	43,5	49	43,5	47	44	44	46	41
7. Kruppenbreite	56	59	63,5	50	59	57	55,5	57	54	58,5	56	51,5
8. Röhrbeinumfang	22,75	22	23,75	22	22,5	23,25	21	23	22	21,5	23	21,5
9. Rumpflänge	160	157	168,5	153	158	160	155	160	155	153,5	154	146
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	32	31	32	31	32	29	30
XIV. Bemerkungen	—	—	—	IIIa Preis	IVd Preis	—	—	—	—	—	—	—

	9. Einjährige Belgier. Nr. 1069–1123.					10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124–1138 IV.						
I. Laufende Nr.	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1124 I	1124 II	1124 III	1124 IV	1124 V	1124 VI
II. Rasse	Rheinl.	Belgier	Belgier	Rheinisch-belgisch	Rheinisch-belgisch	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	—	—	Ortrud	Furka	Furie	Carthago I	Blond d'or	Jupiter de Willembroux	Sion	Sy	Tokai	Trouvère
IV. Farbe	braun	Rotschimmel	Muskatschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotfuchs	Eisenschimmel	braun	Fuchs	braun	Rotgrauschimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Provinz Sachsen	Anhalt	Großh. Hessen	Großh. Hessen	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1. V. 03	6. III. 03	26. IV. 03	15. V. 03	24. IV. 03	1890	1896	III. 92	1896	1896	1897	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	19	39	26	334	332	368	365
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Danzig	Danzig	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	62b	13	37	244a	244b	161	167	171	298	299	300	301
XII. Gewicht	492	590	470	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	149	149	142,5	151	149	168	165	163	158,5	163,5	160	161
2. Kruppenhöhe	153	155	149,5	154	151	169	165	165	158	165	165,5	165,5
3. Beinlänge	80	76	74,5	79	80	84,5	82	80	79	78	82,5	82
4. Brusttiefe	69	73	68	72	69	73,5	83	83	79,5	75,5	77,5	79
5. Brustumfang	180	190	176	186	178	228	214	222	201	210	202	210
6. Brustbreite	46	48,5	41,5	48	44	58	58	56	51	54	53	51
7. Kruppenbreite	53	60	51,5	55	54,5	—	66	67,5	67,5	67	65	66
8. Röhrbeinumfang	23	21,5	21,5	22	21,75	26	24	25	23,25	24	24,75	23,75
9. Rumpflänge	153,5	162	150,5	154	153	178	171	171	169	168	171	167
10. Schulterwinkel	31	32	32	31	30	34	34	34	35	32	30	28
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124—1138 IV.

I. Laufende Nr.	1125	1125 I	1125 II	1125 III	1125 IV	1125 V	1125 VI	1126	1126 I	1126 II	1126 III	1126 IV
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Ufa	Urmitz	Wladimir	Waal	Troubadour	Wabern	Woog	Wagram	Wanderer	Herold 60	Porthos 65 II	Ganymed
IV. Farbe	Fuchs	braun	Stichelfuchs	dklbraun	Fuchs	braun	Dklfuchs	Rotschimmel	Fuchs	Rotschimmel	Rappe	Stichelfuchs
V. Geschlecht	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien
VII. Geburtsjahr	1897	1897	1896	1897	1894	1897	1897	1897	1897	1895	1896	20. V. 85
VIII. Stutbuch-Nr.	350	352	454	440	365	445	443	441	448	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Mannheim	Düsseldorf	Düsseldorf	München
X. Gemessen: Zeit	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	VI. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 93
XI. Katalog-Nr.	302	303	307	306	308	309	310	311	312	340	341	270
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	913	888	790
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	161,5	163	162,5	158,5	162	159	155	155,5	161	165	165	164
2. Kruppenhöhe	163	165	167	160	167,5	160	161	162	165,5	168	167	167
3. Beinlänge	82,5	85	83,5	78	79	79	76	88	77,5	83	81	82
4. Brusttiefe	79	78	79	80,5	83	80	79	67,5	83,5	82	84	82
5. Brustumfang	204	203	—	221	217	207	204	212	220	221	222	210
6. Brustbreite	51	54	55	56	55	49	57	55	58	59	55	51
7. Kruppenbreite	66,5	65	—	68	70	64	66	67,5	68	71	70	64
8. Röhrbeinumfang	24	24,75	—	24	24,5	23,5	26	24,25	23	25,5	26	24,5
9. Rumpflänge	170	176	168	172	178	167	170	172	169	182	175	178
10. Schulterwinkel	34	30	—	31	34	29	30	30	—	—	—	35,5
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III. Preis

10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124–1138 IV.

I. Laufende Nr.	1126 V	1126 VI	1127	1127 I	1127 II	1128	1128 I	1128 II	1129	1129 I	1129 II	1129 III
II. Rasse	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch	Belgier	Belgier	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Leuthold	Leo	Eckstein	Carlo-mann	Pierrot	Ingo 91	Condor 106	Con-stantia	Lamber-tin	Hercules II	Here-mann	Condor
IV. Farbe	braun	Rot-fuchs	braun	braun	Rot-schimmel	Fuchs	Rot-schimmel	hellbraun	rehbraun	dklbraun	dklbraun	Fuchs
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	—	—	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Belgien	Rhein-provinz	Rhein-provinz	Belgien	Belgien	Rhein-provinz	Rhein-provinz
VII. Geburtsjahr	1888	1899	VIII. 88	III. 97	1887	1898	IV. 98	VI. 91	III. 92	V. 92	6 VI. 92	1892
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	293	95	24	—	—
IX. Gemessen: Ort	München	Magdebg.	Köln	Düsseldf.	Köln	Düsseldf.	Düsseldf.	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln
X. Gemessen: Zeit	VI. 93	4. VI. 04	VI. 95	IX. 02	VI. 95	IX. 02	IX. 02	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	269	44	315	330	312	347	349	139	113	103	115	314
XII. Gewicht	770	770	770	930	950	865	866	—	773	—	770	720
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	159	160	161	168,5	170	166	174	158,5	164	156	159	165
2. Kruppenhöhe	163	163	159	172	171	169,5	173	160	167,5	160,5	162	167
3. Beinlänge	75	80	78,5	81	80,5	78,5	86	77,5	79,5	76	77,5	83
4. Brusttiefe	84	80	82,5	87,5	89,5	87,5	88	81	84,5	80	81,5	82
5. Brustumfang	228	211	217	227	238	227	220	205	210	210	218	210
6. Brustbreite	52	55,5	56	59	66	56	57,5	54	59	56	59	55,5
7. Kruppenbreite	63	68,5	64	71	71	71	67	—	64	61,5	66	65
8. Röhrbeinumfang	22,75	23,75	25	28,25	26,75	28,75	27	22,75	25	23,5	26	25
9. Rumpflänge	165	165	171	182	180	173	180	—	173	166,5	170	173
10. Schulterwinkel	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	I. Preis	—	—	—	—	IIb Preis	Sieger-preis	—	I. Preis	I. Preis	II. Preis	—

10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124—1138IV.

I. Laufende Nr.	1129 IV	1129 V	1129 VI	1129 VII	1129 VIII	1130	1130 I	1130 II	1130 III	1131	1131 a	1131 b
II. Rasse	Belgier	Rhein. Kaltblut	Rhein. Kaltblut	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Belgier	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier
III. Name	Cerberus	Y Trotta	Brabant	Albion	Cid	Koloß 96	Olympien II	Max	Conde II	Leander	Carthago II	Fröhlich
IV. Farbe	hellbraun	braun	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	braun	Fuchs	Grauschimmel	Fuchs	braun	Rotschimmel	Kohlfuchs
V. Geschlecht	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
VI. Geburtsort	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Baden	Baden	Baden
VII. Geburtsjahr	1892	2. V. 92	12. I. 92	V. 92	1892	VI. 99	IV. 98	12. IV. 92	8. V. 01	VI. 99	III. 99	II. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	20	65	—	—	—	—	—	5	669	—
IX. Gemessen: Ort	Köln	Köln	Köln	Köln	Köln	Düsseldf.	Halle	Köln	Magdebg.	Mannheim	Mannheim	Mannheim
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	VI. 95	IX. 02	VI. 01	VI. 95	4. VI. 04	VI. 02	VI. 02	VI. 02
XI. Katalog-Nr.	316	102	112	313	317	322	201	111	14	155	162	212
XII. Gewicht	720	774	703	870	700	970	780	882	890	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	155	164	164	165,5	164	174,5	160	167	168,5	163	160	173
2. Kruppenhöhe	155	165	163,5	167	165	178	167	166	173,5	164	165	178
3. Beinlänge	78,5	79,5	83,5	82	82,5	85,5	79	75	83,5	81	81	88
4. Brusttiefe	76,5	84,5	80,5	83,5	81,5	89	81	92	85	82	79	85
5. Brustumfang	204	200	204	217	202	225	210	227	227	210	209	213
6 Brustbreite	56	53	55	59	53	56	56	59,5	55,5	53	52	52
7. Kruppenbreite	63	63	64	63	65	70	68	67	73	64	64	67
8. Röhrbeinumfang	25	24,5	23,75	22,5	24	28	25,5	25,5	27,5	23,75	24	25
9. Rumpflänge	164	175	166	180	168	189	174	179	181	173	174	179
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	34?	—	33	32	33	36
XIV. Bemerkungen	—	II. Preis	I. Preis	—	—	—	ruhig I. Preis	III. Preis	—	III. Preis	II. Preis	IV. Preis

10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124—1138 IV.

I. Laufende Nr.	1132	1132 I	1132 II	1132 III	1132 IV	1132 V	1132 VI	1133	1133 I	1133 II	1133 III	1133 IV
II. Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch	Rheinisch	?
III. Name	Erich	Mouchon II	Dauphin	Diamant de Thuillies	Domino noir	Jovi	Turbulant	Weltmann II	Sultan II	Conrad	Y. Roland	Brillant
IV. Farbe	Fuchs	Fuchs	braun	braun	Rappe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	braun	hellbraun	Rotschimmel	Fuchs
V. Geschlecht	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
VI. Geburtsort	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Belgien	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz	Rheinprovinz
VII. Geburtsjahr	IV. 93	IV. 93	V. 00	V. 00	IV. 00	II. 00	III. 00	III. 92	VIII. 92	II. 93	IV. 93	7. III. 93
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Köln	Köln	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Berlin	Berlin	Köln	Köln	Köln
X. Gemessen: Zeit	VI. 95	VI. 95	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	VI. 94	VI. 94	VI. 95	VI. 95	VI. 95
XI. Katalog-Nr.	107 b	129 a	285	286	287	288	292	377 a	377 b	126 b	127 a	119
XII. Gewicht	—	—	669	726	783	730	710	627	687	675	—	656
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	161	158,5	161	167	158	165	161,5	161	167	159	162,5	163
2. Kruppenhöhe	159	158,5	162	168	160	166	163	164,5	163,5	163	164	162,5
3. Beinlänge	81	78	80	85	76	84	86	82,5	81,5	—	81	79,5
4. Brusttiefe	80	80,5	81	82	82	81	75,5	78,5	85,5	—	81,5	83,5
5. Brustumfang	200	198	200	205	218	202	204	196	213	—	195	210
6. Brustbreite	52	57	48,5	49	55	51	54	51	48	50	49,5	48
7. Kruppenbreite	62	62	60	63	63,5	62	63	59	60	60	60	61
8. Röhrbeinumfang	24	24	24,75	26	26	26	24,75	24,5	24,25	—	24	23,5
9. Rumpflänge	164	163	165	172	173	172,5	165	164,5	166	—	—	164,5
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	I. Preis	I. Preis	IIb Preis	—	Anerkennung	—	IVd Preis	I. Preis	sehr fett II. Preis	III. Preis	—	I. Preis

10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124—1138 IV.

I. Laufende Nr.	1133 V	1133 VI	1133 VII	1133 VIII	1133 IX	1133 X	1133 XI	1133 XII	1134	1134 I	1135	1136
II. Rasse	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier	Rheinisch
III. Name	Young Conde	—	Moritz	Kronprinz	Kurt	Leander	David	Odin	—	Lord	Eclaireur	Modell
IV. Farbe	Rotschimmel	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	Fuchs	Rotschimmel	Rotschimmel	Fuchs	Rotschimmel	Rotfuchs	Rappe	—
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Rheinpr.	Pr. Sachs.	Pr. Sachs.	Belgien	Rheinpr.
VII. Geburtsjahr	V. 99	VI. 99	II. 00	III. 00	IV. 00	III. 00	III. 00	29. IV. 02	28. III. 02	11. V. 02	I 01	III. 01
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Düsseldf.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Düsseldf.	Düsseldf.
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	IX. 02	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	IX. 02	IX. 02
XI. Katalog-Nr.	195b	210	284	290	291	307	308	15	9	45	234	219
XII. Gewicht	842,5	670	679	677	718	688	835	680	713	722	650	700
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164	163	163	160	162,5	159,5	163	159,5	162	160	156	163,5
2. Kruppenhöhe	171	164,5	162,5	163	166	160,5	166,5	160	163	162	157,5	165
3. Beinlänge	80	83,75	83	81	83,5	80	83	79,5	79	83	76	81,5
4. Brusttiefe	84	79,25	80	79	79	79,5	80	80	81?	77	80	82
5. Brustumfang	220	206	200	202	202	205	217	203,5	206,5	207	202	202
6. Brustbreite	56	49	51	47	50	49	56	50,5	50,5	49,5	50	50
7. Kruppenbreite	69	56	62	64	64	62	68	65	62,5	64	64	61
8. Röhrbeinumfang	24	24,25	26	24	26	23,75	25,75	23,75	22,5	23,5	26	25
9. Rumpflänge	179	171,5	169	165	173	169	176	170	166	163	173	169
10. Schulterwinkel	32	33	—	—	—	—	—	37	32	32	—	—
XIV. Bemerkungen	sehr ruhig	ziemlich ruhig	—	Anerkennung	IVb Preis	—	IVb Preis	—	—	—	—	IIa Preis

	10. Hengste und Wallachen. Nr. 1124—1138 IV.							11. Clydesdales. Nr. 1139—1180 I.				
I. Laufende Nr.	1136a	1137	1138	1138 I	1138 II	1138 III	1138 IV	1139	1140	1141	1142	1143
II. Rasse	Rheinisch	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale
III. Name	Mozart	Luchs	Laurus	Hinze	Hans	Lupus	Lothar	Ordnung	Parade	Diana Vernon	Lady Glarius	Miß Laurince
IV. Farbe	Fuchs	braun	Fuchs	Fuchs	Apfelschimmel	Blauschimmel	Rotschimmel	braun	dunkelbraun	braun	braun	rotbraun
V. Geschlecht	♁	♁	○	○	○	○	○	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Rheinpr.	Hannover	Anhalt	Anhalt	Anhalt	Anhalt	Anhalt	England	England	England	England	England
VII. Geburtsjahr	V. 01	III. 92	29. III. 97	25. IV. 96	13. V. 97	22. IV. 00	19. V. 00	1888	1889	1887	1887	1887
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66[1])	68[1])	22[1])
IX. Gemessen: Ort	Düsseldf.	München	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	IX. 02	VI. 93	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 01	4. VI. 04	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	220	300	98	99	40	38	39	396	397	401	402	403
XII. Gewicht	620	530	770	764	910	833	880	727	692	677	710	720
XIII. Maße												
1. Widerristhöhe	161,5	150	168,5	159	169	167	165	166	163	162,5	164,5	163,5
2. Kruppenhöhe	164	154	171	162	174	167,5	170	163	159	165	168,5	165
3. Beinlänge	82	77	85	79	82,5	83	85,5	83	82	80,5	82,5	80,5
4. Brusttiefe	79,5	73	83,5	80	86,5	84	79,5	83	81	82	82	83
5. Brustumfang	195	174	210	218	229	215	222	200	196	193	198	198
6. Brustbreite	48	45	52,5	50,5	55	53	52	50	51,5	50	45,5	49
7. Kruppenbreite	58	52	67	67	74	70	66	—	67	66,5	65	65
8. Röhrbeinumfang	24	23	25	25	25,5	25,5	24,75	23,5	25	27	24,5	27
9. Rumpflänge	161	158	176	169	179	175	182	184	174	173	177	171,5
10. Schulterwinkel	—	34	33	33	33	32	31	—	—	—	—	—
XIV. Bemerkungen	IIb Preis	I. Preis	—	—	—	—	—	—	I. Preis	II. Preis	sehr ruhig I. Preis	mager sehr ruhig

11. Clydesdales. Nr. 1139—1180[1].

I. Laufende Nr.	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
II. Rasse	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale
III. Name	Duchеß	Aster 116	Veritas	Dialog 67	Postille	Viola	Clea 117	Harpune 118	Klementine 119	Jolle 580	Clarinda I	Quorra
IV. Farbe	braun	gelbbraun	braun	hellbraun	dunkelbraun	braun	hellbraun	hellbraun	Fuchs	hellbraun	hellbraun	hellbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England	Schottland	Schottland	England	England	England	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Altmark	Pommern	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr	1887	1889	1895	1894	1889	1895	22. II. 99	22. III. 97	22. VI. 99	26. II. 98	1886	IV. 90
VIII. Stutbuch-Nr.	26[1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Posen	Posen	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Berlin	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 00	VI. 00	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 94	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	404	138	139	167	268	269	140	141	142	168	435	273
XII. Gewicht	700	640	711	850	—	—	651	713	720	762	679	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	162,5	167,5	162	164	157,5	155,5	164	165	165	158	165	156
2. Kruppenhöhe	160,5	167,5	162	163	158,5	152,5	162,5	165	164,5	160	165	157,5
3. Beinlänge	81	81,5	79	79	78	81	83,5	79,5	80	79	82	77,5
4. Brusttiefe	81,5	86	83	85	79,5	74,5	80,5	85,5	85	79	83	78,5
5. Brustumfang	196	198	205	223	194	195	200	203	208	211	197	204
6. Brustbreite	49,5	49	47,5	52	48,5	50	47	48	48,5	54,5	46,5	52
7. Kruppenbreite	66	66	67,5	70	66,5	—	65	67	66,5	68,5	64	63
8. Röhrbeinumfang	24,75	25	26	25,5	23,75	22,75	24,5	25	24	24	24,5	22,75
9. Rumpflänge	168	174	180	178	171	163	175	169	168,5	178	173	165
10. Schulterwinkel	—	33	34	35	27	34	33	31	29	32	—	29
XIV. Bemerkungen	III. Preis	—	—	sehr fett	—	—	—	—	—	—	Samml.-Preis	—

1) Eingetragen im Schlesischen Clydesdale-Stutbuch.

11. Clydesdales. Nr. 1139—1180 I.

I. Laufende Nr.	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167
II. Rasse	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale
III. Name	Undine	Violet	Quaste	Queye	John Maud	Rackete	Melodie 121	Mandel 320	Lady	Ximene	Xutha	Yucca
IV. Farbe	dklbraun	braun	braun	hellbraun	hellbraun	dklbraun	Rappe	hellbraun	hellbraun	dklbraun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Provinz Sachsen	Pommern	Schottland	Schottland	Ostpreußen	Schottland	Provinz Sachsen	Altmark	Pommern	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr	7. III. 94	1889	1890	1890	II. 96	1891	10. IV. 01	25. IV. 01	V. 97	III. 97	V. 97	V. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Posen	Berlin	Berlin	Berlin	Posen	Berlin	Magdebg.	Magdebg.	Posen	Posen	Posen	Posen
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 00	VI. 94	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 00	VI. 00	VI. 00	VI. 00
XI. Katalog-Nr.	264	389	398	399	218	400	144	169	221	271	272	265 a
XII. Gewicht	—	670	683	654	—	677	584	750	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	158	161,5	164,5	160,5	160	159	158,5	161	163,5	160	165,5	158
2. Kruppenhöhe	158	163	160	160,5	160,5	158,5	158,5	163	165	164	169	161
3. Beinlänge	81	81,5	80	83	80	75,5	80	80,5	84,5	81,5	86,5	81
4. Brusttiefe	77	80	84,5	77,5	80	83,5	78,5	80,5	79	78,5	79	77
5. Brustumfang	195	200	192	184	199	198	194	209	207	197	195	181
6. Brustbreite	46,5	49	51	48	45	52	46,5	51,5	49	47,5	48	44
7. Kruppenbreite	64	64	64	64	—	64	61,5	67	—	59	—	55
8. Röhrbeinumfang	24	23,5	23,25	23	24	23,75	22,75	23,5	23	25	28	22,75
9. Rumpflänge	173	181	182	176	163	178	162	168	166	166	173	160
10. Schulterwinkel	30	—	—	—	34	—	32	33	36	35	33	28
XIV. Bemerkungen	Samml.-Preis	ruhig II. Preis	mager sehr ruhig II. Preis	mager ruhig II. Preis	—	—	—	—	—	II. Preis	—	—

11. Clydesdales. Nr. 1139—1180 I.

I. Laufende Nr.	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1177 I	1177 II
II. Rasse	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale	Clydes-dale
III. Name	Jäbe	Narrin 123	Hilda	Zerline II	Zähre	Dea	—	Rauentaler 24	Zimmermann	Allegro 433	Kaiser Wilhelm	Räuber
IV. Farbe	kastanienbraun	hellbraun	braun	braun	Fuchs	braun	braun	braun	braun	braun	Fuchs	rotbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Pommern	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Altmark	Schottland	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Pommern	England
VII. Geburtsjahr	VI. 98	14. V. 02	IV. 93	II. 99	VI. 99	14. III. 03	27. I. 03	4. VI. 91	26. III. 99	12. IV. 00	III. 90	1. VI. 91
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Posen	Magdebg.	Berlin	Posen	Posen	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	3. VI. 04	VI. 94	VI. 00	VI. 00	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 94	VI. 94
XI. Katalog-Nr.	265 b	146	436	266 a	266 b	147	170	133	134	135	430	365
XII. Gewicht	—	541	499	—	—	444	554	679	700	690	797	671
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	146,5	153,5	152	150	144,5	147	152	158,5	170	158,5	168,5	161
2. Kruppenhöhe	148	156,5	157,5	153,5	151	153	156,5	157	169,5	157,5	171	161
3. Beinlänge	77,5	77	79	77	77,5	77	76	73	86	72	83,5	81
4. Brusttiefe	69	76,5	73	73	67	70	76	85,5	84	86,5	85	80
5. Brustumfang	180	193	181	180	212	174	190	210	202	218	215	197
6. Brustbreite	44	41	46	43	53	42	54,5	53	51	56	56,5	53
7. Kruppenbreite	52	60	54	53	68	53	58	62,5	67,5	66	62?	64
8. Röhrbeinumfang	21,5	22,75	22	22,5	24,25	22	21,5	26	27	24	24	25
9. Rumpflänge	151	155,5	147	154	144	147,5	157	158?	175	164	178	174
10. Schulterwinkel	30	31	—	31	35	31	31	35	34	32	—	—
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	gut genährt	ruhig. II Pr.

	11. Clydesdales. Nr. 1139—1180 I.								12. Shires. Nr. 1181—1290.			
I. Laufende Nr.	1177 III	1177 IV	1177 V	1178	1179	1179 I	1180	1180 I	1181	1182	1183	1184
II. Rasse	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Clydesdale	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Rauentaler	Kaiser Wilhelm	Gnichwitz	Biedermann	Zentaur	Räuber	David	Hannibal	Garonne	Irene	Distel	Aline
IV. Farbe	braun	Goldfuchs	braun	braun	braun	rotbraun	braun	braun	Rappe	Rappe	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England	Pommern	Schlesien	Pr. Sachsen	Pr. Sachsen	England	Pr. Sachsen	Pommern	England	England	England	England
VII. Geburtsjahr	4. VII. 91	III. 90	IV. 91	25. V. 01	1. IV. 02	1. VI. 91	3. II. 03	30. IV. 92	1896	1898	1896	1892
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	27	—	—	102	—	—	542	503	35	44
IX. Gemessen: Ort	Berlin	München	Berlin	Magdebg.	Magdebg.	München	Magdebg.	München	Hannover	Hannover	Halle	Halle
X. Gemessen: Zeit	VI. 94	VI. 93	VI. 94	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 93	3. VI. 04	VI. 93	VI. 03	VI. 03	VI. 01	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	366	286	367	136	137	293	148	296	331	332	179	168
XII. Gewicht	600	760	590	640	560	610	460	470	687	792	770	740
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	155	166	159	159,5	156	163	150	155	161,5	166	173	164
2. Kruppenhöhe	154	168	158	159	158,5	161	152,5	156,5	159	166,5	171	160
3. Beinlänge	79	81	82	80	78	81	78	82,5	76	84	88	80
4. Brusttiefe	76	85	77	79,5	78	82	72	72,5	85,5	82	85	84
5. Brustumfang	200	208	187	200	190	190	180	172	201	205	207	213
6. Brustbreite	49	54	44	49	47,5	49,5	43	42	48	49	51	55
7. Kruppenbreite	62	66	58	63	61	60	55	52	66,5	69	67	70
8. Röhrbeinumfang	—	23,75	24,5	23,5	24,5	24	22	21,5	22,75	25	26,5	25,5
9. Rumpflänge	168	176	167,5	167	162	167	149,5	156	168	172	178	175
10. Schulterwinkel	—	35	—	31	32	35	32	31	29	28	33	35
XIV. Bemerkungen	unruhig	I. Preis	—	—	—	I. Preis	—	—	II. Preis	—	Sieger-Ehrenpreis und Ia Preis	ruhig

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Dorothee	Grace	Erzherzogin	Gotha 282	Garonne 542	Erzherzogin 101	Deborah 48	Irene 503	Grazilla 345	Galeasse 269	Inka 514	Iduna 512
IV. Farbe	Fuchs	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	rotbraun	rotbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England	England	England	England	England	England	England	England	England	England	England	England
VII. Geburtsjahr	1896	1896	1894	1896	1894	1894	1893	1898	1896	1896	1898	1898
VIII. Stutbuch-Nr.	36	335 A	101 A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Halle	Halle	Halle	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	VI. 01	VI. 01	VI. 01	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	170a	284	283	107	120	121	122	123	159	180	183	184
XII. Gewicht	608	637,5	656,5	743	694	710	815	752	783	710	631	630
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	164,5	163	164,5	161,5	161	163	170	165,5	160	168	160	158
2. Kruppenhöhe	165,5	162	162,5	164,5	159	160	169	166,5	160	168	160	158,5
3. Beinlänge	85	86	80	79	76	78,5	85	82	78	86	76	79,5
4. Brusttiefe	79,5	77	84,5	82,5	85	84,5	85	83,5	82	82	84	78,5
5. Brustumfang	194	197	200	213	208	203	217	208	219	214	196	193
6. Brustbreite	48	50	50	52,5	51,5	52,5	48,5	48,5	55,5	51	49,5	47
7. Kruppenbreite	64	66	65,5	68	66	67,5	72,5	68	69	66	69	66
8. Röhrbeinumfang	24	25,5	23,25	24	23	24	25	25,5	26	22	23,75	23,75
9. Rumpflänge	169	175	168	173	170	177	181	177	174	178,5	169?	172
10. Schulterwinkel	30	32	30	33	32	34	29	32	35	35	30	33
XIV. Bemerkungen	ruhig	ruhig	ruhig	—	—	—	—	—	—	—	—	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Episode 98	Flora	Boguslava	Excellenz	Fram	Flieder	Fluth	Gage	Biene	Bonne	Johns Maud	Gudrun 492
IV. Farbe	dklbraun	dklbraun	Fuchs	Rappe	Rappe	rotbraun	rotbraun	rotbraun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England?	Posen	Posen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Altenburg	Braunschweig	Ostpreußen	Prov. Sachsen
VII. Geburtsjahr	1895	12. XII. 90	6. I. 91	1894	1895	1895	IV. 95	1896	1894	23. III. 98	22. II. 96	27. II. 96
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	104 A	387 A	566 A	473 A	72 D	11	—	I. 159	—
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Posen	Posen	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Halle	Hannover	Danzig	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	VI. 00	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 03	VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	162	233	235	286	279	287	274	271	182 a	371	267 a	116
XII. Gewicht	643	—	—	700	596	584	616,5	668	596	676	—	692
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	165,5	162,5	165	165	163,5	161	165	168	162	156	160	158,5
2. Kruppenhöhe	162	165,5	162	164	161,5	158,5	163	166	163,5	156	157	160,5
3. Beinlänge	80	81,5	79,5	83	81	82	82	79	84	75	79,5	77,5
4. Brusttiefe	85,5	81	85,5	82	82,5	79	83	89	78	81	80,5	81
5. Brustumfang	198	205	207	204	196	189	197	202	200	204	200,5	200
6. Brustbreite	46,5	50	48	52	48	50	46	50	49	50	46,5	47,5
7. Kruppenbreite	70	64	65,5	65	64	63	63	67	63,5	67	66,5	67
8. Röhrbeinumfang	23	24,25	23	23,75	22,75	21,5	21,5	24	22	23,5	25	25
9. Rumpflänge	173	174	178	174	—	169	173	169	167	176	170	175,5
10. Schulterwinkel	34	35	32	33	30	33	33	33	34	34	31	33
XIV. Bemerkungen	—	—	II. Preis	ruhig	unruhig	ruhig	ruhig Anerkennung	ruhig Ib Preis	ruhig	—	—	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Kanone 582	Geige 493	Bravo 382	Druide 473	Fortuna 617	Kugel 592	Molly	Harpinna	Harpune	Haselnuß	Heide	Bertha
IV. Farbe	braun	braun	hellbraun	kirschbr.	hellbraun	braun	rotbraun	dklbraun	rotbraun	Rappe	Rappe	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Provinz Sachsen	Altmark	—	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Braun-schweig
VII. Geburtsjahr	27. III. 99	19. VII. 96	1891	27. III. 93	1895	4. III. 99	IV. 96	VI. 97	IV. 97	IV. 97	II. 97	4. III. 99
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	560 A	204 D	563 A	544 A	—
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Posen	Halle	Halle	Halle	Halle	Hannover
X. Gemessen: Zeit	4. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 00	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 03
XI. Katalog-Nr.	150	152	153	177	172	209	219	277	272	280	281	372
XII. Gewicht	700	700	840	723	670	675	—	—	—	—	—	740
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	167	170	169,5	163	163	162	160,5	166	166	164	162	157,5
2. Kruppenhöhe	167	167,5	166	162	165	161,5	163,5	165	164	165,5	162,5	158,5
3. Beinlänge	83	83	79	81	78	82	81,5	80	84	85	81	76,5
4. Brusttiefe	84	87	90,5	82	85	80	79	86	82	79	81	81
5. Brustumfang	205	212	221	204	202	202	197	200	201	191	200	208
6. Brustbreite	50,5	48	50	51,5	50,5	49	48,5	49	52	46	49	51
7. Kruppenbreite	71	65	67	70	67	67	—	66,5	65,5	63,5	65,5	68,5
8. Röhrbeinumfang	23,5	25	25	26	25	23,75	23,25	23	22	22,75	24	24,5
9. Rumpflänge	176	173,5	185	173,5	173,5	169,5	162	174	165	168	160	173
10. Schulterwinkel	30	34	30	35,5	32	32,5	36	33	30	34	30	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	Aner-kennung	ziemlich ruhig	ruhig	ruhig	ziemlich ruhig IV. Preis	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Lotte 599	Lucie Nr. 207	Lora 613	Marie 601	Maruschka 602	Milde 596	Mira 610	Mathilde 612	Mirabelle 619	Meda 485	Madgy	Forelle
IV. Farbe	dklbraun	Dklfuchs	dklbraun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	dklbraun	hellbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Anhalt	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	England	England	England	England	England	England	England	—	S.-Altenburg
VII. Geburtsjahr	18. VI. 00	27. III. 00	18. IV. 00	1901	1901	1901	V. 01	V. 01	1901	V. 01	III. 97	IV. 98
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Posen	Halle
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	3. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	4. VI. 04	VI. 00	VI. 01
XI. Katalog-Nr.	108	112	163	113a	113b	154	156	160	178	46	220	180
XII. Gewicht	840	690	620	746	695	740	782	650	700	670	—	581
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	160	163	156	162,5	167	162	163	158	164,5	159	158	157
2. Kruppenhöhe	167,5	165	155	167	168	161	162	160	167,5	161	161,5	159,5
3. Beinlänge	78	78,5	76	80,5	84	77	76,5	78	84	82	80	81
4. Brusttiefe	82	85,5	80	82	83	85	86,5	80	80,5	77	78	76
5. Brustumfang	221	200	199	208	203	211	208	199,5	201	205	193	187
6. Brustbreite	53	47	48,5	48,5	48,5	50,5	49	45,5	49,5	50	51	48
7. Kruppenbreite	73	66,5	65	67,5	66	67	—	65,5	67	62	—	61
8. Röhrbeinumfang	25,75	24	22,5	26,5	26,25	24	24,5	24	24,5	23,5	23,5	23
9. Rumpflänge	182	176	167	173,5	173	175,5	174	167	169,5	164	173	167
10. Schulterwinkel	34	29	33	32	32	31	30	32,5	33	34	34,5	37
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	unruhig Anerkennung

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Irene	Idee	Jasmin	Isis	Hornisse	Melodie 600	Minka 603	Marianne 604	Mirzel 597	Mamsell 614	Millde 618	Myrthe 620
IV. Farbe	Rappe	rotbraun	dklbraun	Rappe	schwzbr.	dklbraun	braun	dklbraun	braun	braun	rotbraun	Rappe
V. Geschlecht . . .	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort . . .	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Altmark	Königr. Sachsen	Anhalt	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Altmark	Provinz Sachsen	Altmark	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr . .	1898	V. 98	III. 98	IV. 98	9. V. 00	25. VI. 01	1901	1901	16. V. 01	24. III. 01	19. III. 01	7. III. 01
VIII. Stutbuch-Nr. . .	503 A	562 A	565	564 A	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort .	Halle	Halle	Halle	Halle	Hannover	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit .	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 01	VI. 03	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr. .	285	289	290	291	368	109	114a	114b	155	165	175	181
XII. Gewicht	681	716	638,5	492	589	680	710	634	713	635	661	672
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe. .	164	168	160	153	160,5	161,5	155,5	157	165	162	158,5	168
2. Kruppenhöhe . .	165,5	169	160	152,5	162,5	167	160	160	167	165	162,5	168,5
3. Beinlänge . . .	83	85	76	81	81,5	80	80,5	81	82	83	83	85
4. Brusttiefe . . .	81	83	84	72	79	81,5	75	76	83	79	75,5	83
5. Brustumfang . .	202	208	197	183	192	209	207	199	206	190	207	202,5
6. Brustbreite . . .	47	53	52	44	44	48,5	46,5	48,5	48	47,5	49	51,5
7. Kruppenbreite .	65,5	—	61	53	64	65	67	64,5	—	61	65	67,5
8. Röhrbeinumfang	24,75	23,5	21,25	21	22,75	25,5	22,75	24	24,5	26	22,75	22,5
9. Rumpflänge . .	175,5	172	173	156,5	167	169	172	165	174	173	163	173
10. Schulterwinkel .	34	33	33	33	35	33	29	35	31	30	32	32,5
XIV. Bemerkungen. .	sehr ruhig	ziemlich ruhig I. Preis	ruhig Anerkennung	ziemlich ruhig	—	—	—	—	—	—	—	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Meda 394	Minna	Betti	Hermine	Omegas Maud	Jette	Betti	Zähre	—	Niobe 615	Norma 616	Nelly 621
IV. Farbe	braun	Fuchs	Fuchs	braun	braun	Rappe	Dklfuchs	Fuchs	rotbraun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Altmark	Altmark	Braunschweig	Braunschweig	Ostpreußen	Königr. Sachsen	Braunschweig	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Altmark	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr	3 IV. 01	11. V. 01	4. III. 01	6. III. 01	3. I. 01	15. V. 01	4. III. 01	XI. 99	III. 99	12 III 02	2. V. 02	8 V. 02
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	1900 25	1900. 25?	I. 160	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Magdebg.	Danzig	Danzig	Danzig	Hannover	Hannover	Halle	Halle	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 04	VI. 03	VI. 03	VI. 01	VI. 01	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	182	212	237	238	267 b	369	373	297	299	166	171	185
XII. Gewicht	650	630	—	—	—	500	634	570	572	563	560	663
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	168,5	160	156	160,75	160,5	153,5	153,5	157,5	161	157,5	153	154,5
2. Kruppenhöhe	163?	161,5	158	160,75	160	154	157,5	158	160,5	157,5	153,5	157,5
3. Beinlänge	87,5?	84,5	77,5	82,5	85,5	81	78	78	86	78,5	74,5	73
4. Brusttiefe	81	75,5	78,5	78,25	75	72,5	75,5	79,5	75	79	78,5	81,5
5. Brustumfang	203	193,5	206	208	191	178	192	194	185	189	196	207
6. Brustbreite	51,5	46	49	49,5	46	43,5	47	49	44	46,5	45,5	49
7. Kruppenbreite	65	61	65	68,5	60	54	63	59	61,5	58,5	60,5	66
8. Röhrbeinumfang	23	23	23,5	24	24	22,5	22,25	23	22,5	22	21,5	22,75
9. Rumpflänge	169	164,5	174	172	164	154	168	163	165	169,5	160,5	170
10. Schulterwinkel	30	29	29	31	31,5	28	36	32	33	33	32,5	33
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	Anerkennung	I. Preis	ruhig	unruhig	—	—	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Rebecca	Putte	Nixe 605	Nelke 606	Nixe 607	Niere 608	Nanny 609	Ninna 611	Nora 598	—	Rebekkche	Beate
IV. Farbe	dklbraun	braun	hellbraun	Rappe	Rappe	Rappe	hellbraun	braun	braun	hellbraun	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England	Ostpreußen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Altmark	Prov. Sachsen	Altmark	Prov. Sachsen	Ostpreußen	Prov. Sachsen
VII. Geburtsjahr	IV. 98	17. VI. 02	28. III. 02	2. IV. 02	6. II. 02	29. III. 02	10. V. 02	5. IV. 02	1. V. 02	1900	25. V. 03	28. IV. 03
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Posen	Danzig	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Halle	Danzig	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	VI. 00	VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 01	VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	222	266a	117	124	125	126	149	157	161	296	266b	128
XII. Gewicht	—	—	580	630	660	712	572	620	582	410	—	493
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	149,5	156	158,5	161	167,5	161,5	159,5	159	157	141,5	150,5	147,5
2. Kruppenhöhe	152	157,5	160,5	161	167	166,5	159	163	158	148	152	152,5
3. Beinlänge	75	80	81	84,5	85	83,5	84	77,5	81,5	75	80,5	76
4. Brusttiefe	74,5	76	77,5	76,5	82,5	78	75,5	81,5	75,5	66,5	70	71,5
5. Brustumfang	193	194,5	192	200	209	208	188	205	196	163	180	175
6. Brustbreite	45	45,5	45,5	48,5	46,5	50,5	47,5	48,5	46,5	40	44	43
7. Kruppenbreite	57	59	63	63	66,5	68	58,5	61	58,5	50	54	54
8. Röhrbeinumfang	23	22,5	22	23	23	25,5	22,5	24,5	23	21	22	23
9. Rumpflänge	161	163	163	163	162	171	164	174	161	145	154	160
10. Schulterwinkel	34	31	33	31	34	31	34,5	34,5	30	31	30	31
XIV. Bemerkungen	II. Preis	—	—	—	—	—	—	—	—	sehr ruhig	—	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1278[1]	1279
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Brunhilde	—	—	Royal Mail 401	Prince William	Moritz 445	York	Young Scott	Young Scott	Junker	Teuton	Lincoln
IV. Farbe	Rappe	Rappe	braun	braun	Fuchs	braun	Rappe	schwarz	schwarz	dklbraun	braun	dklbraun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	England	England	England	Prov. Sachsen	Prov. Sachsen	—	Anhalt	S.-Altenburg	Anhalt
VII. Geburtsjahr	7. V. 03	16. IV. 03	29. IV. 03	1897	V. 97	1901	26. III. 00	13. IV. 00	13. IV. 00	16. VII. 01	III. 98	28. VII. 02
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	6	—
IX. Gemessen: Ort	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Danzig	Magdeburg	Hannover	Hannover	Kaltenmark	Magdeburg	Halle	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	4. VI. 04	VI. 04	3. VI. 04	VI. 03	VI. 03	2. IV. 03	3. VI. 04	VI. 01	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	129	176	186	174	264	111b	329	330	—	105	169	106
XII. Gewicht	432	440	500	780	—	793	590	800	715	—	—	660
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	147,5	145	151	168,5	169	164	167	167	167	167	160	152
2. Kruppenhöhe	151,5	147,5	153	169	169	168	165	168	163	169	159	157
3. Beinlänge	80,5	77,5	78,5	80	86	82	85	85	82	81,5	83,5	77
4. Brusttiefe	67	67,5	72,5	88,5	83	82	82	82	85	85,5	76,5	75
5. Brustumfang	170	173,5	185	207	206,5	211	188	207	200	210	188	202
6. Brustbreite	42	43	43,5	57	53,5	55	46	52	50	53,5	49	49,5
7. Kruppenbreite	53	54,5	56,5	69	64	67,5	63	64	62	70	—	64
8. Röhrbeinumfang	22	20	21,75	26	27,25	27,5	24,75	24,25	24,75	26,5	25	25
9. Rumpflänge	150	154,5	150,5	173	173	178	169	176	178	176	160	164
10. Schulterwinkel	31	27,5	30	33	31	34	35	29	34	32	32	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	unruhig	—

12. Shires. Nr. 1181—1290.

I. Laufende Nr.	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1287a	1288	1289	1290
II. Rasse	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire	Shire
III. Name	Achilles	Jung Collin	Odin	Bil Scot	Black Scot	Ajax	Ajax	Achilles	—	York	Wodan	Ajax
IV. Farbe	Rappe	dklbraun	dklbraun	Rappe	Rappe	schwarz	schwarz	schwarz	rotbraun	Rappe	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	○	○	○
VI. Geburtsort	Provinz Sachsen	Altmark	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	—	—	Altmark	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr	12. IV. 02	2. V. 02	19. II. 03	11. I. 03	29. III. 03	25. II. 02	25 II. 02	1902	IV. 00	26. V. 00	IV. 98	25. II. 02
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532 A	—
IX. Gemessen: Ort	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Hannover	Kaltenmark	Kaltenmark	Halle	Magdeburg	Halle	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	VI. 03	2. IV. 03	2. IV. 03	VI. 01	3. VI. 04	VI. 01	4. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	119	164	115	130	131	335	—	—	292	132	282	127
XII. Gewicht	764	674	555	510	600	500	380	—	—	630	630,5	700
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	157,5	160,5	163,5	151	155	152	146,5	146,5	150	167	166,5	162
2. Kruppenhöhe	161,5	162,5	164	153	160	153,5	151	148,5	151	162,5	167	165,5
3. Beinlänge	78,5	78	87,5	79	83,5	77	78,5	76	81,5	86	87,5	83
4. Brusttiefe	79	82,5	76	72	71,5	75	68	70,5	68,5	81	79	79
5. Brustumfang	213	204	194	177	187	205	165	172	160	194	193	207
6. Brustbreite	49,5	48,5	46,5	43,5	48,5	49	42	42	40	47	50	51
7. Kruppenbreite	70	60,5	56,5	56	58	69	46	50	44	61	66,5	64,5
8. Röhrbeinumfang	25	25	23	24	24	25	20,75	21,5	21,25	24,25	23,25	23
9. Rumpflänge	170	167	162	162	162,5	172	146	148	141	162	164?	170
10. Schulterwinkel	32	34	36	31	34	28	33	37	31	33	33	31
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	sehr ruhig	—	sehr unruhig	—

13. Shirekreuzungen. Nr. 1291—1313.

I. Laufende Nr.	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
II. Rasse	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shirekr.	³/₄ Shire
III. Name	Klementine	Gaze 340	Jenny 270	Jula 421	—	Lora 423	Laterne 417	—	Lucie 422	Lisette 356
IV. Farbe	braun	Dunkelfuchs	braun	braun	braun	braun	braun	Fuchs	Fuchs	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Provinz Sachsen	Altmark
VII. Geburtsjahr	1899	1896	1898	1898	1897	1900	1900	29. IV. 00	10. IV. 00	1900
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg	Magdeburg
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	4. VI. 04	5. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	191	192	196	197	216	190	202	215	158	211
XII. Gewicht	680	737	720	620	630	670	—	680	650	600
XIII. Maße:										
1. Widerristhöhe	160,5	168,5	173,5	160	165	170	163,5	162	162,5	158
2. Kruppenhöhe	160,5	168	173,5	160,5	165,5	165,5	163,5	161,5	159?	158,5
3. Beinlänge	78	85,5	88,5	78	84,5	82	82	81,5	80	82
4. Brusttiefe	82,5	83	85	82	80,5	88	81,5	80,5	82,5	76
5. Brustumfang	211	207	205	200	199,5	207	193	201	206	194
6. Brustbreite	51	54	51,5	47,5	50,5	47,5	47	49	51	47,5
7. Kruppenbreite	65,5	65	67	62,5	63,5	—	—	67,5	—	63,5
8. Röhrbeinumfang	24	23	23,25	23	24	22,5	23,5	23	23	22
9. Rumpflänge	168	172	180	167,5	164,5	—	174	167	—	160,5
10. Schulterwinkel	31	34	34	33	32	31	30	32	32	33,5
XIV. Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

13. Shirekreuzungen. Nr. 1291—1313.

I. Laufende Nr.	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311
II. Rasse	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	Shire-Altmärker	3/4 Shire	Shire-Belgier	Shire-Belgier	Shire-Belgier
III. Name	Lydia 341	Minne 418	Medusa 419	Mika 420	—	Marotte 350	Norma 425	—	Idee 562	Sage 72	Lerche 414
IV. Farbe	Fuchs	Rappe	braun	braun	braun	braun	Fuchs	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Altmark	Provinz Sachsen
VII. Geburtsjahr	1901	1901	1901	1901	18. IV. 01	1901	26. III. 02	30. III. 03	5. V. 98	31. III. 96	21. V. 00
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.	Magdebg.
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	4. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04	3. VI. 04
XI. Katalog-Nr.	193	198	199	200	213	214	218	208	187	189	204
XII. Gewicht	630	671	740	—	690	610	650	—	820	682	680
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	162,5	164,5	168,5	163?	168	160,5	160	155	168	169	158
2. Kruppenhöhe	163,5	167,5	171	166?	169	161	163	156	170,5	165,5	163
3. Beinlänge	81	87,5	85	82?	86	84,5	84	80	80	82,5	80
4. Brusttiefe	81,5	77	83,5	81?	82	76	76	75	88	86,5	78
5. Brustumfang	203	201	216	201,5	199,5	197	198,5	179	220	204	205
6. Brustbreite	46	51,5	49,5	49	51,5	46,5	49	45,5	54	51	52,5
7. Kruppenbreite	62,5	67,5	68	63,5	63,5	62,5	61	53,5	68	66,5	—
8. Röhrbeinumfang	22	24	24,5	21	25,25	23	23	21,25	24,5	24	23,75
9. Rumpflänge	169	170,5	173	166	170	167	179	155,5	178	170	—
10. Schulterwinkel	29	31,5	31	29	31,5	28	31	34	30	32	32
XIV. Bemerkungen	—	—	—	Auf der Erde gemessen	—	—	—	—	—	—	—

	13. Shirekreuzungen. Nr. 1291—1313.			14. Yorkshires. Nr. 1314—1318.					15. Schwere Bayern. Nr. 1319—1319b.		
I. Laufende Nr.	1312	1312a	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1319a	1319b
II. Rasse	Shire-Belgier	Shire-Belgier	Shire-Belgier	Yorkshire	Yorkshire	Yorkshire	Yorkshire	Yorkshire	Bayer	Bayer	Bayer
III. Name	Maga 415	Fanny	Max	Fanny	Wachtel	—	Julie	Norma	Wirtin	Huifenstute	Schorsch
IV. Farbe	braun	braun	braun	Graufuchs	dklbraun	Rappe	braun	schwarz	Stichelfuchs	hellbraun	kastan.-br.
V. Geschlecht	♀	♀	♂	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♂
VI. Geburtsort	Provinz Sachsen	Sachsen-Altenburg	Provinz Sachsen	—	—	—	Provinz Sachsen	Provinz Sachsen	Bayern	Bayern	Bayern
VII. Geburtsjahr	3. VI. 01	II. 98	20. I. 01	1888	1888	1889	1890	1890	15. V. 91	8. IV. 89	10. V. 86
VIII. Stutbuch-Nr.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Magdebg.	Halle	Magdebg.	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	München	München	München
X. Gemessen: Zeit	3. VI. 04	VI. 01	3. VI. 04	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 94	VI. 93	VI. 93	VI. 93
XI. Katalog-Nr.	205	174	111a	390	391	394	392	393	333	315	281
XII. Gewicht	697	622,5	691	687	750	680	650	605	570	683	677,5
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	161,5	158,5	167	161,5	164,5	160,5	164	167	151	163	162,5
2. Kruppenhöhe	162	162	167,5	162	165	162,5	164	164,5	158	163,5	162
3. Beinlänge	80,5	80	87	79	80	80,5	81,5	82,5	74	87	85
4. Brusttiefe	81	78,5	80	82,5	84,5	80	82,5	84,5	77	76	77,5
5. Brustumfang	208	197	197	200	199	201	198	192	195	203	201
6. Brustbreite	48,5	46	51	49	49	49	43,5	48	46	51	54
7. Kruppenbreite	65	66	64	64,5	64,5	61	—	63	59	61	63
8. Röhrbeinumfang	—	21,25	25	26,25	23	23	23,75	22	—	22	22,5
9. Rumpflänge	164	165	176	176	178	175	178,5	174	162	173,5	170
10. Schulterwinkel	31	32	29	—	—	—	—	—	36	32	31
XIV. Bemerkungen	—	ziemlich ruhig	—	—	—	—	—	verhältnismäßig edel, nicht schwer	I. Preis	I. Preis	I. Preis

III. Gebrauchspferde. Nr. 1320—1726.

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Ostpreuße	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut
III. Name	Herzog	Kurfürst	Leicester	Pompejus	Taunus	Osmann	Griseldis	Hohen-friedberg	Lombar	Tauen-zien	Roland
IV. Farbe	schwzbr.	Schimmel	braun	Rappe	Schimmel	Fuchs	Schimmel	Rappe	schwrzbr.	Rappe	Rot-schimmel
V. Geschlecht	○	○	○	○	○	○	♀	○	○	○	○
VI. Geburtsort	England	England	England	England	England	Ostpreuß.	England	Hannover	England	England	Ungarn
VII. Geburtsjahr	1880	1889	1892	1895	1893	1898	1894	1880	1896	1897	1895
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	167	167,5	165,5	167,5	162	169	163	169	167	164,5	164
2. Kruppenhöhe	165	165	164,5	165	160	168	160	166	165	161,5	163
3. Beinlänge	88	89	89	86,5	82	91	84	92	91	87	88
4. Brusttiefe	79	78,5	76,5	81	80	78	79	77	76	77,5	76
5. Brustumfang	174	167	171	170	160	171	183	163	163	169	161
6. Brustbreite	44	44	41	46	46	45	46	43	42	43	42,5
7. Kruppenbreite	60	58	58	59	56	56	58	56	54	58	55
8. Röhrbeinumfang	21	21,5	21	21,5	20	22	20,25	20,75	20	21,25	20,5
9. Rumpflänge	188	189	184	189	189	186	162	182	184	185	184
10. Schulterwinkel	34	30	33	31	32	30	34	30	31	33	31
XIV. Bemerkungen	Leibreitpferde S. M. des Kaisers				Früher Leibpferd der Kaiserin Friedrich	Leibreitpferde S. M. des Kaisers		Leibreitpferde J. M. der Kaiserin			

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341
II. Rasse	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Halbblut	Ungar	Ungar	Ungar	Ungar	Ungar	Ungar
III Name	Czinos	Vionville	Eldorado	Trabackel	Ella	Erö	Növèr	Kattari	Ajak	Czorba	Buna
IV. Farbe	Dtlfuchs	Fuchs	braun	braun	Rappe	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel
V. Geschlecht	♀	♀	♀	⊙	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	England	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn
VII. Geburtsjahr	1896	1895	1891	1896	1895	—	—	—	1892	—	—
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	165	165	151,5	160	153,5	159	158,5	163	161	162	160
2. Kruppenhöhe	163	164	148	160	151,5	157,5	158	161	159	161	159,5
3. Beinlänge	88	92,5	79	84,5	81	85	84,5	87	85	85,5	86
4. Brusttiefe	77	72,5	72,5	75,5	72,5	74	74	76	76	76,5	74
5. Brustumfang	167	163	144	152,5	149	154	155	160	167	160	157
6. Brustbreite	41,5	41,5	37,5	41	38,5	41	38	39,5	43	41	40
7. Kruppenbreite	56	54	49	53,5	51,5	54	51	49,5	56	—	55
8. Röhrbeinumfang	19,75	19,75	17,75	20	18	19	18,75	20,5	20	19,75	19,75
9. Rumpflänge	183	173	162	180	166	172	174	173	180	170	175
10. Schulterwinkel	36	36	28	30	34	36	34	32	30	29?	30
XIV. Bemerkungen	—	—	Reitpferde der Prinzeß Victoria-Luise			Nr. 1335—1344 gehören zu den kaiserlichen Juckerzügen					

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353
II. Rasse	Ungar	Ungar	Ungar	Halbblut	Halbblut	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner
III. Name	Lélek	Babolna	Ora	Fordor	Hardy	Elchjäger	Ebenholz	Alex	Instmann	Leonidas	Hagelschlag	Ehrenbogen
IV. Farbe	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Rotschimm.	braun	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♀	♀	♀	♀	○	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Ungarn	Ungarn	Ungarn	Ungarn	England	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen
VII. Geburtsjahr	—	—	—	—	1893	1892	1892	1894	1892	1894	1897	1897
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	154,5	158,5	160	155	153	166,5	167,5	161	172,5	166	159	165,5
2. Kruppenhöhe	156	156,5	156	153,5	152,5	163	165	161	170	163	156	164,5
3. Beinlänge	81,5	85	86	83	81	89	88	85	92,5	87	83,5	91
4. Brusttiefe	73	73,5	74	72	72	77,5	79,5	76	80	79	75,5	74,5
5. Brustumfang	160	154	150	157	155	155	167	158	171	—	158	162
6. Brustbreite	38,5	41	41	39	40	42	43	45	46,5	42	41	43
7. Kruppenbreite	54	53	54	52	53	51	53	52	56	53	52	55
8. Röhrbeinumfang	19,25	19	19	18,75	18,75	19,25	21,75	20	22	20,5	19,75	20,5
9. Rumpflänge	173	175	170	171	171	181	189	180	193	187	185	180
10. Schulterwinkel	32	30	31	36	30	26	30	28	31	28	31	30
XIV. Bemerkungen	—	—	—	— Dogcartpferde	ruhig große Hufe Dogcartpferde	Nr. 1347—1378 aus den kaiserlichen Hofzügen						

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365
II. Rasse	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner
III. Name	Partout	Eduard	Athenäus	Inspekteur	Sequens	Moor	Almandrus	Maybach	Cincinatus	Paul	Etzel	Ethelbert
IV. Farbe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
VI. Geburtsort	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen
VII. Geburtsjahr	1893	1895	1898	1895	1895	1895	1893	1888	1886	1886	1891	1891
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	168	167,5	159	162,5	166,5	165	172	171,5	160	160	165	165
2. Kruppenhöhe	166,5	165,5	158	159,5	163,5	165	171	169	159	159	162	162,5
3. Beinlänge	89	91	88	87	87,5	90	93	93,5	88	88	89	87
4. Brusttiefe	79	76,5	71	75,5	79	75	79	78	72	72	76	78
5. Brustumfang	168	165	157	161	171	167	169	173	151	157	157	165
6. Brustbreite	44	42	42	41	46,5	45	46	43	45	41	44	43
7. Kruppenbreite	52	55	52	51	57	54	55	56	51	53	51	50
8. Röhrbeinumfang	20,5	21,75	20	19,75	22	21,75	21,5	21,75	19,75	20	21,25	21
9. Rumpflänge	182	184	175	180	188	190	191	185	176	178	175	180
10. Schulterwinkel	30	35	30	32	36	—	28	30	30	33	31	31
XIV. Bemerkungen	Nr. 1347—1378 aus den kaiserlichen Hofzügen											

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377
II. Rasse	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	Trakehner	—	—	—	—
III. Name	Palmenorden	Juborus	Petrefact	Elchträger	Mansberg	Aquaduct	Pasch	Luctatius	Maurer	Anstand	Kamerad	Aribert
IV. Farbe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Rappe	Rappe	Rappe	Rappe
V. Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
VI. Geburtsort	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Trakehnen	Mattgunischken	Altmattgunischken	Milluken	Semmetimmen
VII. Geburtsjahr	1887	1890	1893	1897	1888	1890	1887	1880	1890	1893	1896	1893
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:												
1. Widerristhöhe	169	170	172	173,5	166,5	164	165	163	167	166	165	170
2. Kruppenhöhe	167,5	168	170	170	165	163	162,5	162,5	165	165	166	169
3. Beinlänge	93	91	94	94,5	88	87,5	89,5	86	92,5	88	89	92
4. Brusttiefe	76	79	78	79	78,5	76,5	75,5	77	74,5	78	76	78
5. Brustumfang	—	169	166	166	161	163	159	164	167	162	162	173
6. Brustbreite	44	48,5	43	41	45	43,5	43	44	45	46	44	47
7. Kruppenbreite	—	56	55	51	53	52	51	49	56	53,5	54	57
8. Röhrbeinumfang	21	22	21,25	21,25	20,75	20,25	20	21,75	22	21,75	20,75	23
9. Rumpflänge	182	186	188	188	183	182	174	176	189	183	184	190
10. Schulterwinkel	30	29	31	31	28	32	32	—	34	30	30	29
XIV. Bemerkungen	Nr. 1347—1378 aus den kaiserlichen Hofzügen											

1. Pferde aus dem Kaiserlichen Marstall. Nr. 1320—1388.

I. Laufende Nr.	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388
II. Rasse	Halbblut	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier	Karossier
III. Name	York	Fritz	Manfred	Franz	Goliat	Herero	Leander	Max	Cassilda	Grete	Haifa
IV. Farbe	Rappe	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun	braun
V. Geschlecht	♂	○	○	○	○	○	○	○	♀	♀	♀
VI. Geburtsort	Zützen (Brandenb.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII. Geburtsjahr	1895	1897	1894	—	1895	1893	1894	1896	1893	1895	1893
VIII. Stutbuch-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Gemessen: Ort	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin	Berlin
X. Gemessen: Zeit	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03	10. III. 03
XI. Katalog-Nr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Maße:											
1. Widerristhöhe	167,5	174	168	164,5	176	173	172	169	166	167,5	174
2. Kruppenhöhe	166,5	173,5	165,5	164,5	171	169	168	167	165,5	164	169
3. Beinlänge	88,5	94	86	88	96	91	87	90	89,5	89	94
4. Brusttiefe	79	80	82	76,5	80	82	85	79	76,5	78,5	80
5. Brustumfang	164	170	173	167	170	166	162	163	166	170	178
6. Brustbreite	43	46	43	42	44	42	47	45	45	44	44
7. Kruppenbreite	56	62	60	58	60	58	61	54	57,5	54	60
8. Röhrbeinumfang	21,75	22	23	22	22,5	22	23,75	22,5	21	21,75	21,5
9. Rumpflänge	181	185	194	182	188	189	193	188	184	185	188
10. Schulterwinkel	28	27	23	37	32	—	—	34	31	33	—
XIV. Bemerkungen	Aus den kaiserlichen Hofzügen	Nr. 1379—1388 sogenannte Jagdpferde (Karossiers) aus dem Kaiserlichen Marstall									

2. Zwanzig Arbeitspferde.

Gemessen im September 1902 in Mierendorf (Mecklenburg).

Laufende Nr.	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395
Rasse	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger
Name	Viktoria	Eboli	—	—	—	—	—
Geschlecht	♀	♀	—	—	—	—	—
Gewicht	596	547	—	—	—	—	—
Maße:							
1. Widerristhöhe	160	162	162	157	162	170,5	165,5
2. Kruppenhöhe	160	162	160	157	159,5	165	165,5
3. Beinlänge	82	81	80	78	81	87	86
4. Brusttiefe	78	81	82	79	81	83,5	79,5
5. Brustumfang	194	191	189	188	192	195	193
6. Brustbreite	46,5	44	43	44	41	43	43,5
7. Kruppenbreite	56	57	57	57	58	58	57
8. Röhrbeinumfang	21	20	20,75	21,75	20,75	23	20,25
9. Rumpflänge	166	165	163	169	162	175	166
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

2. Zwanzig Arbeitspferde (Fortf.).

Gemessen im September 1902 in Mierendorf (Mecklenburg).

Laufende Nr.	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
Rasse	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Hannoveraner
Name	—	—	Judica	Jutta	Veronika	Nanon	—
Geschlecht	—	—	♀	♀	♀	♀	—
Gewicht	—	—	600	545	575	660	—
Maße:							
1. Widerristhöhe	160	168,5	166	163	160	168	165,5
2. Kruppenhöhe	158	166	168	161	159	167	159
3. Beinlänge	81	87	85	81	79	85	86
4. Brusttiefe	79	81,5	81	82	81	83	79,5
5. Brustumfang	188	194	198	190	190	201	189
6. Brustbreite	44	43	43	42	46	47	46
7. Kruppenbreite	57	57	58	54	56	57	56
8. Röhrbeinumfang	21,75	22	20,25	20	20,5	22	21
9. Rumpflänge	169	178	172	160	165	168	162
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

2. Zwanzig Arbeitspferde (Schluß). | 3. Kutschpferde.

Gemessen im September 1902 in Mierendorf (Mecklenburg).

Laufende Nr.	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410
Rasse	Hannoveraner	Hannoveraner	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger	Mecklenburger
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—
Maße:								
1. Widerristhöhe	170,5	167	170	167	169,5	168	160	164
2. Kruppenhöhe	167,5	167	167,5	164	168	164	160	162
3. Beinlänge	88	81	89	85	84	88	80	79
4. Brusttiefe	82,5	86	81	82	85,5	80	80	85
5. Brustumfang	195	203	200	196	207	194	187	202
6. Brustbreite	45	46	44,5	43,5	44	45	43	47
7. Kruppenbreite	57	57	57	57	63	62	54,5	57
8. Röhrbeinumfang	21,75	21,5	23,5	22	23,5	22	20,5	21
9. Rumpflänge	170	161	176	170	168	164	160	165
Bemerkungen	—	—	Sattelpferd	Sattelpferd	Sattelpferd	Sattelpferd	—	—

4. 133 Omnibuspferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft.

Gemessen am 12. August 1902 im Depot Lützowstraße.

Sämtliche Pferde sind Füchse und Wallachen, wo nichts Besonderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	673	675	677	679	700	723	727
Gewicht	630	610	600	610	630	595	615
Maße:							
1. Widerristhöhe	162,5	166	165,5	161	159	164,5	165
2. Kruppenhöhe	166	163	165,5	162	163	166,5	166
3. Beinlänge	83,5	88	83	84	83	81,5	85,5
4. Brusttiefe	79	78	82,5	77	76	83	79,5
5. Brustumfang	194	194	190	183	196	220	193
6. Brustbreite	45	41	44,5	41	44	45,5	41,5
7. Kruppenbreite	61	62,5	61	58	62,5	61	59
8. Röhrbeinumfang	22,5	23	22,75	22	23,25	25	22
9. Rumpflänge	—	175	177	168	172	178	174
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Fortſ.).

Gemessen am 12. August 1902 im Depot Lützowstraße.

Sämtliche Pferde sind Füchse und Wallachen, wo nichts Besonderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	737	741	745	747	763	769	779
Gewicht	610	610	710	560	580	600	640
Maße:							
1. Widerristhöhe	163	167	162	163	166,5	161,5	162
2. Kruppenhöhe	164,5	170	163,5	161,5	163,5	162,5	161
3. Beinlänge	83,5	87	85,5	79,5	85	82,5	84
4. Brusttiefe	79,5	80	76,5	83,5	81,5	79	78
5. Brustumfang	195	192	197	194	197	197	197
6. Brustbreite	44	44	44	41	42,5	44	44
7. Kruppenbreite	60	62	59	63	61	61	61
8. Röhrbeinumfang	22,5	23	22,5	22	21,5	23	23
9. Rumpflänge	168	169	166	170	174	165	165
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	792	927	953	960	959	1060	1072
Gewicht	660	590	570	580	560	580	610
Maße:							
1. Widerristhöhe	163	163	160	165	160	157,5	165,5
2. Kruppenhöhe	161,5	165	157	166	161	163	164
3. Beinlänge	82	83,5	83	84,5	82,5	78,5	82,5
4. Brusttiefe	81	79,5	77	80,5	77,5	79	83
5. Brustumfang	195	196	185	191	184	195	205
6. Brustbreite	42	42	41	43	42	40	44,75
7. Kruppenbreite	58	61	—	60	61	52	60
8. Röhrbeinumfang	23,5	23	21,5	23	23	21,5	22,5
9. Rumpflänge	165,5	170	165	168	167	168	167
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Forts.).

Gemessen am 12. August 1902 im Depot Lützowstraße.

Sämtliche Pferde sind Füchse und Wallachen, wo nichts Besonderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	1039	1079	1096	1121	1067	1220	1227
Gewicht	610	570	580	555	660	610	590
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	168	162	169	164,5	168	163,5	165
2. Kruppenhöhe . .	166	169,5	168	164	170	162,5	165,5
3. Beinlänge. . . .	84	82,5	86,5	84,5	85	84	83
4. Brusttiefe	84	79,5	82,5	80	83	79,5	82
5. Brustumfang . .	194	190	188	190	198	197	193
6. Brustbreite . . .	44	40	41	46	44	45	45
7. Kruppenbreite. .	62	61	61	59	65	61	63
8. Röhrbeinumfang	24,75	22	22	22,75	23,75	22	23
9. Rumpflänge. . .	170	171	175	163	177	163	169
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	1277	1285	1453	1554	1711	1759	1781	1788
Gewicht	620	610	610	600	580	590	590	620
Maße:								
1. Widerristhöhe . .	165	166,5	165,5	166	170,5	171	163,5	169
2. Kruppenhöhe . .	163	187	166,5	165	166	167	164	168
3. Beinlänge . . .	81,5	86	84,5	86	85,5	89,5	85,5	88
4. Brusttiefe	83,5	80,5	81	80	85	81,5	78	81
5. Brustumfang . .	197	195	198	192	195	194	188	194
6. Brustbreite . . .	46	41	46	43,5	44	43	44	45
7. Kruppenbreite. .	57	61	62	57	64	60	59	63
8. Röhrbeinumfang	24	22,75	22,5	23	22,75	23,5	25	23
9. Rumpflänge. . .	165	172	165	165	170	169	170	173
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	10jähr.

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft. (Forts.)

Gemessen am 12. August 1902 im Depot Lützowstraße.

Sämtliche Pferde sind Füchse und Wallachen, wo nichts Besonderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	1834	1805	1838	1886	1926	1941	2169	2227
Gewicht	620	670	670	560	590	600	630	630
Maße:								
1. Widerristhöhe	165,5	172	165,5	164,5	166,5	166,5	166,5	166
2. Kruppenhöhe	166	171,5	167	165	167,5	166,5	165,5	165,5
3. Beinlänge	84	91	81,5	89	90	85	83	84
4. Brusttiefe	81,5	81	84	75,5	76,5	81,5	83,5	82
5. Brustumfang	193	203	200	190	190	194	197	203
6. Brustbreite	41	46	44,5	44	43,5	44	44,5	44
7. Kruppenbreite	61	62	63	60	59	62	60	62
8. Röhrbeinumfang	24	23,75	22,75	24	23,75	23,75	22,25	23
9. Rumpflänge	168	175	173	168	168	166	171	167
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Seeländ.	Däne	Däne	Däne
Geschlecht	—	—	—	—	—	—	♀	♀
Nummer im Stall	2228	2229	2366	2392	2393	2529	2074	2088
Gewicht	585	590	650	530	595	575	660	620
Maße:								
1. Widerristhöhe	163	170	165	163	167,5	161,5	165,5	171
2. Kruppenhöhe	163	170	168	163	167,5	160	165	173
3. Beinlänge	84	92,5	83,5	84	86	82,5	85	88
4. Brusttiefe	79	77,5	81,5	79	81,5	79	80,5	83
5. Brustumfang	190	191	195	187	194	189	200	190
6. Brustbreite	43	43	45	43	41	44	48	42
7. Kruppenbreite	60	60	61	59	61	59	60	62
8. Röhrbeinumfang	23	23	23,25	23	21,75	24	22,5	23
9. Rumpflänge	167	170	171	163	177	168	174	179
Bemerkungen	—	—	—	—	—	spät kastriert	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Forts.).

Gemessen am 13. August 1902 im Depot Kottbuserdamm.

Sämtliche Pferde sind Rappen, volljährig, Wallachen, wenn nichts anderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	603	782	1226	881	887	858	1180
Gewicht	—	—	—	525	550	525	525
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	165	164,5	169	160,5	165	162	164
2. Kruppenhöhe . .	170	166	169	160	166,5	160,5	165
3. Beinlänge . . .	85,5	87,5	87	76,5	87	80	84
4. Brusttiefe	79,5	77	82	84	78	82	80
5. Brustumfang . .	204	198	196	199	190	197	190
6. Brustbreite . . .	44	41	47	42,5	43,5	43,5	44,5
7. Kruppenbreite . .	63	61	59	59	58	59	61
8. Röhrbeinumfang	23,5	23	24	22	22,25	23,5	22,5
9. Rumpflänge . . .	174	165	173	170	166	162	171
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	1265	456	483	510	508	537	1219
Gewicht	550	550	550	550	575	550	550
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	168	164,5	163,5	166	171	162,5	170
2. Kruppenhöhe . .	164	164,5	166	171,5	171,5	164,5	170
3. Beinlänge . . .	84	83	85,5	85,5	90	80,5	85
4. Brusttiefe	84	81,5	78	81	81	82	85
5. Brustumfang . .	198	200	197	200	200	202	194
6. Brustbreite . . .	45	45	46	44	46,5	46,5	45,5
7. Kruppenbreite . .	59	60	60	63	62	64	62
8. Röhrbeinumfang	24	22,75	22,25	22,25	23	22,25	22,5
9. Rumpflänge . . .	169	170	173	167	172	170,5	178,5
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Forts.).

Gemessen am 13. August 1902 im Depot Kottbuserdamm.

Sämtliche Pferde sind Rappen, volljährig, Wallachen, wenn nichts anderes bemerkt ist.

Laufende Nr.	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	384	355	432	417	330	405	419	359
Gewicht	550	600	525	650	675	625	650	625
Maße:								
1. Widerristhöhe	161	165	161	162	165	164	167,5	165
2. Kruppenhöhe	165	167	160	164,5	168	167	168,5	163,5
3. Beinlänge	84	87	83	82,5	83	82	86,5	84
4. Brusttiefe	77	78	78	79,5	82	82	81	81
5. Brustumfang	188	190	192	197	204	195	195	200
6. Brustbreite	46	44	44	47,5	45	46	44	43
7. Kruppenbreite	58	60	60	61,5	61,5	62,5	62	60
8. Röhrbeinumfang	22	23	21,75	24,25	23,75	23	23	24
9. Rumpflänge	173	167	159	169	175	173	175	169
Bemerkungen	—	rund	—	—	dick	—	—	—

Laufende Nr.	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	342	452	445	415	1013	2547	2545	493
Gewicht	600	700	550	600	625	625	600	575
Maße:								
1. Widerristhöhe	170	170,5	165	167,5	168	166	165	165
2. Kruppenhöhe	168,5	168	165	167,5	168	168	165	165
3. Beinlänge	88,5	86	84	86	85,5	83	85	84,5
4 Brusttiefe	81,5	84,5	81	81,5	82,5	83	80	80,5
5. Brustumfang	193	208	193	196	196	196	194	192
6. Brustbreite	42	45	46	45,5	45,5	45	43	43,5
7. Kruppenbreite	59	62	58	58	58	60,5	58,5	58
8. Röhrbeinumfang	22,75	23	22,5	23	22	22,75	23	23
9. Rumpflänge	168	180	166	171	170	165	170	166
Bemerkungen	—	—	—	—	dklbr.	dklbr.	dklbr.	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Forts.).

Gemessen am 13. August 1902 im Depot Gneisenaustraße 12—14.

Sämtliche Pferde sind braune Wallachen.

Laufende Nr.	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	641	762	854	701	877	725	766
Gewicht	762	530	580	620	550	615	620
Maße:							
1. Widerristhöhe	160	159,5	164	168	159	167	165
2. Kruppenhöhe	162,5	162,5	163	165,5	161	167,5	167,5
3. Beinlänge	80,5	80,5	82	85	82	85	83,5
4. Brusttiefe	79,5	79	82	83	77	82	81,5
5. Brustumfang	194	194	195	197	188	194	204
6. Brustbreite	39	44	45	42	40	45	44
7. Kruppenbreite	61	58	62	60	59	60	64
8. Röhrbeinumfang	21	23	23	22	22	23,5	23
9. Rumpflänge	166	161	167	170	167	171	167
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	671	1609	1634	1500	2540	1354	2544
Gewicht	545	580	555	630	590	570	550
Maße:							
1. Widerristhöhe	163,5	166	161	167	164	162,5	162,5
2. Kruppenhöhe	161,5	165	165,5	166	164	164	163,5
3. Beinlänge	83	83	80,5	85	83	83	83
4. Brusttiefe	80,5	83	80,5	82	81	79,5	79,5
5. Brustumfang	188	197	193	198	201	190	189
6. Brustbreite	41	44	42	45	41,5	45	45
7. Kruppenbreite	59	59,5	57	62	57,5	58	57
8. Röhrbeinumfang	21,75	21,75	23	22,5	22	24,5	22
9. Rumpflänge	166	168	164	169	162	166	166
Bemerkungen	—	—	—	—	fett	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Fortſ.).

Gemessen am 13. Auguſt 1902 im Depot Gneiſenauſtraße 12—14.

Sämtliche Pferde ſind braune Wallachen.

Laufende Nr.	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
Raſſe	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	1463	1350	1597	1652	1663	1440	516
Gewicht	590	590	580	600	605	620	620
Maße:							
1. Widerriſthöhe	167,5	167	167	161	165	165	169
2. Kruppenhöhe	168	167,5	168	161	165	163,5	168,5
3. Beinlänge	86,5	83	84,5	83	84	81	85
4. Bruſttiefe	81	84	82,5	78	81	84	84
5. Bruſtumfang	202	196	200	194	197	200	197
6. Bruſtbreite	44,5	41,5	42,5	44,5	46	43	45
7. Kruppenbreite	61	62,5	58,5	61	61	62	61
8. Röhrbeinumfang	22,75	22,75	24,5	24	24	22,75	23,25
9. Rumpflänge	168,5	170	163	168	173	170	197
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520
Raſſe	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	882	580	539	970	1267	547	1445
Gewicht	560	630	590	600	545	560	540
Maße:							
1. Widerriſthöhe	162	169	165,5	170,5	168,5	161	164,5
2. Kruppenhöhe	164,5	167	166	170	168,5	164,5	164,5
3. Beinlänge	84,5	86	84	85	89	81	82
4. Bruſttiefe	77,5	83	81,5	85,5	79,5	80	82,5
5. Bruſtumfang	193	203	195	196	187	191	190
6. Bruſtbreite	42	45	42	44,5	42	43,5	44,5
7. Kruppenbreite	61	59	62	—	59	62,5	60
8. Röhrbeinumfang	22,5	22	22,75	26	23	23	24
9. Rumpflänge	170	169	166	172	168	172	166
Bemerkungen	—	—	—	8 Jahre im Dienſt	—	—	—

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Forts.).

Gemessen am 13. August 1902 im Depot Gneisenaustraße 12—14.

Sämtliche Pferde sind braune Wallachen.

Laufende Nr.	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	471	1701	1231	1416	1273	1200	974
Gewicht	620	580	620	555	580	550	570
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	166	163,5	165,5	161,5	163	166	163,5
2. Kruppenhöhe . .	169,5	164,5	166	164	162,5	165	164
3. Beinlänge. . . .	87	81,5	84,5	81,5	83,5	85	82
4. Brusttiefe	79	82	81	80	80	81	81,5
5. Brustumfang . .	198	194	195	192	193	190	196
6. Brustbreite . . .	47	41	44	46	44,5	45	43
7. Kruppenbreite . .	60	59	63	57	61,5	56	61
8. Röhrbeinumfang	23	24	23,75	23,75	22,5	25,5	23,5
9. Rumpflänge. . .	166	168	166	169	165,5	166	170
Bemerkungen	—	—	10 Jahre im Dienst	—	—	—	—

Laufende Nr.	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall . .	1322	1477	1392	1543	1450	803	1312	1111
Gewicht	550	610	540	520	560	560	630	580
Maße:								
1. Widerristhöhe . .	167,5	173	163,5	165	168	163	166,5	170
2. Kruppenhöhe . .	166,5	171,5	166	165,5	166	163	169	168,5
3. Beinlänge. . . .	88	88,5	85	84,5	81	81	82,5	88
4. Brusttiefe	79,5	84,5	78,5	81	87	82	84	82
5. Brustumfang . .	189	195	187	189	196	190	191	188
6. Brustbreite . . .	44	42,5	45	41,5	40	43	44	43
7. Kruppenbreite. .	59	62	57,5	58	—	59	64	57
8. Röhrbeinumfang	23	23,25	22,5	22,5	23	25	24,5	25
9. Rumpflänge. . .	172	178	173	163	167	168	178,5	166
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	9 Jahre im Dienst

4. Pferde der Allgemeinen Berliner Omnibusgesellschaft (Schluß).

Gemessen am 13. August 1902 im Depot Gneisenaustraße 12—14.

Sämtliche Pferde sind braune Wallachen.

Laufende Nr.	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
Rasse	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne	Däne
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Nummer im Stall	1437	598	849	882	653	1659	1657	647
Gewicht	550	595	570	560	610	580	600	630
Maße:								
1. Widerristhöhe	162,5	165,5	163,5	164,5	160	161,5	162	164,5
2. Kruppenhöhe	162	166,5	163,5	166,5	166,5	166,5	164	170
3. Beinlänge	80	84,5	83	82,5	80,5	83	79,5	87
4. Brusttiefe	82,5	81	80	82	79,5	78,5	82,5	77,5
5. Brustumfang	188	191	192	193	196	192	198	190
6. Brustbreite	43	44	45	42	45	44	45,5	43,5
7. Kruppenbreite	60	60	60	61	58	60	63,5	63
8. Röhrbeinumfang	23	23	23	22,25	23,5	23,5	23,75	23
9. Rumpflänge	171,5	168,5	168,5	162	170	170,5	165	172,5
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin.

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Dreyfus	Quintus	Arnauf	Beppo	Büffel	Eber	Flavius
Geschlecht	O	O	O	O	O	O	O
Gewicht	725	765	700	775	715	675	620
Maße:							
1. Widerristhöhe	175	171,5	168,5	172	169	166	171
2. Kruppenhöhe	176	172	169	169	170	165,5	170
3. Beinlänge	87,5	86	84	87	85	86	85
4. Brusttiefe	87,5	85,5	84,5	85	84	80	86
5. Brustumfang	210	207	204	214	202	204	203
6. Brustbreite	50	49	44	54	45	49	44
7. Kruppenbreite	65	64	67	70	68	64	63
8. Röhrbeinumfang	24,5	24,25	24,75	23,5	24,25	24,75	24
9. Rumpflänge	175	178	176	177	179	173	170
Bemerkungen	—	—	mager	—	—	—	mager

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin (Fortſ.)

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Geck	Amor	Bulle	Charlos	Graf	Belsazar	Bengel
Geschlecht	O	O	O	O	O	O	O
Gewicht	755	615	665	705	685	670	610
Maße:							
1. Widerristhöhe	170,5	165	165	173,5	167	170	166
2. Kruppenhöhe	170,5	161	168,5	170,5	164	170,5	166,5
3. Beinlänge	87	82,5	82	86,5	85	87	84
4. Brusttiefe	83,5	82,5	83	87	82	83	82
5. Brustumfang	209	193	202	204	202	203	193
6. Brustbreite	51	44	45	51	46	46	42
7. Kruppenbreite	67	—	64	68	63	68,5	61
8. Röhrbeinumfang	24,75	23	24,5	24,5	24	22,5	23
9. Rumpflänge	185	169	180	180	167	175	166
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	mager

Laufende Nr.	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Motor	Amboß	Judith	Bülow	Iris	Cid	Achilles
Geschlecht	O	O	O	O	O	O	O
Gewicht	700	735	680	685	660	650	685
Maße:							
1. Widerristhöhe	173	167,5	173	168	164,5	169	165
2. Kruppenhöhe	170	171	171	166,5	166,5	170	165
3. Beinlänge	88	84	87	86	81	88	81,5
4. Brusttiefe	85	83,5	86	82	83,5	81	83,5
5. Brustumfang	205	212	200	205	202	194	205
6. Brustbreite	46	48	46	45	51	46	49
7. Kruppenbreite	68	—	64	64	63	66	70
8. Röhrbeinumfang	23,25	23,25	23,5	22,5	22,5	23,5	24,75
9. Rumpflänge	168	177	175	173	169	177	171
Bemerkungen	—	—	mager	—	—	—	—

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin (Forts.).

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Aurora	Passo	Abula	Zola	Pegasus	Bulgar	Baron
Geschlecht	O	O	O	O	O	O	O
Gewicht	870	700	740	665	780	630	775
Maße:							
1. Widerristhöhe	163	168,5	165	169	173	167	169
2. Kruppenhöhe	167	165,5	166	170,5	170	169	170,5
3. Beinlänge	78	86	81,5	86	90	85	85
4. Brusttiefe	85	82,5	83,5	83	83	82	84
5. Brustumfang	222	212	219	205	204	205	217
6. Brustbreite	55	46	49	48	46	46	49
7. Kruppenbreite	70	68	65	67,5	62	60	67
8. Röhrbeinumfang	23,25	24	23	23,75	25,5	24	23,25
9. Rumpflänge	179	168	173	169	178	168	177
Bemerkungen	—	—	—	—	mager	mager	—

Laufende Nr.	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Paul	Leander	Bullerich	Buhle	Wanderer	Matador	Pinscher
Geschlecht	O	O	O	O	O	O	O
Gewicht	690	785	670	695	730	770	665
Maße:							
1. Widerristhöhe	166	170	165,5	168,5	175,5	174,5	168
2. Kruppenhöhe	165,5	172	166,5	170,5	173,5	172	166
3. Beinlänge	85	84,5	85	87,5	89	87,5	83
4. Brusttiefe	81	85,5	80,5	81	86,5	87	85
5. Brustumfang	188	213	200	202	210	215	207
6. Brustbreite	46	54	45	48	49,5	48	46
7. Kruppenbreite	63	67	66	64,5	67	67	69
8. Röhrbeinumfang	22,75	26	22,75	24	24	24	22,25
9. Rumpflänge	169	176	174	176	178	181,5	171
Bemerkungen	mager	—	—	—	—	—	—

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin (Forts.).

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Arion	Albert	Sultan	Fafner	Kain	Aal	Bernhard
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht	790	735	725	615	685	665	685
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	166	172	168	164	167	160,5	168
2. Kruppenhöhe . .	167	168	167	161,5	166	161,5	166
3. Beinlänge. . . .	81	85	81	81	82,5	79,5	82,5
4. Brusttiefe	85	87	87	83	84,5	81	85,5
5. Brustumfang . .	210	215	213	197	207	202	212
6. Brustbreite . . .	44	47	51	45	45	47,5	46
7. Kruppenbreite . .	65	69	65	63	67,5	65,5	—
8. Röhrbeinumfang	22,5	23,75	23	24	24	23	21,5
9. Rumpflänge. . .	174,5	174	173	170	172	167	—
Bemerkungen	—	—	—	mager	—	—	—

Laufende Nr.	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592
Rasse	Belgier	Belgier	Däne	Amerik.	Amerik.	Belgier	Belgier
Name	Mönch	Brama	Bastard	Abs	Arzt	Braut	Adria
Geschlecht	○	○	○	○	○	♀	♀
Gewicht	705	695	665	665	715	710	780
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	167,5	168	174,5	174,5	170	169	171
2. Kruppenhöhe . .	165,5	167,5	170,5	175	168	169	173,5
3. Beinlänge. . . .	83,5	81	90	86	85,5	88	86
4. Brusttiefe	84	87	84,5	88,5	84,5	81	85
5. Brustumfang . .	215	217	200	200	203	202	220
6. Brustbreite . . .	47	48	48	48	48,5	51	55
7. Kruppenbreite. .	64	60,5	63	66	65	64	66
8. Röhrbeinumfang	24	24	24	24	24,75	23,25	24
9. Rumpflänge . .	170	173,5	174	174	181	175	176
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin (Forts.).

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Arche	Sibelle	Olle	Amalie	Filma	Biene	Cäcilie
Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
Gewicht	860	715	705	745	835	770	675
Maße:							
1. Widerristhöhe	171	162,5	168	164	163,5	166,5	164
2. Kruppenhöhe	176,5	165	168,5	166,5	165	168	164
3. Beinlänge	86,5	87	80,5	84	78	85	80,5
4. Brusttiefe	84,5	75,5	87,5	80	85,5	81,5	84
5. Brustumfang	227	205	210	209	227	210	200
6. Brustbreite	49	51	47,5	50	53	50	48,5
7. Kruppenbreite	69	69	64,5	65	69	—	64
8. Röhrbeinumfang	24,75	23,75	23,5	24,25	24,75	23,5	22,25
9. Rumpflänge	180	177	181	173	180	173	171
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Cimbria	Perdita	Victoria	Bestie	Bavaria	Isis	Hexe	Boulette
Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
Gewicht	680	745	750	745	705	750	700	635
Maße:								
1. Widerristhöhe	160	170	165	163,5	170	165	164,5	162,5
2. Kruppenhöhe	162	169	161,5	166,5	170	165	162,5	160
3. Beinlänge	81,5	83,5	81	78	85,5	82	80	79,5
4. Brusttiefe	78,5	86,5	84	85,5	84,5	83	84,5	83
5. Brustumfang	204	216	214	214	207	220	204	200
6. Brustbreite	48	50	50	49	52	50	49	45
7. Kruppenbreite	64	65	65	68	65,5	65	65,5	66
8. Röhrbeinumfang	22,25	26	23,75	23	25	23	23,25	22,5
9. Rumpflänge	171	169	181	174	178	170	173,5	174
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—

5. Pferde der Schloßbrauerei Schöneberg b. Berlin (Schluß).

Gemessen am 12. August 1902.

Aus dem Gesamtbestande von etwa 250 Stück im allgemeinen die schweren ausgesucht.

Laufende Nr.	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615
Rasse.	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Hercules	Simson	Pollux	Fritz	Michel	Gregor	Begas	Gambetta
Geschlecht.	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Gewicht	700	660	690	715	850	700	640	700
Maße:								
1. Widerristhöhe .	166	168	168	166	165	166	164	165
2. Kruppenhöhe. .	164,5	165	166	167	170	168,5	162,5	164
3. Beinlänge . . .	86	87	83	82	81,5	83	82	81
4. Brusttiefe . . .	80	81	85	84	83,5	83	82	84
5. Brustumfang. .	200	198	206	204	219	204	202	205
6. Brustbreite. . .	52	48	51	54	54	52	49	49
7. Kruppenbreite .	62	61,5	64	66	66,5	66,5	61	65
8. Röhrbeinumfang	24,5	25,5	25	23,75	25	25	23	24,75
9. Rumpflänge . .	169	168	169	172	179	165	165	169
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623
Rasse.	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Franzose	Franzose	Franzose	Belgier
Name	Arius	Eduard	Iwan	Gavari	Osman	Plon-Plon	Napoleon	Figaro
Geschlecht.	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Gewicht	610	645	715	650	740	600	600	665
Maße:								
1. Widerristhöhe .	164,5	164	164	171,5	166	170,5	164	167
2. Kruppenhöhe. .	165	163	166	171,5	171	169	165	168
3. Beinlänge . . .	84,5	83	81	92,5	84	91,5	88,5	86,5
4. Brusttiefe . . .	80	81	83	79	82	79	75,5	80,5
5. Brustumfang .	194	193	207	190	200	190	187	195
6. Brustbreite. . .	51	50	53	50	51	47	50	49
7. Kruppenbreite .	61	61	64	63,5	64	59	60	63
8. Röhrbeinumfang	25,25	24,75	24,75	25	25,5	24,25	23,5	26
9. Rumpflänge . .	165	169	168	171	176	170	169	169
Bemerkungen	—	—	—	—	—	sehr mager	mager	mager

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Lichterfelderstraße.

Nr. 1624—1687.

Laufende Nr.	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	S. 1	Gilda	Medusa	S.	Gisela	Märzen	S.
Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
Gewicht	796	588	736	660	723	718	650
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	156,5	157,5	169	167	165,5	167	169
2. Kruppenhöhe . .	162	157,5	168	167	164,5	166	170,5
3. Beinlänge . . .	75	78	82,5	87	81	87	84
4. Brusttiefe	81,5	79,5	86,5	80	84,5	80	85
5. Brustumfang . .	225	200	207	207	213	217	207
6. Brustbreite . . .	54	46	51	49	51	52	51
7. Kruppenbreite . .	68	58,5	70	65	67,5	66	66
8. Röhrbeinumfang	24	20,75	24	23	22	25,5	23
9. Rumpflänge . .	173	158	171	176	170	169	174
10. Schulterwinkel .	37	33	30	30	37	33	33
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Gammin	Opal	Othello	Ottokar	Laus	M.	Nero
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht	792	644	692	700	632	650	704
Maße:							
1. Widerristhöhe . .	173,5	162,5	168	165,5	168,5	163,5	167,5
2. Kruppenhöhe . .	173	164	167	164	167,5	163,5	167
3. Beinlänge	82,5	79,5	87	86	86	83	83
4. Brusttiefe	91	83	81	79,5	82,5	80,5	84,5
5. Brustumfang . .	215	207	204	205	207	198	211
6. Brustbreite . . .	53	46	48	51	41	45	47
7. Kruppenbreite . .	68,5	63	67	67,5	—	63	67
8. Röhrbeinumfang	25	22,5	23	24	22,5	21,5	23,75
9. Rumpflänge . .	180	167	163	172	177	161	174
10. Schulterwinkel .	37	28	33	34	34	30	35
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Lichterfelderstraße (Forts.).

Nr. 1624—1687.

Laufende Nr.	1638	1639	1640	1641	1642	1643
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	S. II	Keppler	Osmin	Niebuhr	M	Hellmuth
Geschlecht	○	○	○	○	○	○
Gewicht	730	706	740	734	650	600
Maße:						
1. Widerristhöhe	166	166,5	165	169	170	167,5
2. Kruppenhöhe	169	165	166,5	173	169	165,5
3. Beinlänge	86	84	81	83,5	85,5	87,5
4. Brusttiefe	80	82,5	84	85,5	84,5	80
5. Brustumfang	210	207	213	210	202	200
6. Brustbreite	51	44	52	50	45	46
7. Kruppenbreite	64	67	68	-	63	—
8. Röhrbeinumfang	23,5	22	24	24	24	23
9. Rumpflänge	170	168	176	180	177	171
10. Schulterwinkel	31	35	31	34	33	30
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1644	1645	1646	1647	1648	1649
Rasse	Belgier	Däne	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Lerner	Lürssen	Etzel	Luck	Nelson	Kraft
Geschlecht	○	○	○	○	○	○
Gewicht	716	716	798	736	700	732
Maße:						
1. Widerristhöhe	175,5	177	170	173	175	169
2. Kruppenhöhe	172,5	173	169,5	170	174,5	167
3. Beinlänge	87	91	83	88	90	85
4. Brusttiefe	88,5	86	87	85	85	84
5. Brustumfang	221	210	232	227	203	—
6. Brustbreite	45	47	56	54	46	—
7. Kruppenbreite	65	65	70	71	70	—
8. Röhrbeinumfang	23,25	24	25	24,75	25	—
9. Rumpflänge	182	178	174	167	177	—
10. Schulterwinkel	35	34	33	34	33	—
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Lichterfelderstraße (Forts.).

Nr. 1624—1687.

Laufende Nr.	1650	1651	1652	1653	1654	1655
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Amerikaner	Amerikaner	Belgier
Name	Notung	Ingo 2	Isolani	Francis	Fox I	Loris
Geschlecht	○	○	○	○	○	♁
Gewicht	702	656	658	661	720	594
Maße:						
1. Widerristhöhe	168	172	174	171	170	172
2. Kruppenhöhe	171	168	—	173	170	169
3. Beinlänge	87	87	87	85	85	92
4. Brusttiefe	81	85	87	86	85	80
5. Brustumfang	210	210	201	202	214	195
6. Brustbreite	47	45	46	45	52	43
7. Kruppenbreite	66	68	—	61	67	55
8 Röhrbeinumfang	24	25	25	24	25	21
9. Rumpflänge	173	173	168	175	174	168
10. Schulterwinkel	32	34	—	35	36	31
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Schönhauser Allee.

Laufende Nr.	1656	1657	1658	1659	1660	1661
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Märchen	Fee	Melitza	Nonne	Griselbis	Kallipso
Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀
Gewicht	644	820	690	714	700	740
Maße:						
1. Widerristhöhe	166,5	175,5	171	170	175,5	173,5
2. Kruppenhöhe	168,5	175,5	170	169	177	173
3. Beinlänge	85,5	91,5	90	89	86,5	87
4. Brusttiefe	81	84	81	81	89	86,5
5. Brustumfang	208	217	205	205	217	200
6. Brustbreite	50	52	46	51	51	48
7. Kruppenbreite	66,5	68	69	66	65	67
8. Röhrbeinumfang	22,5	24,5	23,75	25	24	25
9. Rumpflänge	174	179	178	172	175	178
10. Schulterwinkel	37	35	31	31	35	35
Bemerkungen	Gewicht wurde bei der Ankunft ermittelt.					

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Schönhauser Allee (Forts.).

Nr. 1624—1687.

Laufende Nr.	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Konstanze	Grille	Nora	Irma	Corona	Nessel	Nelke
Geschlecht	♀	♀	♀	♀	♀	♀	♀
Gewicht	820	650	760	690	650	675	665
Maße:							
1. Widerristhöhe	168,5	170	164,5	166,5	170	170,5	165,5
2. Kruppenhöhe	169	168 5	167	168	172	173	168
3. Beinlänge	84	86	84	86	89	87	85
4. Brusttiefe	84,5	84	80,5	80,5	81	83,5	80,5
5. Brustumfang	213	218	204	208	195	212	206
6. Brustbreite	55	52	51	50	46	54	51
7. Kruppenbreite	70	68	64	66	65	—	66,5
8. Röhrbeinumfang	25,5	23	24	24,5	25	23	24
9. Rumpflänge	183	176	177	174	177	172	172
10. Schulterwinkel	35	30	30	31	34	32	—
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Norma	Haimo	James	Märzen	Coriolan	Nepomuk	Humbert
Geschlecht	♀	O	O	O	O	O	O
Gewicht	665	694	667	754	780	650	693
Maße:							
1. Widerristhöhe	164	166,5	171	172	172	173	182
2. Kruppenhöhe	166	168,5	170	170	174	174	177
3. Beinlänge	83	91	82	89	85	90	96
4. Brusttiefe	81	75,5	89	83	87	83	86
5. Brustumfang	207	223	217	204	210	198	202
6. Brustbreite	49	46	52	47,5	48	45	48
7. Kruppenbreite	64	69	71	67	68	65	69
8. Röhrbeinumfang	25	24	25	25	24,5	23,25	25
9. Rumpflänge	176	183	176	178	180	171	176
10. Schulterwinkel	33	33	36	27	32	32	39
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

6. Pferde der Schultheiß Aktienbrauerei, Berlin, Schönhauser Allee (Schluß).

Nr. 1624—1687.

Laufende Nr.	1673	1677	1678	1679	1680	1681
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Ungar
Name	Jundolf	Laertes	Nathan	Kumpan	Kuno	Harald
Geschlecht	○	○	○	○	○	○
Gewicht	752	750	750	680	750	—
Maße:						
1. Widerristhöhe	173,5	170	170	174	176,5	174
2. Kruppenhöhe	171,5	171	172	173,5	174	174
3. Beinlänge	89	84	87,5	91	90	87
4. Brusttiefe	84,5	86	82,5	83	86,5	87
5. Brustumfang	200	208	205	207	210	217
6. Brustbreite	46	50	46	46	51	52
7. Kruppenbreite	64,5	64	67	67	69	68
8 Röhrbeinumfang	23,5	27	25	24	24	25
9. Rumpflänge	175	181	170	180	183	168
10. Schulterwinkel	29	31	37	30	32	33
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1682	1683	1684	1685	1686	1687
Rasse	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier	Belgier
Name	Ingulf	Krösus	Holm	Notbala	Huner	Nettelbeck
Geschlecht	○	○	○	○	○	○
Gewicht	622	760	600	720	650	680
Maße:						
1. Widerristhöhe	170	172	173,5	169	176	170
2. Kruppenhöhe	172,5	170,5	169	171	176	170
3. Beinlänge	85,5	89	87,5	87	91	87
4 Brusttiefe	84,5	83	86	82	85	83
5. Brustumfang	218	215	213	204	198	218
6. Brustbreite	52	50	—	50	49	51
7. Kruppenbreite	67	69	64	64	67	63
8. Röhrbeinumfang	23,75	24,75	24,5	25	25	23,25
9. Rumpflänge	168	177	171	178	179	169
10. Schulterwinkel	33	33	28	34	34	34
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—

7. Lastpferde des amerikanischen Riesenzirkus Barnum & Bailey.

Gemessen am 12. Juli 1901 in Breslau.

Zum Teil nach Schwere, zum Teil nach Form ausgesucht. Jedenfalls über dem Durchschnitt des gesamten Anspanns.

Laufende Nr.	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694
Rasse	—	—	—	—	—	—	—
Name	—	—	—	—	—	—	—
Farbe	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel	Schimmel
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht	—	—	—	—	—	—	—
Maße:							
1. Widerristhöhe	169	163	168	167	178	163	167
2. Kruppenhöhe	169	164	167	168	176	166	170
3. Beinlänge	82,5	80,5	84	82	83	79	83,5
4. Brusttiefe	86,5	82,5	84	85	95	84	83,5
5. Brustumfang	221	210	210	210	225	212	215
6. Brustbreite	52	50	55	53	53	50	57
7. Kruppenbreite	66	64	69	—	72,5	67	67
8. Röhrbeinumfang	24	23	24	23,5	26,5	24	24
9. Rumpflänge	177	169	179	—	190	179	175
Bemerkungen	—	—	—	—	—	—	—

Laufende Nr.	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701
Rasse	—	—	—	—	—	—	—
Name	—	—	—	—	—	—	—
Farbe	Schimmel	Fuchs	braun	braun	braun	braun	braun
Geschlecht	♀	♀	○	○	○	○	○
Gewicht	—	—	—	—	—	—	—
Maße:							
1. Widerristhöhe	155	171,5	170	171,5	171	174	164,5
2. Kruppenhöhe	156,5	170,5	167	169	171	174	164
3. Beinlänge	77	86	82	83	82	85	78,5
4. Brusttiefe	78	85,5	88	88.5	89	89	86
5. Brustumfang	205	220	218	215	218	220	207
6. Brustbreite	50	53	52	48	49	51	49
7. Kruppenbreite	61	69	67	66	69	—	64
8. Röhrbeinumfang	21	24,75	24	23,25	25	26	24,75
9. Rumpflänge	169	179	176	179	190	—	181
Bemerkungen	—	—	—	—	—	englischer Typ	—

7. Lastpferde des amerikanischen Riesenzirkus Barnum & Bailey (Fortſ.).

Gemessen am 12. Juli 1901 in Breslau.

Zum Teil nach Schwere, zum Teil nach Form ausgesucht. Jedenfalls über dem Durchschnitt des gesamten Anspanns.

Laufende Nr.	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709
Rasse	—	—	—	—	—	—	—	—
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Farbe	braun	braun	Schimmel	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs	Fuchs
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○	○
Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—
Maße:								
1. Widerristhöhe	170	175	167	175,5	167	170	172	171
2. Kruppenhöhe	170	172	170	177	170	169	172	169
3. Beinlänge	84	83	83,5	88	86	77	88	84
4. Brusttiefe	86	92	83,5	87,5	81	93	84	87
5. Brustumfang	210	213	215	225	210	217	207	215
6. Brustbreite	46	49	51	52	50	55	51	51
7. Kruppenbreite	64	64	67	74	66,5	68	68	67
8. Röhrbeinumfang	24	24,5	24	24	22,5	25,5	24,5	25,5
9. Rumpflänge	177	183	175	189	175	187	185	179
Bemerkungen	—	englisch. Typ	—	—	—	englisch. Typ	—	englisch. Typ

Laufende Nr.	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1716a
Rasse	—	—	—	—	—	—	—	—
Name	—	—	—	—	—	—	—	—
Farbe	braun	braun	braun	braun	dklbraun	dklbraun	dklbraun	dklbraun
Geschlecht	○	○	○	○	○	○	○	⊙
Gewicht	—	—	—	—	—	—	—	—
Maße:								
1. Widerristhöhe	165	172	171	169	164,5	165	163	171,5
2. Kruppenhöhe	163	170,5	169	171,5	166,5	167	166	169
3. Beinlänge	77	84	82,5	87	83	81	80	82,5
4. Brusttiefe	88	88	88,5	82	81,5	84	83	89
5. Brustumfang	215	208	207	210	211	213	208	211
6. Brustbreite	46	48	49	51	51	51	44,5	49
7. Kruppenbreite	65	69	66	66	65	68	65	—
8. Röhrbeinumfang	26	25,5	23	22	23	25	23	24
9. Rumpflänge	177	184	175	179	171,5	175	182	176
Bemerkungen	—	englisch. Typ	belgisch. Typ	belgisch. Typ	—	aus England	—	—

Messungen an Stuten..

8. Ponys.

Laufende Nr.	1717	1718	1719	1720	1721	1722
Rasse	Shetland Pony	Schottl. Pony	Kentucky Pony	Schottländer	Schottländer	Schottländer
Farbe	Falbe	schwarz	braun	braun	dklbraun	schwarz
Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Geburtsjahr	etwa 1884	—	—	—	—	—
Gemessen: Ort	Berlin, Zool. G.	Breslau	Breslau	Breslau	Breslau	Breslau
Gemessen: Zeit	12. III. 03	12. VII. 01	12. VII. 01	12. VII. 01	12. VII. 01	12. VII. 01
Maße:						
1. Widerristhöhe	118	108	133	106	109	112
2. Kruppenhöhe	119	108,5	133	101	110	109
3. Beinlänge	60	55	73	59	56	57
4. Brusttiefe	58	53	60	47	53	55
5. Brustumfang	145	124	155	124	138	130
6. Brustbreite	33	31	36	27	31	28
7. Kruppenbreite	37	39	41	37	39	34
8. Röhrbeinumfang	14,5	14,5	17	13	14,5	13,75
9. Rumpflänge	124	119	132	106	110	105
10. Schulterwinkel	32	—	—	—	—	—
Bemerkungen		Amerik. Zirkus Barnum & Bailey.				

Laufende Nr.	1723	1724	1724 I	1724 II	1725	1726
Rasse	Schottländer	Schottländer	Schottländer	Schottländer	Schottländer	Wales Pony
Farbe	schwarz	schwarz	—	—	—	Fuchs
Geschlecht	♂	♂	♂	♂	♂	♂
Geburtsjahr	—	—	—	—	—	—
Gewicht	—	—	—	—	—	—
Maße:						
1. Widerristhöhe	118	114	111	110	105	119
2. Kruppenhöhe	115	113	110	106	103,5	116
3. Beinlänge	59	57	58	56	54	61
4. Brusttiefe	59	57	53	54	51	58
5. Brustumfang	142	141	133	134	130	137
6. Brustbreite	32	33	31	27	30	31
7. Kruppenbreite	39	39	36	34	35	39
8. Röhrbeinumfang	15	15	13,5	14	13,25	15
9. Rumpflänge	113	115	109	100	106	122
10. Schulterwinkel	—	—	—	—	—	—
Bemerkungen	Barnum & Bailey; gemessen in Breslau am 12. Juli 1901.					

IV. Andere Equiden. Nr. 1727—1732.

Laufende Nr.	1727	1728	1729	1730	1731	1732
Rasse	Maultier	Zwergmaultier	Zebra	Esel	Esel	Somali-Esel
Name	a. d. Ilka	—	—	—	—	—
Farbe	dklbraun	braun	—	dklbraun	grau	grau
Geschlecht	○	○	♀	♂	♂	♀
Geburtsort	Ungarn	—	—	Ungarn	Ungarn	—
Geburtsjahr	1897	alt	1 jährig	1896	1894	alt
Gemessen: Ort	Szekelyhid	Berlin Zool. G.	Berlin Zool. G.	Szekelyhid	Szekelyhid	Berlin Zool. G.
Gemessen: Zeit	IX. 01	12. III. 03	12. III. 03	IX. 01.	IX. 01	12. III. 03
Gewicht	—	—	—	—	—	—
Maße:						
1. Widerristhöhe	156,5	107	109,5	121	130,5	101,5
2. Kruppenhöhe	156	107	111,5	129	135	103,5
3. Beinlänge	85	58	62	65	70	56
4. Brusttiefe	71,5	49	47,5	56	60,5	45,5
5. Brustumfang	166	120	117	148	153	120
6. Brustbreite	36	22	24,5	35	36	27
7. Kruppenbreite	47	33	—	41	43	33
8. Röhrbeinumfang	17,75	13	13	16	17,5	12,5
9. Rumpflänge	152,5	106	103	131	136	116
10. Schulterlänge	—	—	—	—	—	—
Bemerkungen	—	—	E. crawshagi reichlich 1 Jahr alt.	—	—	tragend

Tabelle I.

Durchschnittsmaße sämtlicher nach Schlag, Geschlecht und Alter getrennten Gruppen von Zuchtpferden.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
1	33	♀	a	Vollblut	1—33	159,19	159,18	82,53	76,66	185,4	39,76	52,5	19,0	160,96	30,1	—	—	1
2	2	♂	a	„	34—35	161,5	159	81,75	79,75	181,5	40	49,25	—	162,25	—	—	—	2
3	2	♂	4	„	36—37	162,75	162	86,5	76,25	184	43	52,5	20,18	163,5	—	—	—	3
4	15	♀	a	Ungar. Halbblut	38—52	159,03	157,86	83,53	75,5	180,4	39,13	52,77	18,62	157,64	—	—	—	4
5	3	♀	4	„ „	53—55	161,67	159,33	86,5	75,17	179,67	40,33	51,67	18,5	154	—	—	—	5
6	1	♀	3	„ „	56	160	159,5	86	74	177	40	51	19	156	—	—	—	6
7	2	♂	2	„ „	57—58	157,5	158,25	84	73,5	176,5	40	48	18,75	155	—	—	—	7
8	1	○	1	„ „	59	156,5	158,5	87,5	79	—	38	46,5	—	157	—	—	—	8
9	27	♀	a	Beberbecker	60—86	163,61	161,38	79,88	83,72	193,37	43,42	55,63	20,26	171,7	—	—	—	9
10	2	♀	4	„	87 u. 88	164	161,75	81	83	190	42	54,25	20,38	177	—	—	—	10
11	1	♂	a	„	89	161	161	87	74	180	41	51	20,5	158	—	—	—	11
12	2	♂	3	„	90—91	164,5	164,25	85,25	79,25	194,5	44	54	21,25	164,5	—	—	—	12
13	4	♀	4	Gradißer	92—95	166	165,5	85,75	80,25	193,75	42	57,66	20,56	168,5	32,25	—	—	13
14	31	♀	a	Ostpreußen	96—102 109—132	161,23	160,31	84,46	77,06	193,16	43	56,54	19,86	162,9	30,6	541,5	2	14
15	6	♀	a	Ostpreußen, in Posen geb.	103—108	162,91	162,17	84,5	78,41	192,33	43,8	54,8	20,2	161,33	32,08	—	—	15
16	37	♀	a	Ostpreußen	96—132	161,51	160,63	84,47	77,3	193,03	43,15	56,25	19,92	162,63	30,91	—	—	16
17	7	♀	4	„	133—139	161,5	162,62	85,62	79,4	194,33	42,6	58,33	19,85	164,66	31,25	420	1	17
18	1	♀	3	„	140	156,5	156,5	81	75,5	184	41	—	18,25	152,5	—	494	1	18
19	1	♂	a	Trakehner	141	164	166,5	82	82	194	46	56	21,5	170	—	—	—	19
20	1	♂	a	Ostpreußen	141a	159	153,5(?)	82	77	187	43	—	19,25	159	—	500	—	20
21	2	♂	2	„	141b u. c	156,25	—	—	—	—	—	—	19	—	—	455	—	21
22	33	♀	a	Westpreußen	142—174	159,13	158,62	83,06	76,09	187,36	42,88	55,22	19,79	161,47	31,22	—	—	22

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
23	6	♀	4	Westpreußen	175—180	159,33	158,83	83	76,33	187	42,33	53,58	19,33	156,4	32,16	—	—	23
24	14	♀	a	Posener	182—195	160,5	160,5	82,38	78,12	194,7	45,03	57,21	19,07	162,67	31,34	—	—	24
25	13	♀	4	"	196—209	161,08	161,32	84,20	76,91	189,75	42,92	54,56	19,81	166,7	30,7	—	—	25
26	2	◯	4	"	210—211	163	159,75	90,75	72,25	180	41,75	52,5	20,62	154,5	29,5	—	—	26
27	12	♀	a	Brandenburger	212—223	162,46	161,17	84,5	77,96	191,25	42,83	57,5	20,27	166,4	33,09	550,17	9	27
28	1	♀	4	"	224	158	159	83,5	74,5	186	40	55	18,75	162	28	496,5	6	28
29	5	♀	3	"	226—230	160,9	160,7	88,8	72,1	191	42,8	55,5	19,7	161,4	30,6	537,37	4	29
30	1	♀	2	"	231	160	159	86,5	73,5	182	42	55	20	164	32	531	1	30
31	98	♀	a	Hannoveraner	232—329	162,64	161,83	83,02	79,62	196,08	43,63	58,32	20,36	165,87	31,23	584,7	60	31
32	21	♀	4	"	330—350	161,85	163	82,3	79,72	194,45	43,55	57,41	20,03	164,9	31,2	567,26	15	32
33	26	♀	3	"	351—376	162,92	163	84	78,92	192,3	43,44	56,89	20,32	163,45	31,6	567,18	22	33
34	2	♀	2	"	377—378	159,75	159,75	82,75	77	204,5	43,5	61	21,13	167,5	33	551,75	2	34
35	1	♀	1	"	379	147	150	83	64	157	38,5	47,5	19,25	143	34	360	—	35
36	2	♁	a	"	380—380a	167,5	166,5	87,5	80	210	51,5	—	22,13	170,5	38	—	—	36
37	2	♁	2	"	380b u. c	161	160	86	75	181,5	41	50	21	160,5	34	—	—	37
38	23	♀	a	Mecklenburger	381—403	163,61	162,41	84	79,61	192,36	44,19	53,85	20	164,82	32,17	556,42	12	38
39	3	♀	4	"	404—406	161,5	163,16	82,67	78,83	193	44,16	54	19,83	173,66	31,50	580,25	2	39
40	4	♀	3	"	407—410	160,63	159,25	83,25	77,38	189,33	42,5	54,5	19,87	162	32	514,25	2	40
41	1	♀	2	"	411	160	161	84	76	182	42	—	20,5	—	33	580	1	41
42	27	♀	a	Holsteiner	412—430 433—438	164,22	161,48	84,1	80,06	195,44	46,1	60,52	20,52	169,57	31,87	603	20	42
43	7	♀	4	"	439—445	164,57	162,29	85,67	79	193,14	45,64	58,30	20,86	168,58	32,83	590	3	43
44	12	♀	3	"	446—457	164,79	162,83	85,83	78,96	189,82	43,46	55,33	20,75	165,87	31,75	577,6	6	44
45	1	♀	2	"	458	165,5	167	90,5	75	184	44	—	20,75	164	—	520	1	45

Noch Tabelle I.

Lfd Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
46	1	♀	1	Holsteiner	459	147,5	149	80,5	67	162	36	45	18	146	—	324	1	46
47	3	○	a	„	459 I–III	167,7	166,5	87,5	78,75	197,5	48,75	—	21,16	170	—	623,3	3	47
48	2	♂	4	„	459 IV–V	165,25	163,5	89	76,25	189,5	45	—	21,25	168,5	—	552,5	2	48
49	3	♂	3	„	459 VI–VIII	165,5	162,5	85,2	80,3	186,6	44,5	52,3	20,5	165,25	—	553,3	3	49
50	48	♀	a	Oldenburger	460—507	164,09	162,74	83,9	80,09	201,4	46,63	63,5	21,59	171,46	31,83	635,2	10	50
51	8	♀	4	„	508—515	164,81	163,88	86,07	78,64	203,29	46,81	59	22,09	172,22	32,43	—	—	51
52	33	♀	3	„	516—548	163,6	163.67	84,34	79,26	199,13	46,64	60,5	21,7	170,61	32,39	658,15	18	52
53	21	♀	2	„	549—569	159,5	160,4	84,1	75,4	191,66	44,81	56,52	21,21	169,82	32,36	574,8	7	53
54	10	♀	1	„	570—579	152,50	156,0	83,28	69,22	177,95	42,50	50,69	20,80	154,67	30,88	—	—	54
55	1	♂	a	„	580	165,5	161,5	81	84,5	206	49	60	23	165	34	663	1	55
56	2	♂	2	„	580 I–II	161,25	161,75	—	—	189,5	43	56	21,75	163,75	—	575	2	56
57	2	♀	4	Ostfriesen.	581 u. 582	160,75	162,25	81,5	79,25	206	46,25	65,5	21,37	168	33,5	664,5	2	57
58	3	♀	3	„	583—585	158,83	160,83	80,16	78,67	199,67	47,66	61,67	22,17	170	33,67	612,3	3	58
59	1	♀	a	Braunschweiger	586	161	161,5	84	77	185	42	57	20,25	162	30	554	1	59
60	1	♀	4	„	587	162	164	84	78	200	43	63	21,25	169	32	590	1	60
61	1	♀	3	„	588	161,5	163	83	78,5	191	41	58	20,5	167	34	570	1	61
62	1	♀	a	Altmärker	589	166,5	163	81	85,5	196	46	61	22	167	30	589	1	62
63	3	♀	3	Bayern.	590—592	159,66	158,7	82,33	77,33	187,66	41,66	58	19,25	167	32	560	2	63
64	1	♀	2	„	593	153,5	153	85	68,5	174	41	53	19,25	155	30	480	1	64
65	1	♀	3	Oldenburger × Westfale .	594	166	170	—	—	204	48	—	21,5	—	—	—	—	65
66	1	♀	a	Anhaltiner	595	162	160,5	81	81	185	42	55	19,25	163	33	—	—	66
67	2	♀	a	Badener	596 u. 597	161,5	162,5	82,5	79	189	43	56	18,87	160,5	28	527,5	2	67
68	1	♀	4	„	598	160,5	160	83	77,5	193	45	—	20	—	—	550	1	68
69	1	♀	3	„	599	160,5	160,5	81,5	79	186	39,5	58	20,25	174	35,5	560	1	69

Noch Tabelle I.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
70	1	♀	a	Galizier	600	150	149,5	77,5	72,5	173	37,5	54	18	154	—	450	1	70
71	1	♀	4	Anhaltiner	601	158	159	80,5	77,5	185	43	—	18	166	30	—	—	71
72	6	♀	a	Elsaß-Lothringer	602—607	165,67	162,16	81,67	84	193,5	42,66	57,5	20,04	169	32,3	—	—	72
73	2	♀	4	„	608 u. 609	159,75	—	—	—	190,5	42,25	—	19,75	—	29,5	—	—	73
74	2	♀	a	Hackneys	610 u. 611	162,5	159	86,25	76,25	184	40	—	19,38	163	31	—	—	74
75	1	♀	4	„	612	152	150,5	78	74	185	42	55	18,75	150	33	—	—	75
76	61	♀	a	Dänisch-Schleswiger . .	613 - 672	162,13	162,81	80,97	81,17	201,11	47,07	62,75	21,35	171,94	33,31	602,3	26	76
77	13	♀	4	„	673—685	162,15	163,11	82,12	80,41	200,6	45,3	62,12	22,22	170,84	28,41	644,5	6	77
78	5	♀	3	„	686 - 690	162,6	164,3	82,8	79,8	198	47,5	63	22,35	170,5	—	—	—	78
79	1	♀	1	„	691	152	155	79	73	176	40	53	22	155	34	—	—	79
80	6	♂	a	„	692 - 697	163,75	165	81,33	82,42	210,66	54	64	23,85	171,5	—	—	—	80
81	3	♂	4	„	698 - 700	165,67	167	82	83,67	209,66	52,17	64,17	24,41	174,67	—	—	—	81
82	1	♂	3	„	701	163	162	83	80	206	54	63,5	24	171	—	750	—	82
83	1	◯	2	„	702	157	162,5	83,5	73,5	188	48	57	23	166	-	—	—	83
84	3	♀	a	Percherons	703—705	163,16	164,66	80,83	82,33	201,66	50,16	65,83	22	173,33	32,66	—	—	84
85	4	♀	4	„	706 - 709	163,87	165,37	85,25	78,62	197	47,75	65,37	22,06	172,25	29,5	—	—	85
86	1	♀	a	Boulonnais.	710	172,5	173	86,5	86	210	54	72	23	185	33	760	—	86
87	1	♂	a	„	710a	165	168	82,5	82,5	211	53,5	66	24,25	167	29	—	—	87
88	26	♀	a	Orig. Belgier (Cöln) . .	712—737	161,81	163,41	78,88	82,08	205	51,58	65,44	23,02	171,06	—	723,5	21	88
89	19	♀	a	„ „ (Düsseldorf)	753 - 771	163,21	165,29	80,28	82,87	213,83	51,34	68,00	23,99	177,65	—	771,1	19	89
90	30	♀	a	„ „	711 738—752 772—786	161,11	163,38	79,00	81,70	207,43	49,93	67,32	23,25	173,86	32,08	731,3	20	90
91	76	♀	a	„ „	711—786	162,01	163,87	79,3	82,13	208,18	50,86	66,48	23,35	173,75	—	741,15	60	91

Noch Tabelle I.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
92	4	♀	a	Rhein Belgier (Cöln) . .	788—791	161,38	161,75	80	81,25	207	52,12	65,25	22,5	172,5	—	—	—	92
93	29	♀	a	„ „ (Düsseldorf)	801—829	163,07	165,26	80,28	82,76	210,76	51,35	67,12	23,76	176,89	—	—	—	93
94	17	♀	a	„ „	787 793—800 830—836	161,73	163,84	79,63	82,03	206,91	52,09	67,06	23,38	175,38	32	—	—	94
95	50	♀	a	Rhein. Belgier	787—836	162,48	164,51	79,82	82,41	209,17	51,66	66,95	23,53	176,04	—	782	44	95
96	17	♀	a	Deutsche Belgier	837—853	162,67	163,47	82,29	80,38	205,38	48,82	61,84	22,43	169,76	31,97	695,3	11	96
97	143	♀	a	Belgier.	711—853	162,26	165,22	79,61	82,25	208,19	50,9	65,52	23,6	174,08	32,14	—	—	97
98	27	♀	4	Orig. Belgier	854—880	161,39	164,35	80,35	81,04	208,19	50,80	66,5	23,84	172,89	31,92	755	18	98
99	16	♀	4	Rhein. Belgier	88—1896	161,75	163,68	79,41	82,37	208,44	52,38	66,43	23,7	176,43	35,17	744,2	15	99
100	12	♀	4	Deutsche „	897—907a	159,95	162,18	79,95	80	203,91	48,86	64,64	22,68	168,14	33,09	679,6	9	100
101	54	♀	4	Belgier.	854—907a	161,21	163,71	79,99	81,22	207,39	50,88	66,06	23,56	173,66	33	735	42	101
102	17	♀	3	Orig. Belgier	908—924	163,72	165,47	81,81	81,92	208	50,47	65,82	23,62	173,53	32,59	722,2	15	102
103	6	♀	3	Rhein. Belgier (Cöln). . .	926—931	162	164,17	78,7	81,5	204	51,75	64,25	23,4	170,65	—	700,5	6	103
104	25	♀	3	„ „ (Düsseldorf)	945—969	162,9	165,28	80,94	81,96	209,8	49,62	66,61	23,61	173,22	—	741,5	24	104
105	23	♀	3	„ „	932—944 970—979	160,5	163,85	80,49	80,28	209,19	50,9	63,23	23,25	172,29	—	724,73	15	105
106	54	♀	3	Rhein. Belgier	926—979	161,4	164,16	80,73	80,64	207,78	49,82	64,89	23,53	171,48	—	730,5	45	106
107	15	♀	3	Deutsche „	980—994	159,96	162,89	81,43	78,57	204,18	48,07	64,61	22,18	167,64	31,42	689,5	12	107
108	86	♀	3	Belgier.	908—994	161,87	164,44	80,96	80,91	207,83	49,96	65,1	23,29	171,93	32,44	721,9	72	108
109	10	♀	2	Orig. Belgier	996—1005	158,85	161,72	79,3	79,55	205	49,05	64,87	23,55	169,2	32,2	679,1	10	109
110	5	♀	2	Rhein. „ (Cöln). . .	1006—1010	158,2	161,4	79,9	78,3	197	49,5	62,25	22,92	164,2	—	639,6	5	110
111	38	♀	2	„ „ (Düsseldorf)	1015—1052	160,62	163,31	80,51	80,11	205,76	49,5	63,97	23,4	170,7	—	703,3	37	111
112	13	♀	2	„ „	1011—1014 1053—1061	158,38	161,07	80,53	77,84	200,46	48,38	61,5	22,71	166,0	31,45	672	6	112

Noch Tabelle I.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
113	56	♀	2	Rhein. Belgier	1006—1061	159 72	162,42	80,47	79,25	203,75	48,85	63,34	23,2	169,01	—	692,7	48	113
114	7	♀	2	Deutsche Belgier	1062—1068	159	163,21	80,71	78,29	199,14	48,36	60,93	22,32	164,43	31,6	617	6	114
115	73	♀	2	Belgier	996—1068	159,66	162,54	80,34	79,34	204,85	48,83	63,27	23,19	168,59	—	683,5	64	115
116	6	♀	1	Orig. Belgier	1069—1074	152,25	155,83	79,08	73,17	188,83	46,17	58,17	22,7	161,17	—	581,4	5	116
117	5	♀	1	Rhein. " (Cöln)	1075—1079	146,2	151,4	78,12	65,62	177,4	45,5	53,12	20,87	150	—	525,33	3	117
118	28	♀	1	" " (Düsseldorf)	1084—1111	154,26	158,32	79 32	73,89	189,11	45,62	58,17	22,44	162,91	—	573,89	26	118
119	10	♀	1	" "	1080 u. 81 1112—1119	152,8	156,1	79,8	73	185,95	46,35	54,95	22,25	155,95	30,8	522,6	10	119
120	43	♀	1	" "	1075—1119	152,77	157,07	79 8	72,89	187,01	45,78	54,46	22,28	159,71	30,9	560,3	39	120
121	4	♀	1	Deutsche "	1120—1123	147,75	152,38	77,38	70,5	182,5	45,5	55,25	21,64	154,88	—	—	—	121
122	53	♀	1	Belgier	1069—1123	152,8	156,52	79,8	72,9	186,85	45,8	54,8	22,26	159,51	31	561,3	—	122
123	21	♂	a	Orig. Belgier	1124—1126IV	161,42	164,38	80,82	80,6	213,35	52,07	67,1	24,16	171,5	30,47	826,5	8	123
124	3	♂	a	Rhein. Belgier	1127—1127II	166,5	167,33	80	86,5	227,33	60,33	68,66	26,66	177,6	—	883,3	—	124
125	3	♂	4	Belgier	1128—1128II	166,17	167,33	80.66	85,5	217,33	55,83	69	26,17	176,5	—	865,5	—	125
126	2	♂	3	Orig. Belgier	1129—1129I	160	164	77,75	82,25	210	57,5	62,75	24,25	169,75	—	773	—	126
127	11	♂	3	Rhein. "	1129II—1130III	164,23	166,27	80,86	83,37	213,1	56,13	66,09	25,2	174,45	33,5	798	—	127
128	3	♂	3	Belgier, in Baden geb. .	1131—1131b	165,33	169	83,33	82	210,67	52,33	65	24,25	175,3	33,66	—	—	128
129	7	♂	2	Orig. Belgier	1132—1132VI	161,72	162,35	81,42	80,3	203,85	52,33	62,21	25,07	167,78	—	723,6	—	129
130	13	♂	2	Rhein. "	1133—1133XII	162,07	163,92	81,52	80,8	205,8	50,38	62,3	24,48	169,77	34	702,8	—	130
131	2	♂	1	Belgier, in Prov. Sachsen geboren	1134—1134I	161	162,5	81	80	206,75	50	63,25	23	164,5	32	707,5	—	131
132	1	♂	1	Orig. Belgier	1135	156	157,5	76	80	202	50	64	26	173	—	650	—	132
133	2	♂	1	Rhein. "	1136—1136I	162,5	164,5	81,75	80,75	198,5	49	59,5	24,5	165	—	660	—	133
134	1	♂	1	Belgier, in Hannov. geb.	1137	150	154	77	73	174	45	52	23	158	34	530	—	134

Noch Tabelle I.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
135	3	○	a	Belgier, in Anhalt geb. .	1138—1138II	165,5	169	82,17	83,33	219	52,66	69,33	25,16	174,66	33	814,66	—	135
136	2	○	4	" . " " " .	1138III-1138IV	166	168,5	84,25	81,75	218,5	52,5	68	25,12	178,5	31,5	856,5	—	136
137	11	♀	a	Orig. Clydesdales. . . .	1139—1149	162,59	162,23	80,7	81,86	199,63	49,31	66,61	24,97	173,95	32,6	714	9	137
138	8	♀	a	Deutsche "	1150—1157	161,56	161,94	80,5	81,06	202,25	49,25	65,25	24,03	172,81	30,67	699	6	138
139	2	♀	4	Orig. "	1158 u. 1159	162,5	160,25	81,5	81	198	49,5	64	23,13	179	—	669	2	139
140	1	♀	4	Deutsche "	1160	160	160,5	80	80	199	45	—	24	163	34	—	—	140
141	1	♀	3	Orig. "	1161	159	158,5	75,5	83,5	198	52	64	23,75	178	—	677	1	141
142	5	♀	3	Deutsche "	1162—1166	161,7	163,9	82,6	79,1	200,4	48,5	—	24,45	167	33,8	667	2	142
143	3	♀	2	" "	1167—1169	152,67	155,5	78,5	74,5	184,67	43	55,67	22,33	155,5	29,67	541	1	143
144	5	♀	1	" "	1170—1174	149,1	154,2	77,3	71,8	187,4	47,4	57,2	22,45	149,9	32	499	3	144
145	1	♂	a	Orig. "	1175	158,5	157	73	85,5	210	53	62,5	26	158	35	679	1	145
146	1	♂	a	Deutsche "	1176	170	169,5	86	84	202	51	67,5	27	175	34	700	1	146
147	1	♂	4	" "	1177	158,5	157,5	72	86,5	218	56	66	24	164	32	690	1	147
148	1	♂	3	" "	1178	159,5	159	80	79,5	200	49	63	23,5	167	31	640	1	148
149	1	♂	2	" "	1179	156	158,5	78	78	190	47,5	61	24,5	162	32	560	1	149
150	1	♂	1	" "	1180	150	152,5	78	72	180	43	55	22	149,5	32	460	1	150
151	17	♀	a	Orig. Shires	1181—1197	164,06	163,18	81,12	82,94	205,06	50,24	67,65	24,27	173,04	32	705,5	17	151
152	17	♀	a	Deutsche Shires.	1198—1214	163,59	162,74	80,59	82,94	203,24	49,21	66	23,79	173,53	32,65	674	14	152
153	34	♀	a	Shires	1181—1214	163,83	162,96	80,87	82,94	204,15	49,72	66,82	24,03	173,28	32,33	691	31	153
154	9	♀	4	Deutsche Shires.	1215—1223	161,77	162,83	80,06	81,72	201,89	49,33	66,75	23,42	169,67	32,44	722,5	4	154
155	7	♀	3	Orig. Shires	1224—1230	162,28	163,57	80,28	82	205,07	48,78	65,83	24,74	170,93	32,07	712	7	155
156	19	♀	3	Deutsche Shires.	1231—1249	165,84	161,7	81,77	84,07	199,16	48,44	61,37	23,44	169,28	32,25	652,16	15	156
157	1	♀	2	Orig. Shires	1257	149,5	152	75	74,5	193	45	57	23	161	34	—	—	157

Noch Tabelle I.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge °	Schulter-winkel cm	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
158	15	♀	2	Deutsche Shires	1250—1256 1258—1265	158	159,5	80,4	77,6	196,9	46,9	61,93	22,83	164,73	32,43	601	14	158
159	6	♀	1	„ „	1266—1271	147,16	150,75	78	69,16	174,4	42,58	53,66	21,62	152,33	30,06	455	5	159
160	2	♂	a	Orig. Shires	1272 u. 1273	168,75	169	83	85,75	206,75	55,25	65,5	26,63	173	32	780	1	160
161	1	♂	3	„ „	1274	164	168	82	82	211	55	67,5	27,5	178	34	793	—	161
162	4	♂	3	Deutsche Shires.	1275—1278	167	166,25	83,37	83,82	201,25	50,38	64,75	25,08	174,75	32,5	728	3	162
163	3	♂	2	„ „	1279—1281	156,67	160,33	77,83	78,83	206,33	49,17	64,83	25	167	32,33	699	3	163
164	6	♂	1	„ „	1282—1287	152,42	155	80,25	72,17	183,33	45,25	56,08	23,04	158,75	33,27	555	3	164
165	1	○	4	„ „	1288	167	162,5	86	81	194	47	61	24,25	162	33	630	—	165
166	1	○	3	„ „	1289	166,5	167	87,5	79	193	50	66,5	23,25	164 (?)	33	630,5	—	166
167	1	○	2	„ „	1290	162	165,5	83	79	207	51	64,5	23	170	31	700	—	167
168	5	♀	a	Shire × Altmärker. . . .	1291—1295	165,5	165,6	82,9	82,6	204,5	50,9	64,7	23,45	170,4	32,8	—	—	168
169	5	♀	4	„ „ „	1296—1300	163,2	162,25	81,5	81,7	200,2	48,4	65,5	22,8	167,17	31,7	—	—	169
170	6	♀	3	„ „ „	1301—1306	164,8	166,4	84,8	80	203	49	64,58	23,29	170,75	30	—	—	170
171	1	♀	2	„ „ „	1307	160	163	84	76	198,5	49	61	23	179	31	650	—	171
172	1	♀	1	„ „ „	1308	155	156	80	75	179	45,5	53,5	21,25	155,5	34	—	—	172
173	2	♀	a	Shire × Belgier	1309 u. 1310	168,5	168	81,25	87,25	212	52,5	67,25	24,25	174	31	750,5	—	173
174	1	♀	4	„ „ „	1311	158	163	80	78	205	52,5	—	23,75	—	32	680	—	174
175	2	♀	3	„ „ „	1312 u 1312a	160	162	80,25	79,75	202,5	47,25	65,5	21,25	164,5	31,5	659,75	—	175
176	1	♂	3	„ „ „	1313	167	167,5	87	80	197	51	64	25	176	29	691	—	176
177	3	♀	a	Yorkshires	1314—1316	162,17	163,17	79,83	82,33	200	39	63,33	24,08	176,33	—	—	—	177
178	2	♀	4	„	1317 u. 1318	165,5	164,25	82	83,5	195	45,75	63	22,88	176,25	—	—	—	178

Tabelle II.

Zusammenstellung sämtlicher Durchschnittsmaße, berechnet auf Hundertel der gleich 100 gesetzten Widerristhöhe.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
1	33	♀	a	Vollblut	1–33	100	100,00	51,80	48,20	116,48	25	32,97	11,93	101,10	1
2	2	♂	a	″	34–35	100	98,45	50,63	49,37	112,07	24,77	30,49	—	100,45	2
3	2	♂	4	″	36–37	100	99,84	53,61	46,37	113,23	26,46	32,26	12,31	100,62	3
4	15	♀	a	Ungarische Edelzucht	38–52	100	99,22	52,52	47,48	113,2	24,53	33,18	11,79	99,06	4
5	3	♀	4	″ ″	53–55	100	98,6	53,48	46,44	110,84	24,77	31,58	11,44	95,36	5
6	1	♀	3	″ ″	56	100	99,69	53,75	46,25	110,63	25	31,88	11,88	97,5	6
7	2	♂	2	″ ″	57–58	100	100,45	53,18	46,82	112,06	25,4	30,48	11,85	98,41	7
8	1	◯	1	″ ″	59	100	101,28	50,00	50,00	—	24,13	29,71	—	100,32	8
9	27	♀	a	Beberbecker ″	60–86	100	98,63	48,63	51,27	118,21	26,45	33,94	12,35	104,99	9
10	2	♀	4	″ ″	87–88	100	98,63	49,39	50,61	115,85	25,61	33,08	12,35	108,92	10
11	1	♂	a	″ ″	89	100	100	54,04	45,96	111,8	25,47	31,68	12,73	98,14	11
12	2	♂	3	″ ″	90-91	100	99,85	51,82	48,18	118,24	26,75	32,83	12,26	100	12
13	4	♀	4	Gradiger ″	92–95	100	99,7	51,66	48,34	116,73	25,30	34,74	12,35	101,51	13
14	31	♀	a	Orig. Ostpreußische Edelzucht .	96–102 109–132	100	98,38	52,02	47,98	119,88	26,71	34,88	12,11	101,24	14
15	6	♀	a	Ostpreuß., in Pommern gezogen	103–108	100	99,53	51,69	48,31	119,25	26,77	33,54	12,15	99,08	15
16	37	♀	a	Ostpreußische Edelzucht	96–132	100	99,00	51,96	48,04	119,5	26,72	34,77	12,22	100,62	16
17	7	♀	4	″ ″	133–139	100	100,62	50,94	49,06	120,28	26,32	36,10	12,26	101,86	17
18	1	♀	3	″ ″	140	100	100	51,76	48,24	117,57	26,2	—	12,65	97,44	18
19	1	♂	a	Trakehner ″	141	100	101,52	50	50	118,29	28,05	34,15	13,11	103,66	19
20	33	♀	a	Westpreußische ″	142–174	100	99,69	52,2	47,8	117,76	26,38	34,70	12,42	101,57	20
21	6	♀	4	″ ″	175–180	100	99,69	52,2	47,8	119,33	26,42	33,65	11,95	98,11	21
22	14	♀	a	Posener ″	182–195	100	100	50,94	49,06	121,28	28,04	35,62	11,84	101,66	22

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung		Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust-			Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
										tiefe	um-fang	breite				
23	13	♀	4	Posener	Edelzucht	196—209	100	100,15	52,4	47,6	117,85	26,55	33,85	12,11	103,25	23
24	2	○	4	"	"	210—211	100	98,00	55,65	44,31	110,43	25,61	32,21	12,58	94,79	24
25	12	♀	a	Brandenburger	"	212—223	100	99,23	52	48	117,69	26,25	35,83	12,42	102,46	25
26	1	♀	4	"	"	224	100	100,63	52,85	47,15	117,72	25,32	34,81	11,92	102,53	26
27	5	♀	3	"	"	226—230	100	99,9	55,28	44,72	118,63	26,78	34,47	12,26	100,31	27
28	1	♀	2	"	"	231	100	99,38	54,06	45,94	113,75	26,25	34,88	12,50	102,50	28
29	98	♀	a	Hannoveraner	"	232—329	100	99,58	51,08	48,92	120,62	26,15	35,84	12,62	102,15	29
30	21	♀	4	"	"	330—350	100	100,78	50,93	49,38	120,12	26,78	35,29	12,22	102,07	30
31	26	♀	3	"	"	351—376	100	100,08	51,53	48,47	117,94	26,69	34,97	12,42	100,31	31
32	2	♀	2	"	"	377—378	100	100	51,57	48,43	128,46	26,88	38,36	12,89	104,88	32
33	1	♀	1	"	"	379	100	102,04	56,46	43,53	106,8	26,19	32,31	13,05	97,27	33
34	2	♂	a	"	"	380—380a	100	99,4	52,24	47,76	125,37	30,75	—	13,26	101,79	34
35	2	♂	2	"	"	380b u. c	100	99,38	53,42	46,58	112,73	25,47	31,06	13,04	99,69	35
36	23	♀	a	Mecklenburger	"	381—403	100	99,23	51,38	48,62	117,58	27,10	32,37	12,23	100,71	36
37	3	♀	4	"	"	404—406	100	100,99	51,23	48,76	119,5	27,24	33,44	12,23	107,58	37
38	4	♀	3	"	"	407—410	100	99,07	51,71	48,13	117,18	26,4	33,85	12,23	100,93	38
39	1	♀	2	"	"	411	100	100,63	52,5	47,5	113,75	26,25	—	12,81	—	39
40	27	♀	a	Holsteiner	"	412—430 433—438	100	98,33	51,22	48,78	119,10	28,05	36,89	12,5	103,35	40
41	7	♀	4	"	"	439—445	100	98,68	51,98	48,02	117,33	27,66	35,36	12,61	102,43	41
42	12	♀	3	"	"	446—457	100	98,78	51,99	47,86	115,2	26,29	33,43	12,46	100,61	42
43	1	♀	2	"	"	458	100	100,9	54,68	45,32	111,18	26,59	—	12,54	99,09	43
44	1	♀	1	"	"	459	100	101,01	54,57	45,42	109,83	24,4	30,5	12,20	98,98	44
45	48	♀	a	Oldenburger	"	460—507	100	99,09	51,20	48,80	122,87	28,35	38,72	13,11	104,57	45

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust-tiefe	Brust-umfang	Brust-breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
46	8	♀	4	Oldenburger Edelzucht	508–515	100	99,39	52,28	47,72	123,4	28,27	35,70	13,22	101,56	46
47	33	♀	3	" "	516–548	100	100	51,53	48,47	121,71	28,44	37,00	13,15	104,28	47
48	21	♀	2	" "	549–569	100	100,63	52,66	47,34	120,06	28,10	35,42	13,32	106,42	48
49	10	♀	1	" "	570–579	100	102,3	54,59	45,41	116,72	27,87	33,11	13,60	101,32	49
50	1	♂	a	" "	580	100	97,58	48,94	51,06	124,47	29,61	36,25	13,90	99,70	50
51	2	♀	2	" "	—	100	100,31	—	—	117,52	26,68	34,74	13,32	101,55	51
52	2	♀	4	Ostfriesische "	581–582	100	100,93	50,93	49,22	128,35	28,66	40,65	13,08	104,67	52
53	3	♀	3	" "	583–585	100	101,24	50,31	49,53	120,19	29,97	38,8	13,72	107,26	53
54	1	♀	a	Braunschweiger "	586	100	100,31	52,17	47,83	114,91	26,09	35,4	12,57	100,62	54
55	1	♀	4	" "	587	100	98,78	51,85	48,15	123,46	25,47	36,02	12,69	104,32	55
56	1	♀	3	" "	588	100	100,93	51,39	48,61	118,27	25,39	35,91	12,69	103,41	56
57	1	♀	a	Altmärker	589	100	97,90	48,65	51,35	117,75	27,63	36,64	13,21	100,50	57
58	3	♀	3	"	590–592	100	99,37	51,56	48,43	117,55	26,02	36,36	12,07	104,70	58
59	1	♀	2	"	593	100	99,67	55,37	44,63	113,35	26,70	34,53	12,53	100,98	59
60	1	♀	3	Oldenburg und Westfalen . . .	594	100	102,41	—	—	122,89	28,92	—	12,95	—	60
61	1	♀	a	Anhaltiner	595	100	99,07	50,00	50,00	114,20	25,93	33,95	11,57	99,07	61
62	2	♀	a	Badener	596–597	100	100,62	51,08	48,92	117,03	26,63	34,68	11,58	99,38	62
63	1	♀	4	"	598	100	100	50,78	49,22	115,89	24,61	36,12	12,63	108,41	63
64	1	♀	3	"	599	100	99,69	51,71	48,29	120,25	28,04	—	12,46	—	64
65	1	♀	a	Galizier	600	100	99,66	51,66	48,33	115,33	25,00	36,00	12,00	102,66	65
66	1	♀	4	Anhaltiner	601	100	100,63	50,95	49,05	117,09	27,22	—	11,39	105,06	66
67	6	♀	a	Elsaß-Lothringer	602–607	100	97,89	49,24	50,75	116,76	25,68	34,59	11,93	101,96	67
68	2	♀	4	" "	608–609	100	—	—	—	119,28	26,33	—	12,23	—	68

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- um-fang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
69	2	♀	a	Hackneys	610–611	100	97,85	52,92	46,77	113,23	24,62	—	11.84	100,31	69
70	1	♀	4	"	612	100	99,02	51,32	48,69	121,71	27,63	36,19	12,38	98,69	70
71	61	♀	a	Dänisch-Schleswiger	613–672	100	100,45	49,9	50,1	122,56	28,66	38,26	14,02	104,88	71
72	13	♀	4	" "	673–685	100	100,62	51,08	48,9	123,46	27,78	38,27	13,59	105,25	72
73	5	♀	3	" "	686–690	100	101,08	50,92	49,08	121,85	29,23	—	13,69	104,92	73
74	1	♀	1	" "	691	100	101,99	51,98	48,03	115,78	26,31	34,87	14,47	101,99	74
75	6	♂	a	" "	692–697	100	100,92	49,69	50,30	128,75	32,88	39,0	14,37	104,74	75
76	3	♂	4	" "	698–700	100	100,80	49,39	50,45	126,59	31,42	38,67	14,65	105,44	76
77	1	♂	3	" "	701	100	100,62	50,92	49,08	127,16	33,13	38,96	14,72	104,91	77
78	1	♂	2	" "	702	100	103,5	53,18	46,82	119,75	30,57	36,31	14,65	105,73	78
79	3	♀	a	Percherons	703–705	100	100,92	49,49	50,51	123,62	30,67	40,25	13,40	106,28	79
80	4	♀	4	"	706–709	100	100,92	52,00	48,00	120,3	29,14	39,76	13,31	105,35	80
81	1	♀	a	Boulonnais	710	100	100,29	50,14	49,86	121,74	31,3	41,74	13,33	106,67	81
82	1	♂	a	"	710a	100	101,82	50	50	127,88	32,42	40,00	14,7	101,21	82
83	26	♀	a	Orig. Belgier (A. Cöln)	712–737	100	100,93	48,61	5	126,28	31,73	40,25	14,12	105,72	83
84	19	♀	a	" " (A. Düsseldorf)	753–771	100	101,23	49,08	50,92	130,98	31,29	41,51	14,57	108,9	84
85	30	♀	a	" "	711, 738–752, 772–786	100	101,39	49,07	50,93	128,72	30,90	41 77	14,44	107,93	85
86	76	♀	a	" "	711–786	100	101,23	48,92	51,08	128,55	31,48	41,05	14,35	107,25	86
87	4	♀	a	Rhein. " (A. Cöln)	788–791	100	100,31	49,53	50,47	128,57	32,15	40,37	13,82	106,98	87
88	29	♀	a	" " (A. Düsseldorf)	801–829	100	101,38	49,08	50,92	129,29	31,44	41,10	14,42	108,48	88
89	17	♀	a	" "	787, 793–800, 830–836	100	101,24	49,23	50,77	126,89	32,04	41,33	14,38	108,51	89
90	50	♀	a	" "	787–836	100	101,23	49,23	50,77	129,16	31,69	41,23	14,46	108,31	90

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
91	17	♀	a	Andere deutsche Belgier	837—853	100	100,46	50,26	49,74	126,26	29,85	38,10	13,80	104,45	91
92	143	♀	a	Belgier	711—853	100	101,1	49,06	50,94	128,20	31,30	40,76	14,40	107,08	92
93	27	♀	4	Orig. Belgier	854—880	100	101,86	49,54	50.46	129,1	31,27	41,3	14,55	107,12	93
94	16	♀	4	Rhein. „	881—896	100	101,24	49,00	51,00	129,1	32,35	41,18	14,70	109,29	94
95	11	♀	4	Andere deutsche Belgier	897—907a	100	101,35	50,00	50,00	127,5	30,63	40,00	14,06	105,47	95
96	54	♀	4	Belgier	854—907a	100	101,58	49,69	50,31	128,48	31,37	40,99	14,39	107,59	96
97	17	♀	3	Orig. Belgier	908—924	100	101,11	49,80	50,05	128,79	30,89	40,06	14,37	106,23	97
98	6	♀	3	Rhein. „ (Cöln)	926—931	100	101,7	48,46	51,54	125,93	31,48	39,65	14,51	105,25	98
99	25	♀	3	„ „ (A. Düsseldorf)	945—969	100	101,53	49,69	50,31	128,68	30,37	40,95	14,62	106,28	99
100	23	♀	3	„ „	932—944 970—979	100	101,97	49,98	49,92	130,38	31,78	49,4	14,45	107,32	100
101	54	♀	3	„ „	926—979	100	101,86	49,97	49,93	128,79	30,96	40,06	14,55	106,19	101
102	15	♀	3	Andere deutsche Belgier	980—994	100	101,88	50,94	49,06	127,65	30,00	40,31	13,90	104,69	102
103	86	♀	3	Belgier	908—994	100	101,7	50,00	50,00	128,40	30,86	40,22	14,35	106,17	103
104	10	♀	2	Orig. Belgier	996—1005	100	101,89	50,08	50,00	129,34	30,91	40,82	14,83	106,62	104
105	5	♀	2	Rhein. „ (A. Cöln)	1006—1010	100	102,22	50,48	49,37	124,68	31,33	39,24	14,56	103,8	105
106	38	♀	2	„ „ (A. Düsseldorf)	1015—1052 1011—1014	100	101,58	50,16	49,84	128,04	30,84	39,88	14,64	103,43	106
107	13	♀	2	„ „	1053—1061	100	101,42	50,79	49,21	126,5	30,6	39,80	14,35	104,73	107
108	56	♀	2	„ „	1006—1061	100	101,65	50,47	49,53	127,59	30,41	39,78	14,42	103,76	108
109	7	♀	2	Andere deutsche Belgier	1062—1068	100	102,52	50,83	49,17	125,16	30,44	38,36	14,00	103,46	109
110	73	♀	2	Belgier	996—1068	100	101,88	50,45	49,55	127,59	30,56	39,65	14,42	104,13	110
111	6	♀	1	Orig. Belgier	1069—1074	100	102,32	51,98	48,02	124,01	30,26	38,16	14,80	105,92	111
112	5	♀	1	Rhein. „ (A. Cöln)	1075—1079	100	103,59	53,14	46,86	121,57	31,16	36,30	14,04	102,73	112

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
113	28	♀	1	Rhein. Belgier (A. Düsseldorf) .	1084—1111 1080—1081	100	102,6	51,3	48,70	122,72	29,87	37,66	14,44	105,64	113
114	10	♀	1	" "	1112—1119	100	102,13	52,10	47,90	121,76	30,44	36,07	14,42	102,13	114
115	43	♀	1	" "	1075—1119	100	102,75	52,13	47,87	122,74	29,84	35,57	14,42	104,59	115
116	4	♀	1	Andere deutsche Belgier	1120—1123	100	103,05	52,2	47,8	123,14	30,65	37,28	14,50	104,74	116
117	53	♀	1	Belgier.	1069—1123	100	102,46	52,13	47,87	122,29	29,84	35,74	14,42	104,42	117
118	21	♂	a	Orig. Belgier.	1124—1126^{VI}	100	101,86	50,05	49,95	132,2	32,02	41,49	14,85	106,19	118
119	3	♂	a	Rhein. "	1127—1127^{II}	100	100,45	48,05	51,95	136,49	36,19	41,14	15,92	106,61	119
120	3	♂	4	Belgier.	1128—1128^{II}	100	100,9	48,49	51,51	130,72	33,43	41,57	15,66	106,33	120
121	2	♂	3	Orig. Belgier.	1129—1129^{I}	100	102,5	48,59	51,41	131,25	35,94	39,22	15,15	105,43	121
122	11	♂	3	Rhein. "	1129^{II} 1130^{III}	100	101,32	49,39	50,61	129,88	34,15	40,24	15,24	106,10	122
123	3	♂	3	Belgier, in Baden geboren. . .	1131—1131^{b}	100	102,25	48,48	51,52	127,58	31,52	39,39	14,65	106,06	123
124	7	♂	2	Orig. Belgier.	1132—1132^{VI}	100	102,17	51,09	48,91	126,01	32,65	38,75	15,45	103,72	124
125	13	♂	2	Rhein. "	1133—1133^{XII}	100	101,23	50,31	49,69	126,24	31,13	38,27	15,12	104,63	125
126	2	♂	2	Belgier, in Provinz Sachsen geboren	1134—1134^{I}	100	100,93	50,31	49,69	128,42	31,06	39,28	14,29	102,17	126
127	1	♂	1	Orig. Belgier.	1135	100	100,96	48,72	51,28	129,49	32,05	41,03	16,97	110,9	127
128	2	♂	1	Rhein. "	1136—1136^{I}	100	101,23	50,25	49,75	122,15	30,15	36,62	15,08	101,54	128
129	1	♂	1	Belgier, in Provinz Hannover geboren	1137	100	102,66	51,33	48,66	116	30	34,66	15,33	105,33	129
130	3	◯	a	Belgier, in Anhalt geboren . .	1138—1138^{II}	100	102,11	49,55	50,45	132,33	31,72	41,79	15,11	105,44	130
131	2	◯	4	" " " " . . .	1138^{III}—1138^{IV}	100	101,51	50,75	49,25	131,36	31,63	40,96	15,06	107,53	131
132	11	♀	a	Orig. Clydesdales	1139—1149	100	99,69	49,54	50,46	122,77	30,31	40,62	15,38	107,08	132

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
133	8	♀	a	Deutsche Clydesdales	1150—1157	100	100,15	49,85	50,15	125,39	30,45	40,41	14,85	106,5	133
134	2	♀	4	Orig. "	1158—1159	100	99,08	50,15	49,85	121,85	30,46	39,38	14,15	110,15	134
135	1	♀	4	Deutsche "	1160	100	100,31	50	50	124,38	28,13	—	15	101,88	135
136	1	♀	3	Orig. "	1161	100	99,69	47,48	52,52	124,53	32,70	40,25	—	111,95	136
137	5	♀	3	Deutsche "	1162—1166	100	101,39	51,50	48,83	124	30,00	—	15,15	103,25	137
138	3	♀	2	" "	1167—1169	100	101,81	51,39	48,78	120,98	28,25	36,4	14,75	101,98	138
139	5	♀	1	" "	1170—1174	100	101,35	51,83	48,15	125,73	31,87	38,42	15,10	100,67	139
140	1	♂	a	Orig. "	1175	100	99,05	46,86	53,94	132,5	33,44	39,43	16,4	99,68	140
141	1	♂	a	Deutscher "	1176	100	99,71	50,59	49,51	118,82	30,00	39,71	15,88	102,94	141
142	1	♂	4	" "	1177	100	99,37	45,43	54,57	137,54	35,33	41,64	15,14	103,47	142
143	1	♂	3	" "	1178	100	99,69	50,16	49,84	125,39	30,72	39,50	14,73	104,7	143
144	1	♂	2	" "	1179	100	101,6	50	50	121,79	30,45	39,10	15,7	103,85	144
145	1	♂	1	" "	1180	100	101,66	52	48	120	28,66	36,66	14,66	99,66	145
146	17	♀	a	Orig. Shires	1181—1197	100	99,24	49,39	50,6	125	30,59	41,16	14,75	105,49	146
147	17	♀	a	Deutsche Shires	1198—1214	100	99,69	49,24	50,76	124,16	29,97	40,37	14,64	106,12	147
148	34	♀	a	Shires	1181—1214	100	99,44	49,31	50,61	124,7	30,49	40,85	14,68	105,79	148
149	9	♀	4	Deutsche Shires	1215—1223	100	100,62	49,46	50,62	124,69	30,56	41,36	14,51	104,94	149
150	7	♀	3	Orig. Shires	1224—1230	100	101,1	49,38	50,75	126,5	29,94	40,43	15,12	105,25	150
151	19	♀	3	Deutsche Shires	1231—1249	100	97,6	49,26	50,65	120,24	29,31	37,10	14,18	102,11	151
152	1	♀	2	Orig. Shire	1257	100	101,66	50,84	49,16	129,09	30,1	38,12	15,38	107,69	152
153	15	♀	2	Deutsche Shires	1250—1256 1258—1265	100	100,95	50,95	49,05	124,68	29,75	39,24	14,4	104,22	153
154	6	♀	1	" "	1266—1271	100	102,5	53,1	46,8	118,5	28,9	36,4	14,6	103,4	154

Noch Tabelle II.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
155	2	♁	a	Orig. Shires	1272—1273	100	100,15	49,1	50,74	122,55	32,64	39,52	15,73	102,67	155
156	1	♁	3	Orig. Shire	1274	100	102,44	50	50	128,66	33,54	41,16	16,77	108,58	156
157	4	♁	3	Deutsche Shires	1275—1278	100	99,55	50	50	120,41	30,09	38,62	14,97	104,49	157
158	3	♁	2	" "	1279—1281	100	102,4	49,68	50,32	131,79	31,31	41,21	15,97	106,71	158
159	6	♁	1	" "	1282—1287	100	101,65	52,62	47,37	120,32	29,37	36,72	15,08	103,94	159
160	1	○	4	Deutscher Shire	1288	100	97,31	51,5	48,5	116,17	28,14	36,53	14,52	97,01	160
161	1	○	3	" "	1289	100	100,3	52,55	47,45	115,92	29,85	39,94	13,81	98,50	161
162	1	○	2	" "	1290	100	101,85	51,23	48,77	127,78	31,48	39,81	14,2	104,94	162
163	5	♀	a	Shire und Altmärker	1291—1295	100	100,08	50,15	49,85	123,56	30,82	39,12	14,2	103,02	163
164	5	♀	4	" " "	1296—1300	100	100	50,15	49,85	122,7	29,60	40,18	13,92	102,76	164
165	6	♀	3	" " "	1301—1306	100	100,92	51,52	48,48	123,03	29,74	39,24	14,24	103,64	165
166	1	♀	2	" " "	1307	100	101,88	52,5	47,5	124,06	30,63	38,13	14,38	111,88	166
167	1	♀	1	" " "	1308	100	100,64	51,6	48,39	115,48	29,35	34,51	13,66	100,32	167
168	2	♀	a	Shire und Belgier	1309—1310	100	99,7	49,24	50,78	125,82	31,72	40,26	14,39	103,26	168
169	1	♀	4	" " "	1311	100	103,16	50,63	49,37	132,26	33,22	—	15,03	—	169
170	2	♀	3	" " "	1312—1312a	100	101,35	50,15	49,84	126,56	29,52	40,94	13,28	102,81	170
171	1	♁	3	" " "	1313	100	100,3	52,1	47,9	117,96	30,54	38,32	14,97	105,39	171
172	3	♀	a	Yorkshires	1314—1316	100	100,62	49,38	50,75	123,46	24,08	38,09	14,81	108,85	172
173	2	♀	4	"	1317—1318	100	99,25	49,55	50,45	117,82	27,64	38,07	13,75	105,54	173

Tabelle III.

Abgerundete Durchschnittsmaße der mindestens je 10 Pferde umfassenden Gruppen von Zuchtpferden.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
1	33	♀	a	Vollblut	1—33	159,2	159,2	82,5	76,7	185,4	39,8	52,5	19	161	30,1	—	—	1
2	15	♀	a	Ungar. Edelzucht	38 - 52	159	157,9	83,5	75,5	180	39	52,8	18,6	157,6	—	—	—	2
3	27	♀	a	Beberbecker	60—86	163,6	161,4	79,9	83,7	193,4	43,4	55,6	20,3	171,7	—	—	—	3
4	31	♀	a	Orig. Ostpreußen	96—102 109—132	161,2	160,3	84,5	77,0	193,2	43	56,5	19,9	162,9	30,6	541,5	2	4
5	37	♀	a	Ostpreußen	96—132	161,5	160,6	84,5	77,3	193	43,2	56,3	19,9	162,6	30,9	—	—	5
6	33	♀	a	Westpreußen	142—174	159,1	158,6	83	76	187,4	42,9	55,2	19,8	161,5	31,2	—	—	6
7	14	♀	a	Posener	182—195	160,5	160,5	82,4	78	194,7	45	57,2	19,1	162,7	31,3	—	—	7
8	13	♀	4	"	196—209	161,1	161,3	84,2	76,9	189,8	42,9	54,6	19,8	166,7	30,7	—	—	8
9	12	♀	a	Brandenburger	212—223	162,5	161,2	84,5	78	191,3	42,8	57,5	20,2	166,4	33,1	550,2	—	9
10	98	♀	a	Hannoveraner	232—329	162,6	161,8	83	79,6	196	43,6	58,3	20,4	165,9	31,2	584,7	—	10
11	21	♀	4	"	330—350	161,9	163	82,3	79,7	194,5	43,6	57,4	20,0	164,9	31,2	567,3	15	11
12	26	♀	3	"	351—376	162,9	163	84	78,9	192,3	43,4	56,9	20,3	163,5	31,6	567,2	22	12
13	23	♀	a	Mecklenburger	381—403	163,6	162,4	84	79,6	192,4	44,2	53,8	20	164,8	32,2	556,4	—	13
14	27	♀	a	Holsteiner	412—430 433—438	164,2	161,5	84,1	80	195,4	46,1	60,5	20,5	169,6	31,9	603	—	14
15	12	♀	3	"	446—457	164,8	162,8	85,8	79	189,8	43,5	55,3	20,8	165,9	31,8	577,6	—	15
16	48	♀	a	Oldenburger	460—507	164,1	162,7	83,9	80,1	201,4	46,6	63,5	21,6	171,5	31,8	635	—	16
17	33	♀	3	"	516—548	163,6	163,7	84,3	79,26	199 1	46,6	60,5	21,7	170,6	32,4	653,2	—	17
18	21	♀	2	"	549—569	159,5	160,4	84,1	75,4	191,7	44,8	56,5	21,2	169,8	32,4	574,8	—	18
19	10	♀	1	"	570—579	152,5	156	83,28	69,2	178	42,5	50,7	20,8	154,7	30,9	216,1	—	19
20	61	♀	a	Dänisch-Schleswiger	613—672	162,1	162,8	81	81,2	201,1	47,1	62,8	21,4	171,9	33,3	602	26	20
21	13	♀	4	"	673—685	162,2	163,1	82,1	80,4	200,6	45,3	62,1	22,2	170,8	28,4	645	6	21
22	76	♀	a	Orig. Belgier	711—786	162	163,9	79,3	82,1	208,2	50,9	66,5	23,4	173,8	—	741,2	—	22
23	50	♀	a	Rhein. "	787—836	162,5	164,5	79,8	82,4	209,2	51,7	67	23,5	176,1	—	—	—	23

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Zahl der gewogenen Pferde	Lfd. Nr.
24	17	♀	a	Deutsche Belgier	837—853	162,7	163,5	82,3	80,4	205,4	48,8	61,8	22,4	169,8	32	695,3	—	24
25	143	♀	a	Belgier.	711—853	162,3	165,2	79,6	82,3	208,2	50,9	65,5	23,3	174,1	32,1	—	—	25
26	27	♀	4	Orig. Belgier	854—880	161,4	164,4	80,4	81,0	208,2	50,8	66,5	23,8	172,9	31,9	755	18	26
27	16	♀	4	Rhein. „	881—896	161,8	163,7	79,4	82,4	208,4	52,4	66,4	23,7	176,4	35,2	744	15	27
28	12	♀	4	Andere deutsche Belgier .	897—907a	160	162,2	80	80	203,9	48,9	64,6	22,7	168,1	33,1	680	9	28
29	54	♀	4	Belgier.	854—907a	161,2	163,7	80	81,2	207,4	50,9	66,1	23,6	173,7	33	735	42	29
30	17	♀	3	Orig. Belgier	908—924	163,7	165,5	81,8	81,9	208	50,5	65,8	23,6	173,5	32,6	722	15	30
31	54	♀	3	Rhein. „	926—979	161,4	164,2	80,7	80,6	208,9	49,8	64,9	23,5	171,5	—	731	45	31
32	15	♀	3	Andere deutsche Belgier .	980—994	160	162,9	81,4	78,6	204,2	48,1	64,6	22,2	167,7	31,4	690	12	32
33	86	♀	3	Belgier.	908—994	161,9	164,4	81	80,9	207,8	50	65,1	23,3	171,9	32,4	722	72	33
34	10	♀	2	Orig. Belgier	996—1005	158,9	161,7	79,3	79,6	205	49,1	64,9	23,6	169,2	32,2	—	—	34
35	56	♀	2	Rhein „	1006—1061	159,7	162,4	80,5	79,3	203,8	48,9	63,3	23,2	169,0	—	—	—	35
36	73	♀	2	Belgier.	996—1068	159,7	162,5	80,3	79,3	204,9	48,8	63,3	23,2	168,6	—	—	—	36
37	43	♀	1	Rhein. Belgier	1075—1119	152,8	157,1	79,8	72,9	187,0	45,8	54,5	22,3	159,7	30,9	560	—	37
38	53	♀	1	Belgier.	1069—1123	152,8	156,5	79,8	72,9	186,9	45,8	54,8	22,3	159,5	31	561	—	38
39	21	♂	a	Orig. Belgier	1124—1126VI	161,4	164,4	80,8	80,6	213,4	52,1	67,1	24,2	171,5	30,5	827	—	39
40	11	♂	3	Rhein. „	1129II—1130III	164,2	166,3	80,9	83,4	213	56,1	66,1	25,2	174,4	33,5	798	—	40
41	13	♂	2	„ „	1133—1133XII	162,1	163,9	81,5	80,8	205,8	50,4	62,3	24,5	169,8	34	703	—	41
42	11	♀	a	Orig. Clydesdales	1139—1149	162,6	162,2	80,7	81,9	199,6	49,3	66	25	174	32,6	—	—	42
43	17	♀	a	„ Shires	1181—1197	164	163,2	81,1	82,9	205,6	50,2	67,7	24,3	173	32	—	—	43
44	17	♀	a	Deutsche Shires.	1197—1214	163,6	162,7	80,6	83	203,2	49,2	66	23,8	173,5	32,7	—	—	44
45	34	♀	a	Shires	1181—1214	163,8	163	80,9	82,9	204,2	49,7	66,8	24	173,3	32,3	—	—	45
46	19	♀	3	Deutsche Shires.	1231—1249	165,8	161,7	81,8	84,1	199,2	48,4	61,4	23,4	169,3	32,3	652	15	46
47	15	♀	2	„ „	1250—1256 1258—1265	158	159,5	80,4	77,6	196,9	46,9	61,9	22,8	164,7	32,4	—	—	47

Tabelle IV.

Abgerundete Durchschnittsmaße der mindestens je 10 Pferde umfassenden Gruppen von Zuchtpferden, berechnet auf Hundertel der Widerristhöhe.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerristhöhe, gesetzt = 100	Kruppenhöhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppenbreite	Röhrbeinumfang	Rumpflänge	Lfd. Nr.
1	33	♀	a	Vollblut	1—33	100	100	51,8	48,2	116,5	25	33	11,9	101,1	1
2	15	♀	a	Ungarische Edelzucht	38—52	100	99,2	52,5	47,5	113,2	24,5	33,2	11,8	99,1	2
3	27	♀	a	Beberbecker "	60—86	100	98,6	48,6	51,3	118,2	26,5	33,9	12,4	105	3
4	31	♀	a	Orig. Ostpreußische Edelzucht .	96-102, 109-132	100	98,4	52	48	119,9	26,7	34,9	12,1	101,2	4
5	37	♀	a	Ostpreußische "	96—132	100	99	52	48	119,5	26,7	34,8	12,2	100,6	5
6	33	♀	a	Westpreußische "	142—174	100	99,7	52,2	47,8	117,8	26,4	34,7	12,4	101,6	6
7	14	♀	a	Posener "	182—195	100	100	50,9	49,1	121,3	28,0	35,6	11,8	101,7	7
8	13	♀	4	" "	196—209	100	100,2	52,4	47,6	117,9	26,6	33,9	12,1	103,3	8
9	12	♀	a	Brandenburger "	212—223	100	99,2	52	48	117,7	26,3	35,8	12,4	102,5	9
10	98	♀	a	Hannoveraner "	232—329	100	99,6	51,1	48,9	120,6	26,2	35,8	12,6	102,2	10
11	21	♀	4	" "	330—350	100	100,8	50,9	49,4	120,1	26,8	35,3	12,2	102,1	11
12	26	♀	3	" "	351—376	100	100,1	51,5	48,5	117,9	26,7	35	12,4	100,3	12
13	23	♀	a	Mecklenburger "	381—403	100	99,2	51,4	48,6	117,6	27,1	32,4	12,2	100,7	13
14	27	♀	a	Holsteiner "	412-430, 433-438	100	98,3	51,2	48,8	119,1	28,1	36,9	12,5	103,4	14
15	12	♀	3	" "	446—457	100	98,8	52	47,9	115,2	26,3	33,4	12,5	100,6	15
16	48	♀	a	Oldenburger "	460—507	100	99,1	51,2	48,8	122,9	28,4	38,7	13,1	104,6	16
17	33	♀	3	" "	516—548	100	100	51,5	48,5	121,7	28,4	37	13,2	104,3	17
18	21	♀	2	" "	549—569	100	100,6	52,7	47,3	120,1	28,1	35,4	13,3	106,4	18
19	10	♀	1	" "	570—579	100	102,3	54,6	45,4	116,7	27,9	33,1	13,6	101,3	19
20	61	♀	a	Dänisch-Schleswiger.	613—672	100	100,5	49,9	50,1	122,6	28,7	38,3	14	104,9	20
21	13	♀	4	" "	673—685	100	100,6	51,1	48,9	123,5	27,8	38,3	13,6	105,3	21
22	76	♀	a	Orig. Belgier.	711—786	100	101,2	48,9	51,1	128,6	31,5	41,1	14,4	107,3	22

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe, gesetzt = 100	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
23	50	♀	a	Rhein. Belgier	787—836	100	101,2	49,2	50,8	129,2	31,7	41,2	14,5	108,3	23
2	17	♀	a	Andere deutsche Belgier	837—853	100	100,5	50,3	49,8	126,3	29,9	38,1	13,8	104,5	24
25	143	♀	a	Belgier	711—853	100	101,1	49,1	50,9	128 2	31,3	40,8	14,4	107,1	25
26	27	♀	4	Orig. Belgier	854—880	100	101,9	49,5	50,5	129,1	31,3	41,3	14,6	107,1	26
27	16	♀	4	Rhein. "	881—896	100	101,2	49	51	129,1	32,4	41,2	14,7	109,3	27
28	12	♀	4	Andere deutsche Belgier	897—907a	100	101,4	50	50	127,5	30,6	40	14,1	105,5	28
29	54	♀	4	Belgier	854—907a	100	101,6	49,7	50,3	128,5	31,4	41	14,4	107,6	29
30	17	♀	3	Orig. Belgier	908—924	100	101,1	49,8	50,1	128,8	30,9	40,1	14,4	106,2	30
31	54	♀	3	Rhein. "	926—979	100	101,9	50	49,9	128,8	31	40,1	14,6	106,2	31
32	15	♀	3	Andere deutsche Belgier	980—994	100	101,9	50,9	49,1	127,7	30	40,3	13,9	104,7	32
33	86	♀	3	Belgier	908—994	100	101,7	50	50	128,4	30,9	40,2	14,4	106,2	33
34	10	♀	2	Orig. Belgier	996—1005	100	101,9	50,1	50	129,3	30,9	40,8	14,8	106,6	34
35	56	♀	2	Rhein. "	1006—1061	100	101,7	50,5	49,5	127,6	30,4	39,8	14,4	103,8	35
36	73	♀	2	Belgier	996—1068	100	101,9	50,5	49,6	127,6	30,6	39,7	14,4	104,1	36
37	43	♀	1	Rhein. Belgier	1075—1119	100	102,8	52,1	47,9	122,7	29,8	35,6	14,4	104,6	37
38	53	♀	1	Belgier	1069—1123	100	102,5	52,1	47,9	122,3	29,8	35,7	14,4	104,4	38
39	21	♂	a	Orig. Belgier	1124—1126VI	100	101,9	50,1	50	132,2	32,2	41,5	14,9	106,2	39
40	11	♂	3	Rhein. "	1129II—1130III	100	101,3	49,4	50,6	129,9	34,2	40,2	15,2	106,1	40
41	13	♂	2	" "	1133—1133XII	100	101,2	50,3	49,7	126,2	31,1	38,3	15,1	104,6	41
42	11	♀	a	Orig. Clydesdales	1139—1149	100	99,7	49,5	50,5	122,8	30,2	40,6	15,4	107,1	42
43	17	♀	a	" Shires	1181—1197	100	99,2	49,4	50,6	125	30,6	41,2	14,8	105,5	43
44	17	♀	a	Deutsche Shires	1198—1214	100	99,7	49,2	50,8	124,2	30	40,4	14,6	106 1	44
45	34	♀	a	Shires	1181—1214	100	99,4	49,3	50,6	124,7	30,5	40,9	14,7	105,8	45
46	19	♀	3	Deutsche Shires	1231—1249	100	97,6	49,3	50,7	120,2	29,3	37,1	14,2	102,1	46
47	15	♀	2	" "	1250—1256 1258—1265	100	101	51	49,1	124,7	29,8	39,2	14,4	104,2	47

Tabelle V.

Durchschnittsmaße der Gebrauchspferde.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht kg	Lfd. Nr.
1	7	—	a	Leibreitpferde Sr. Majestät	1320—1326	165,93	163,93	87,07	78,86	186,86	43,57	57,86	21,03	167,86	—	—	1
2	6	—	a	" Ihr. "	1327—1332	165,75	163,75	89,75	76	181,83	42,25	55,5	20,33	164,33	32,83	—	2
3	9	♀	a	Ungar. Jucker Sr. "	1336—1344	159,61	158,28	85,06	74,55	173,56	40,33	53,31	19,44	157,44	32,67	—	3
4	27	♂	a	Trakehner Rappen und 3 Füchse	1347—1373	166,41	164,35	89	77,41	185,3	43,74	53,17	20,82	162,7	—	—	4
5	10	—	a	Karossiers	1379 - 1388	170,4	167,7	90,45	79,95	187,6	44,2	58,45	22,2	168,5	31	—	5
6	20	—	a	Arbeitspferde	1389 - 1408	165,1	163,35	83,7	81,4	194,35	44,2	57,4	21,46	167,45	—	—	6
7	50	○	a	Omnibuspferde Füchse. .	1411—1460	164,84	165,08	84,56	80,29	193,82	43,38	59,36	22,96	166,01	—	604,8	7
8	30	○	a	" Rappen .	1463—1492	165,43	166,25	84,5	80,93	196,47	44,65	60,18	22,9	169,99	—	584,3	8
9	51	○	a	" braune .	1493—1543	164,73	165,54	83,55	81,18	193,84	44,51	60,08	23,17	165,04	—	585,2	9
10	131	○	a	"	1411—1543	164,92	165,53	84,15	80,78	194,44	44,11	59,80	23,03	166,52	—	591,3	10
11	44	○	a	Brauerpferde	1544—1587	168,49	168,12	84,55	83,94	206,37	47,48	65,14	23,65	173,74	—	702,5	11
12	17	♀	a	"	1591—1607	165,88	166,59	82,73	83,18	211,12	49,88	65,90	25,09	175,08	—	735,6	12
13	16	♂	a	"	1608 - 1623	166,22	166,5	84,81	81,41	199,62	50,63	63	24,72	169,56	—	680	13
14	80	—	a	"	1544 - 1623	167,65	167,59	84,32	83,34	205,83	48,39	64,84	24,21	173,17	—	704,25	14
15	7	♀	a	"	1624 - 1630	164,5	163,21	82,07	82,43	210,86	50,57	65,83	23,17	170,14	—	696,6	15
16	24	○	a	"	1631 - 1654	169,48	168,80	85,4	84,06	209,74	47,91	66,39	23,81	172,91	—	698,8	16
17	14	♀	a	"	1656 - 1669	169,39	170,82	86,68	82,71	208,21	50,43	66,54	23,48	175,91	—	705,9	17
18	18	○	a	"	1670—1687	172,50	172,14	88,25	84,25	209,28	48,79	66,81	24.53	175,72	—	703,06	18
19	64	—	a	"	1624 - 1687	169,82	169,32	86,22	83,58	209,16	48,13	66,29	23,78	173,96	—	704,3	19
20	21	♀	a	"	1624 - 1630 1656 - 1669	167,76	167,95	85,14	82,62	209,09	50,48	66,3	23,38	174	—	702,8	20
21	42	○	a	"	1631—1654 1670—1687	170,77	170,26	86,62	84,15	209,54	47,04	66,59	24,12	174,55	—	700,6	21
22	9	—	a	Lastpferde	1688—1695 1704	161,33	167,39	81,67	84,67	213,67	52,6	66,69	23,78	176,62	—	—	22

Noch Tabelle V.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe cm	Kruppen-höhe cm	Beinlänge cm	Brust- tiefe cm	Brust- umfang cm	Brust- breite cm	Kruppen-breite cm	Röhrbein-umfang cm	Rumpf-länge cm	Schulter-winkel °	Gewicht ₰	Lfd. Nr.
23	6	—	a	Lastpferde	1705–1709 1696	170,57	171,07	84,64	85,93	215,57	51,84	68,64	24,39	181,29	—	—	23
24	11	—	a	"	1697—1703 1710—1713	170,27	169,18	82,54	87,73	212,82	48,91	66	24,36	180,10	—	—	24
25	4	—	a	"	1714—1716a	166	167,12	81,62	84,38	210,75	48,87	66	23,75	176,12	—	—	25
26	30	—	a	"	1688—1916a	168,64	168,82	82,64	86	212,16	50,56	66,82	23,99	178,88	—	—	26
27	10	—	a	Ponys	1718 1720—1726	111,2	109,2	57,2	54	133,3	30,1	37,1	14,15	110,5	—	—	27

Tabelle VI.

Durchschnittsmaße der Gebrauchspferde, umgerechnet auf Hundertel der Widerristhöhe.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
1	7	—	a	Leibreitpferde Sr. Majestät	1320–1326	100	98,79	52,47	47,53	112,62	26,26	34,87	12,67	101,15	1
2	6	—	a	" Ihr. "	1327—1332	100	98,79	54,15	45,85	109,10	25,49	33,48	12,27	99,15	2
3	9	♀	a	Ungarische Jucker	1336–1344	100	99,17	53,29	46,71	108,74	25,27	33,40	12,18	98,64	3
4	27	♂	a	Trakehner { Rappen und 3 Füchse	1347—1373	100	98,76	53,48	46,52	111,35	26,28	31,95	12,51	97,7	4
5	10	—	a	Karossiers	1379 1388	100	98,42	53,08	46,92	110,09	25,94	34,3	12,9	98,89	5
6	20	–	a	Arbeitspferde	1389 - 1408	100	98,94	50,7	49,3	117,69	26,77	34,77	13,0	101,43	6

Noch Tabelle VI.

Lfd. Nr.	Anzahl	Geschlecht	Alter	Bezeichnung	Nummer	Widerrist-höhe	Kruppen-höhe	Beinlänge	Brust- tiefe	Brust- umfang	Brust- breite	Kruppen-breite	Röhrbein-umfang	Rumpf-länge	Lfd. Nr.
7	50	○	a	Aus Dänemark eingeführte Omnibuspferde: Füchse	1411–1460	100	100,14	51,3	48,71	117,58	26,32	36,01	13,93	100,7	7
8	30	○	a	Aus Dänemark eingeführte Omnibuspferde: Rappen	1463–1492	100	100,5	51,08	48,92	118,76	26,99	36,38	13,84	102,76	8
9	51	○	a	Aus Dänemark eingeführte Omnibuspferde: Braune	1493–1543	100	100,59	50,72	49,28	117,67	27,02	36,47	14,07	100,19	9
10	131	○	a	Aus Dänemark eingeführte Omnibuspferde: —	1411–1543	100	100,37	51,02	48,98	117,9	26,8	36,26	13,97	101,07	10
11	44	○	a	Brauerpferde	1544–1587	100	99,78	50,18	49,82	122,49	28,18	38,66	14,04	103,12	11
12	17	♀	a	"	1591–1607	100	100,43	49,87	50,14	127,27	30,08	39,73	15,13	105,55	12
13	16	♂	a	"	1608–1623	100	100,17	51,02	48,98	120,09	30,46	37,90	14,87	102	13
14	80	—	a	"	1544–1623	100	99,96	50,29	49,71	122,77	28,86	38,38	14,78	103,3	14
15	7	♀	a	"	1624–1630	100	99,22	49,89	50,11	128,18	30,74	40,02	14,09	103,43	15
16	24	♀	a	"	1631–1654	100	99,6	50,39	49,6	123,76	28,27	39,18	14,05	102,02	16
17	14	♀	a	"	1656–1669	100	100,55	51,18	48,82	122,92	29,77	39,28	13,86	103,85	17
18	18	○	a	"	1670–1687	100	99,79	51,16	48,84	121,32	28,28	38,82	14,22	101,97	18
19	64	—	a	"	1624–1687	100	99,9	50,73	49,26	123,17	28,34	39,04	14,00	102,35	19
20	21	♀	a	"	1624–1630 1656–1669	100	100,11	50,75	49,25	124,64	30,09	39,52	13,94	103,72	20
21	42	○	a	"	1631–1654 1670–1687	100	99,7	50,72	49,28	122,71	27,55	38,99	15,66	102,23	21
22	9	—	a	Lastpferde	1688–1695 1704	100	100,64	49,1	50,9	128,46	31,63	40,09	14,28	106,19	22
23	6	—	a	"	1705–1709 1696	100	100,03	49,62	50,38	126,38	30,4	40,24	14,3	106,28	23
24	11	—	a	"	1667–1703 1710–1713	100	99,36	48,46	51,54	124,98	28,72	38,77	14,31	105,78	24
25	4	—	a	"	1714–1716a	100	100,67	49,16	50,83	126,96	29,44	39,78	14,31	106,1	25
26	30	—	a	"	1688–1916a	100	100,11	49	51	126	29,97	39,62	14,3	106,07	26
27	10	—	a	Ponys	1718 1720–1726	100	98,21	51,44	48,56	119,87	27,07	33,36	12,72	99,37	27

Veröffentlichungen

der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.

Die ständigen Veröffentlichungen der D. L. G.[1]) bestehen aus den folgenden Erscheinungen:

1. Das Jahrbuch. Erscheint am Jahresschluß und wird allen Mitgliedern ohne weiteres kostenlos übersandt. I. Teil: Jahresbericht und Berichte über die Verhandlungen der Winter- und Sommertagung. — II. Teil: Die Berichte über Jahresausstellung, Prüfungen, Unternehmungen und Veröffentlichungen der Gesellschaft.
2. Die Mitteilungen der D. L. G. Erscheinen wöchentlich und werden allen Mitgliedern ohne weiteres kostenlos übersandt. Inhalt: Aufgaben aus dem Arbeitsgebiet der D. L. G. und Bekanntmachungen.
3. Die Berichte der Landwirtschaftlichen Sachverständigen im Auslande, veröffentlicht vom Auswärtigen Amt, herausgegeben von der D. L. G., erscheinen entweder als ständige Beilage der „Mitteilungen" oder in Buchform zu gleichen Bedingungen wie die „Arbeiten".
4. Die Arbeiten. Erscheinen als abgeschlossene Werke in einzelnen Heften und werden fast sämtlich den Mitgliedern auf Verlangen kostenlos übersandt. Im Buchhandel kosten sie durchschnittlich 2 ℳ; abweichende Buchhandelspreise sind in Klammern angegeben.
5. Die Anleitungen für den praktischen Landwirt. Erscheinen als einzelne Nummern in handlicher Größe und werden den Mitgliedern auf Verlangen kostenlos übersandt. Sie sind Leitfäden über Fragen und Verrichtungen des praktischen Betriebes.
6. Flugblätter der D. L. G. Erscheinen als zwanglose Flugschriften und werden in großer Auflage ausgegeben mit dem Zwecke, belehrende und allgemein interessierende Ratschläge und Anregungen im weitesten Umfange in Stadt und Land zu verbreiten. Werden kostenlos verteilt.
7. Das Schauverzeichnis der Wanderausstellungen. In zwei Teilen: Teil I: Tiere; Teil II: Erzeugnisse und Geräte. Nur käuflich.
8. Das Tageblatt. Erscheint während der „Großen landwirtschaftlichen Woche", sowie während der Ausstellung täglich morgens und wird allen in der Liste der Anwesenden eingetragenen Mitgliedern ohne weiteres kostenlos zugesandt. Es enthält Versammlungs- und Ausstellungsberichte.
9. Der Führer durch die Wanderausstellung. Für Mitglieder kostenlos. Inhalt: Planmäßige Beschreibung der Ausstellung, der Ausflüge und der Ausstellungsstadt.
10. Die Zeitungsnachrichten über die Landwirtschaft des In- und Auslandes. Diese 14tägige Korrespondenz wird der Fachpresse und vielen Zeitungen kostenlos übersandt; er enthält Auszüge aus den Berichten der Landwirtschaftlichen Sachverständigen und Mitteilungen aus dem Arbeitsgebiete der D. L. G.

---

1) Ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis über die Veröffentlichungen der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 1899 ist im Jahrbuch 1899 der D.L.G. enthalten und auch als Sonderabdruck von der Hauptstelle der Gesellschaft, Berlin SW., Dessauerstr. 14, zu beziehen.

Folgende Hefte der

„Arbeiten"

sind bislang erschienen:

1894

Heft 1. Die keimtötende Wirkung des Torfmulls, von Dr. J. H. Vogel-Berlin 2. Auflage (3 ℳ).
Heft 2. Über den direkten Einfluß der Kupfervitriolkalkbrühe auf die Kartoffelpflanze, von Prof. Dr. Frank-Berlin und Dr. Friedrich Krüger-Geisenheim (1,20 ℳ).
Heft 3. Nordamerikanische Schweinezucht, von Prof. Dr. Backhaus-Göttingen (3 ℳ).
Heft 4. Der Entwurf eines preußischen Wassergesetzes, von Graf von Arnim-Schlagenthin-Nassenheide und Regierungsrat Frank-Breslau (1 ℳ).
Heft 5. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1893, von Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin (2,50 ℳ).
Heft 6. Die Prüfung der Petroleummotoren 1894, von Prof. W. Hartmann-Berlin und Prof. Dr. Schöttler-Braunschweig (2,50 ℳ).

1895

Heft 7. Zwischenfruchtbau auf leichtem Boden, von Landesökonomierat Dr. Schultz-Lupitz. 3. Auflage.
Heft 8. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1894, von Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin (3 ℳ).
Heft 9. Die Braunheubereitung, von Dr. Friedrich Falke-Halle a. S. (1,20 ℳ).
Heft 10. Die Lüftung der Viehställe mit erwärmter Luft, vom Geheimen Regierungsrat Ludwig v. Tiedemann-Potsdam (1 ℳ).
Heft 11. Die Verwertung der städtischen Abfallstoffe, von Dr. J. H. Vogel-Berlin (18 ℳ).

1896

Heft 12. Verzeichnis der Bauentwürfe aus der Sammlung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, zusammengestellt und bearbeitet vom Regierungsbaumeister Schiller-Berlin.
Heft 13. Anbauversuche mit verschiedenen Roggensorten. (Schlußbericht.) Von Professor Dr. Liebscher-Göttingen.
Heft 14. Der Schutz gegen Flurschädigungen durch gewerbliche Einwirkungen. Drei Beiträge von Prof. Dr. J. König-Münster, Dr. Steffeck-Halle und H. Hein-Posen, mit einem Vorworte von Regierungsrat F. v. Sybel-Berlin.
Heft 15. Vergangenheit und Zukunft der Wanderausstellungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, von Ingenieur M. Eyth-Berlin (1 ℳ).
Heft 16. Verbrauch an Kalirohsalzen in der deutschen Landwirtschaft in den Jahren 1890 und 1894. Zusammengestellt vom Geschäftsführer G. Siemssen-Berlin.
Heft 17. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete des Düngerwesens. Zehn Vorträge, gehalten auf dem 1. Lehrgang in Eisenach vom 13.—18. April 1896.
Heft 18. Schlachtversuche im Jahre 1896, von Benno Martiny-Berlin und M. Herter-Burschen.
Heft 19. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1895, von Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin.
Heft 20. Über die Wirkung der Kalisalze auf verschiedenen Bodenarten, vom Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Maercker-Halle und Dr. Bruno Tacke-Bremen.

Heft 21. Untersuchungen über den Geldwert der landwirtschaftlichen Produktionsmittel, ausgeführt von Dr. F. Aereboe-Berlin.

Heft 22. Landwirtschaftliche Gesellschaftsreise in Italien im Mai 1896. Zwei Berichte, von Rittergutsbesitzer Dr. Günz-Bippachedelhausen und vom Kreis-Kulturingenieur E. Reischle-Landshut (Bayern), nebst einer Einleitung von Dr. Prinz-Sesto fiorentino.

1897

Heft 23. Die Verbreitung der Rinderschläge in Deutschland nebst Darstellung der öffentlichen Zuchtbestrebungen, von Bureauvorsteher Oskar Knispel, mit einer Einleitung von Ökonomierat Berthold Wölbling-Berlin (5 ℳ).

Heft 24. Düngungsversuch und Vegetationsversuch. Eine Plauderei über Forschungsmethoden, von H. Hellriegel-Berlin (0,75 ℳ).

Heft 25. Zitratlösliche und wasserlösliche Phosphorsäure im Anbau von Kartoffeln, von Prof. Dr. J. H. Vogel-Berlin.

Heft 26. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1896, von Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin.

Heft 27. Statistische Untersuchungen über den Absatz der Molkerei-Erzeugnisse, von Dr. W. Schultze-Steglitz.

Heft 28. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Tierzucht. Acht Vorträge, gehalten auf dem 2. Lehrgang in Eisenach vom 26. April bis 1. Mai 1897.

1898

Heft 29. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1897, zusammengestellt von Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin.

Heft 30. Versuche über Stallmistbehandlung, von Prof. Dr. J. Hansen-Oberglogau und Dr. A. Günther-Berlin.

Heft 31. Absatzverhältnisse für Molkereiwaren, unter besonderer Berücksichtigung des Buttermarktes. Ergebnisse einer Studienreise, von Ökonomierat Petersen-Eutin.

Heft 32. Anbauversuche mit verschiedenen Sommer- und Winterweizensorten, von Prof. Dr. Liebscher-Göttingen und Prof. Dr. Edler-Jena.

Heft 33. Vegetationsversuche mit Kalisalzen. Berichte über Versuchsanstellungen an der Agrikultur-chemischen Versuchsstation der Landwirtschaftskammer zu Halle a. S. Berichtet vom Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Maercker-Halle a. S.

Heft 34. Vegetationsversuche über den Kalibedarf einiger Pflanzen, angestellt an der Landwirtschaftlichen Versuchsstation Bernburg von H Hellriegel, H. Wilfarth, H. Römer und G. Wimmer. Berichterstatter Prof. Dr. H. Wilfarth.

Heft 35. Versuche über Kartoffeldüngung. Ein Beitrag zur Frage: Wie wirkt eine Kalidüngung mit Rohsalzen auf die Kartoffel, wenn sie der Vorfrucht gegeben wird? Zusammengestellt von Dr. H. Thiesing-Berlin.

Heft 36. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete des Ackerbaues. Zehn Vorträge, gehalten auf dem 3. Lehrgang zu Eisenach vom 18.—23. April 1898.

1899

Heft 37. Prüfung der „Thistle"-Melkmaschine, veranstaltet im Auftrage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, berichtet von Benno Martiny-Berlin.

Heft 38. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1898, zusammengestellt von Professor Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin.

Heft 39. Mast- und Schlachtversuche mit Schweinen, veranstaltet von der D. L. G. und der Landwirtschaftskammer der Provinz Schleswig-Holstein; berichtet von Ökonomierat Boysen-Hamburg.

Heft 40. Untersuchungen über die Ursachen der Rebenmüdigkeit, veranstaltet im Auftrage der Rebendüngungs-Kommission; berichtet von Prof. Dr. Koch-Oppenheim.

Heft 41. Das deutsche Rind. Beschreibung der in Deutschland heimischen Rinderschläge, von Dr. med. A. Lydtin und Dr. H. Werner (40 M).
Heft 42. Der erste Rundgang der landwirtschaftlichen Wanderausstellungen in Deutschland 1887—1898. Berichtet von Ökonomierat Berthold Wölbling-Berlin.
Heft 43. Die Hengste der Königlich Preußischen Landgestüte 1896—1897. Ein Beitrag zur Kunde der Pferdeschläge in Deutschland. Von Dr. Simon von Nathusius-Breslau.
Heft 44. Zur Frage der Jam- und Marmelade-Industrie, sowie des Zuckerverbrauchs in England. Von Dr. Paul Degener-Braunschweig.
Heft 45. Deutschlands Vieh- und Fleischhandel. Erster Teil: Deutschlands Außenhandel mit Vieh und Fleisch. Von Dr. W. Schultze-Berlin.
Heft 46. Die Kennzeichnung von Zuchttieren. Von Benno Martiny-Berlin (1 M).

1900

Heft 47. Beleuchtung der Abschätzungs-Verfahren und -Vorschriften der deutschen Bodenkreditanstalten. Von G. Subeck-Parishof.
Heft 48. Die Drainage-Anlagen in den nordwestdeutschen und groningischen Marschen. Von Nicolaus Wychgram-Wybelsum (1 M).
Heft 49. Die Verbreitung der Pferdeschläge in Deutschland nach dem Stande vom Jahre 1898 nebst Darstellung der öffentlichen Zuchtbestrebungen, von Bureauvorsteher Oskar Knispel, mit einer Einleitung von Landesökonomierat Berthold Wölbling-Berlin (5 M).
Heft 50. Jahresbericht über den Pflanzenschutz 1899, zusammengestellt vom Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. Frank-Berlin und Prof. Dr. Sorauer-Berlin.
Heft 51. Der Betrieb der deutschen Landwirtschaft am Schluß des 19. Jahrhunderts, von Prof. Dr. Werner-Berlin und Prof. Dr. Albert-Halle a. S.
Heft 52. Deutschlands Vieh- und Fleischhandel. Zweiter Teil: Deutschlands Binnenhandel mit Vieh. Von Dr. W. Schultze-Berlin (10 M).
Heft 53. Anbauversuche mit verschiedenen Squareheadzuchten in den Jahren 1895/96 bis 1898/99. Von Prof. Dr. Edler-Jena.
Heft 54. Verbrauch an Kalirohsalzen in der deutschen Landwirtschaft 1894 und 1898 zusammengestellt von G. Siemssen-Berlin.

1901

Heft 55. Landwirtschaftliche Rentabilitätsfragen. Von Dr. F. Aereboe-Pförten.
Heft 56. 40%iges Kalidüngesalz und Kainit. Untersuchungen von Versuchsstationen; zusammengestellt vom Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Maercker-Halle a. S.
Heft 57. Sicherheitsvorrichtungen an landwirtschaftlichen Maschinen. Von Professor F. Schotte-Berlin. Zweite verbesserte Auflage.
Heft 58. Die Butterversorgung Berlins. Von Benno Martiny-Berlin.
Heft 59. Haltbarkeit und Bewertung der Melassefuttermischungen. Von Prof. Dr. Schulze-Breslau (1 M).
Heft 60. Jahresbericht über Pflanzenschutz 1900; zusammengestellt von Professor Dr. Sorauer-Berlin und Prof. Dr. Hollrung-Halle a. S.
Heft 61. Beiträge zur Kenntnis der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands. Von Prof. Dr. Emmerling-Kiel und Dr. Weber-Bremen.
Heft 62. Die Frostschäden an den Wintersaaten des Jahres 1901. Von Prof. Dr. Paul Sorauer-Berlin.
Heft 63. Sommerweizen-Anbauversuche in 1898—1900 und Winterweizen-Anbauversuche 1897/98 bis 1899/1900. Von Prof. Dr. Edler-Jena.
Heft 64. Neuere Fortschritte in Wirtschaftsbetrieb und Bodenkultur. 13 Vorträge, gehalten auf dem 4. Lehrgang in Eisenach vom 11.—17. April 1901 (3 M).

Heft 65. Die landwirtschaftlichen Maschinen auf der Pariser Weltausstellung 1900. Von Dr. Albert-Münchenhof und Ingenieur Schiller-Berlin.

Heft 66. Die Züchter-Vereinigungen im Deutschen Reiche nach dem Stande vom 1. Januar 1901. Von Bureauvorsteher Oskar Knispel (3 M).

1902

Heft 67. Untersuchungen über den Wert des neuen 40%igen Kalidüngesalzes gegenüber dem Kainit. Zweites Versuchsjahr. Untersuchungen von Versuchsstationen; zusammengestellt vom Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Maercker und Dr. W. Schneidewind-Halle a. S.

Heft 68. Die Wirkung des Kaliums auf das Pflanzenleben. Versuche an der Versuchsstation Bernburg. Von H. Römer, E. Mayer, F. Katz, G. Geisthoff, H. Wilfarth und G. Wimmer. Berichterstatter: Prof. Dr. Wilfarth-Bernburg.

Heft 69. Die deutsche Ziege. Beschreibung der Ziegenzucht Deutschlands. Bearbeitet von Zuchtinspektor F. Dettweiler-Darmstadt.

Heft 70. Die Rebendüngungs-Kommission. Tätigkeitsbericht in den Jahren 1892—1901. Von Dr. Karl Windisch-Geisenheim a. Rh.

Heft 71. Elfter Jahresbericht über den Pflanzenschutz, 1901, zusammengestellt von Prof. Dr. Sorauer-Berlin und Prof. Dr. Hollrung-Halle.

Heft 72. Der Duwock (Equisetum palustre). Von Dr. Weber-Bremen.

Heft 73. Stallmist-Konservierung mit Superphosphatgips, Kainit und Schwefelsäure. Berichterstatter: Prof. Dr. Pfeiffer-Breslau.

Heft 74. Mustergültige Einführung des Torfstuhlverfahrens. Von Prof. Dr. Fraenkel-Halle, Prof. Dr. Pfeiffer-Breslau und Stadtbaurat Witt-Graudenz. Einleitung von Dr. P. Hillmann-Berlin. Anhang von Dr. von Feilitzen-Jönköping.

Heft 75. Die Probeschur in Halle a. S. im Jahre 1901. Von Prof. Dr. Lehmann-Berlin.

Heft 76. Die Wirtschaft Lupitz und ihre Erträge. Von Rittergutsbesitzer C. Vibrans-Calvörde (1 M).

1903

Heft 77. Die öffentlichen Maßnahmen zur Förderung der Schweinezucht. Von Bureauvorsteher Oskar Knispel-Berlin.

Heft 78. Die Hauptprüfung von Spiritus-Lokomobilen 1902. Von Prof. Dr. E. Meyer-Charlottenburg.

Heft 79. Die Hauptprüfung von Bindemähern 1902. Von Prof. Dr. A. Nachtweh-Halle a. S.

Heft 80. Die Düngung mit schwefelsaurem Ammoniak und organischen Stickstoffdüngern im Vergleich zum Chilisalpeter. Vom Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner-Darmstadt (4 M).

Heft 81. Untersuchungen über den Wert des neuen 40%igen Kalidüngesalzes gegenüber dem Kainit. Drittes Versuchsjahr und Gesamtergebnis. Ausgeführt von Versuchsstationen; zusammengestellt von Prof. Dr. Schneidewind-Halle a. S.

Heft 82. Zwölfter Jahresbericht über den Pflanzenschutz, 1902, bearbeitet von Professor Dr. Sorauer-Berlin und Prof Dr. Hollrung-Halle a. S.

Heft 83. Anbauversuche mit Rotklee verschiedener Herkunft. Von Prof. Dr. Gisevius-Königsberg i. Pr.

Heft 84. Dreijährige Roggen-Anbauversuche. Von Prof. Dr. Edler-Jena (3 M).

Heft 85. Untersuchungen elektrischer Pfluganlagen. Von Ingenieur Schiller-Berlin.

Heft 86. Spiritus-kraftwagen für den landwirtschaftlichen Betrieb. Von A. Oschmann Hauptmann im Königl. Preußischen Kriegsministerium (3 M).

1904


Heft 87. Systeme des Punktierrichtens für Rinder und das System der D. L. G. Von Dr. Lydtin-Baden-Baden.
Heft 88. Verbrauch an Kalirohsalzen 1898 und 1902. Vom Geschäftsführer Siemssen-Berlin.
Heft 89. Landwirtschaftliche Gesellschaftsreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Von Dr. Willner-Berlin.
Heft 90. Die körperliche Entwicklung der deutschen Rinder. Von Dr. med. A. Lydtin-Baden-Baden (3 ℳ).
Heft 91. Nutzen und Schaden der Krähen. Von Ökonomierat Dr. Schleh-Münster.
Heft 92. Sechs Prüfungen milchwirtschaftlicher Geräte. Von B. Martiny-Berlin.
Heft 93. Deutschlands Kartoffel-Absatz. Statistische Untersuchungen über den deutschen Kartoffelbau und Kartoffelhandel. (Mit graphischen Darstellungen und Karten der Handelsbewegungen.) Von Dr. H. Hailer-Berlin (4 ℳ).
Heft 94. Dreizehnter Jahresbericht für Pflanzenschutz, 1903, bearbeitet von Prof. Dr. Sorauer-Berlin und Dr. Reh-Hamburg.
Heft 95. Die Probeschur in Hannover 1903. Von Prof. Dr. Lehmann-Berlin.
Heft 96. Versuche über die Kalidüngung der Kulturpflanzen. Vom Geh. Hofrat Professor Dr. Wagner-Darmstadt (4 ℳ).
Heft 97. Die Möglichkeit der Ackerbewässerung in Deutschland. Herausgegeben vom Ausschuß der Landeskultur-Abteilung.
Heft 98. Bodenpflege und Pflanzenbau. Vierzehn Vorträge auf dem 5. Lehrgang in Eisenach 7.—13. April 1904.
Heft 99. Kontrollvereine für Milchleistungen. Von Professor Dr. Pott-München und Amtsrat Schrewe-Kleinhof (1 ℳ).
Heft 100. Beobachtungen und Untersuchungen über die Giftigkeit gewisser Schachtelhalmarten. Von Dr. C. E. Julius Lohmann.
Heft 101. Untersuchungen über die Fehler der Samenprüfungen. Von Professor Dr. H. Rodewald-Kiel.

1905

Heft 102. Zucht, Fütterung und Haltung des Schweins in Nordamerika. Von Ökonomierat M. Herter-Berlin.
Heft 103. Gräsung auf holsteinischen Weiden. Von Ökonomierat Boysen-Hamburg (1 ℳ).
Heft 104. Die Landwirtschaft in den Nord-Zentralstaaten von Nord-Amerika. Von Dr. Stieger-Berlin.
Heft 105. Der Fleisch-, Milch- und Futterertrag einiger Dauerweiden. Von Dr. C. A. Weber-Bremen (1 ℳ).
Heft 106. Düngungsversuche mit Kalk. Von Dr. M. Hoffmann-Berlin.
Heft 107. Vierzehnter Jahresbericht für Pflanzenschutz, 1904, bearbeitet von Prof. Dr. Sorauer-Berlin und Dr. Reh-Hamburg.
Heft 108. Die öffentlichen Maßnahmen zur Förderung der Rinderzucht. Von Bureau-Vorsteher Oskar Knispel-Berlin.
Heft 109. Dreijährige Erbsen-Anbauversuche. Von Prof. Dr. Edler-Jena.
Heft 110. Vorprüfung neuer Molkereigeräte der Wanderausstellung zu Danzig 1904. Von B. Martiny-Berlin.
Heft 111. Braunheubereitung. Von Professor Dr. Falke-Leipzig.
Heft 112. Messungen an Pferden. Von Professor Dr. Simon von Nathusius-Jena.

Druck von Gebr. Unger in Berlin, Bernburger Str. 30.

B.



Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft.

Schirmherr:

Seine Majestät der Kaiser.

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft mit über 15 100 Mitgliedern veranstaltet zur Hebung der Landwirtschaft Ausstellungen, Versammlungen und Prüfungen, veranlaßt wissenschaftliche und praktische Untersuchungen und Herausgabe von Schriften. Die Gesellschaft arbeitet in 8 Abteilungen mit 29 Sonderausschüssen. Im einzelnen wirkt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft durch folgende Mittel: Jährliche Wanderausstellungen mit Preisausschreiben für Tiere, Erzeugnisse und Geräte, sowie auf dem Gebiete des Bauwesens; jährlich drei große Tagungen; vergleichende Arbeitsprüfungen von landwirtschaftlichen Maschinen, Prüfung der Neuheiten von Maschinen und Betriebseinrichtungen; Versuchsanbau mit Düngemitteln und Saaten; Auskunftserteilung in Sachen des landwirtschaftlichen Bauwesens, der Maschinenbeschaffung, des Meliorationswesens, des Pflanzenschutzes, der Düngerpflege, der Verwertung der städtischen Abfallstoffe, der Betriebsberatung und in sonstigen landwirtschaftlichen Fragen; ferner durch Aufsuchung von Kalk- und Mergellagern; Geschäftsvermittelung bei Ankauf von Handelsdüngern aller Art, auch Mergel und Kalk, Vermittelung des An- und Verkaufs von Saatgut und Futtermitteln; Einrichtung und Beaufsichtigung von Buchführungen, Wirtschaftsberatung durch Gutachten auf Grund persönlicher Untersuchungen, Lehrstellennachweis; Bearbeitung landwirtschaftlicher Bauten und Maschinenanlagen; Herausgabe eines „Jahrbuchs" von „Anleitungen für praktische Landwirte", laufender Hefte der „Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft", von Flugblättern und wöchentlichen „Mitteilungen" mit der amtlichen Beilage „Berichterstattung der Land- und forstwirtschaftlichen Sachverständigen bei den Kaiserlichen Vertretungen im Auslande".

Der im Jahre 1888 gegründete Sonderausschuß für Pferdezucht hat zunächst den Zweck, die Pferdeschau der D. L. G. allseitig vorzubereiten und die dabei maßgebenden Gesichtspunkte festzusetzen, sodann die besten Züchtungsmaßregeln und Züchtungsgrundsätze für die verschiedenen Pferdeschläge festzustellen, bezw. Klärung über Streitfragen herbeizuführen. Diese Festlegungen beruhen auf vom S.-A. angeregten und geleiteten oder von anderer Seite angeregten und vom S.-A. aufgenommenen wissenschaftlichen Untersuchungen über Merkmale der Schläge, über Leistungen, Gebrauchswert, Maße usw. Diesem letzteren Gebiete ist die vorliegende Arbeit entnommen. Sie enthält die Messungen von über 1700 Pferden der verschiedensten Schläge, die größtenteils auf den Wanderausstellungen der D. L. G., teilweise gelegentlich von Stuten- und Hengstkörungen vorgenommen sind, endlich Messungen in den Vollblutgestüten Graditz, Harzburg und Szekelyhid.

Weitere Auskünfte über die Gesellschaft erteilt ihre Hauptstelle, Berlin SW. 11, Dessauer Straße 14.

